



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , - .
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	AV6	REVISED PER ECO-16-004223	19JUL2016	NK	MZ
	AW	REVISED PER ECO-16-017462	08MAR2017	RS	MZ




BODY—
BRASS
MIL-C-50
FINISH: SEE TABLE

- POST
BRASS
ASTM B 134
FINISH: SEE TABLE



- | | |
|---|---|
| 1 | 2.54um [.000100] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER
1.27um [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290. |
| 2 | 2.76um [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR
A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25um
[.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER
1.27um [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290. |
| 3 | 2.54um [.000100] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER
1.27um [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290. |
| 4 | GOLD PLATING NEED NOT APPEAR ON WIRE BARREL. |
| 5 | 0.76um [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR
A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, GOLD FLASH ON THE REMAINDER OVER
1.27um [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290. |
| 6 | .000100 MIN TIN PER MIL-T-10727, OVER
.000050 MIN NICKEL PER QQ-N-290. |
| 7 | .000030 MIN GOLD PER MIL-G-45204, OVER
.000050 MIN NICKEL PER QQ-N-290. |
| 8 | OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI |

	PRELIMINARY	34.44 [1.356]	21.11 [.831]	2			5-66461-7
		29.13 [1.147]	15.80 [.622]	1			5-66461-6
		29.13 [1.147]	15.80 [.622]	1			5-66461-5
		29.13 [1.147]	15.80 [.622]	1			5-66461-4
	PRELIMINARY	34.44 [1.356]	21.11 [.831]	2			5-66461-3
	OBSOLETE	49.40 [1.945]	36.07 [1.420]	SPECIAL			5-66461-1
	OBSOLETE	30.68 [1.208]	17.35 [.683]	SPECIAL			2-66461-2
	SUPERSEDED	34.44 [1.356]	21.11 [.831]	2			2-66461-1
	OBSOLETE	41.48 [1.633]	28.14 [1.108]	SPECIAL			2-66461-0
		30.68 [1.208]	17.35 [.683]	SPECIAL			1-66461-9
	OBSOLETE	29.64 [1.167]	16.31 [.642]	SPECIAL			1-66461-8
	OBSOLETE	27.97 [1.101]	14.63 [.576]	SPECIAL			1-66461-7
	OBSOLETE	25.68 [1.011]	12.34 [.486]	SPECIAL			1-66461-3
		43.46 [1.711]	30.12 [1.186]	SPECIAL			1-66461-0
		39.24 [1.545]	25.91 [1.020]	3			66461-9
		34.44 [1.356]	21.11 [.831]	2			66461-8
		29.13 [1.147]	15.80 [.622]	1			66461-7
		39.24 [1.545]	25.91 [1.020]	3			66461-6
		34.44 [1.356]	21.11 [.831]	2			66461-5
		29.13 [1.147]	15.80 [.622]	1			66461-4
		39.24 [1.545]	25.91 [1.020]	3			66461-3
		34.44 [1.356]	21.11 [.831]	2			66461-2
		29.13 [1.147]	15.80 [.622]	1			66461-1
	B	A	NO OF TERM	POST FINISH	BODY FINISH	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C. OBERMAN 07/02/92		 TE Connectivity							
		CHK R. STONE 7-8-92									
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME SOCKET CONTACT, CRIMPED .062 DIA, .025 X .025 POST, AUTOWIRE							
		APVD C. OBERMANN 7-10-92									
		PRODUCT SPEC —									
		APPLICATION SPEC —									
MATERIAL		FINISH		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO				
SEE CALLOUT		SEE CALLOUT		A2	00779	C-66461	—				
CUSTOMER DRAWING						SCALE	4:1	SHEET	1 of 2	REV	AW

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А