








REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	U	REDRAWN/REVISED PER ECO-17-001757	07NOV2017	GR	JO



SCALE 8:1

- 1 CONTACT AREAS PLATED WITH 0.76µm GOLD,SOLDER TAILS PLATED WITH 3.81µm TIN-LEAD,ALL OVER 1.27µm NICKEL
- 2 NOTE DELETED.
- 3 NOTE DELETED.
- 4 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING.
- 5 CONTACT AREAS PLATED WITH 0.76µm GOLD,SOLDER TAILS PLATED WITH 3.81µm TIN,ALL OVER 1.27µm NICKEL
- 6 NOTE DELETED.
- 7 FINISH: 0.03µm MIN GOLD ON GOLD PLATED AREA, 3.81µm MATTE IN TIN-LEAD ON TIN PLATED AREA. UNDER PLATING: 1.27µm NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- 8 FINISH: 0.03µm MIN GOLD ON GOLD PLATED AREA, 3.81µm MATTE IN TIN ON TIN PLATED AREA. UNDER PLATING: 1.27µm NICKEL ON ENTIRE CONTACT
- 9 NOTE DELETED.
- 10 MATERIAL- HOUSING:LCP
COLOR:BLACK
POST:COPPER ALLOY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN G. RAMESH	07NOV2017	 TE Connectivity			
		CHK J. OLSON	07NOV2017				
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	RECEPTACLE ASSEMBLY, VERTICAL, SINGLE ROW, AMPMODU System 50		
		0 PLC ±.3 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.13 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±0.5°					
MATERIAL		PRODUCT SPEC		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
		108-1093					
APPLICATION SPEC		A	00779	C-104192	-		
114-25031							
WEIGHT							
SEE DETAIL		CUSTOMER DRAWING					
-		SCALE 4:1					
		SHEET 1 OF 2					
		REV U					

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

	31.75	25	34.14	26	8-104192-0
	15.24	13	17.63	13	7-104192-9
	5.08	4	7.47	5	7-104192-8
	36.83	29	39.22	30	7-104192-7
	30.48	24	32.87	25	7-104192-6
	24.13	19	26.52	20	7-104192-5
	17.78	14	20.17	15	7-104192-4
	13.97	11	16.36	12	7-104192-3
	11.43	9	13.82	10	7-104192-2
	8.89	7	11.28	8	7-104192-1
	31.75	25	34.14	26	6-104192-0
	15.24	13	17.63	13	5-104192-9
	5.08	4	7.47	5	5-104192-8
	36.83	29	39.22	3	5-104192-7
	30.48	24	32.87	25	5-104192-6
	24.13	19	26.52	20	5-104192-5
	17.78	14	20.17	15	5-104192-4
	13.97	11	16.36	12	5-104192-3
FINISH	11.43	9	13.82	10	5-104192-2
	8.89	7	11.28	8	5-104192-1
	DIM_C	^B SPACES	DIM_A	NO OF POSN	PART NUMBER

	31.75	25	34.14	26	3-104192-0
	15.24	13	17.63	13	2-104192-9
	5.08	4	7.47	5	2-104192-8
	36.83	29	39.22	30	2-104192-7
	30.48	24	32.87	25	2-104192-6
	24.13	19	26.52	20	2-104192-5
	17.78	14	20.17	15	2-104192-4
	13.97	11	16.36	12	2-104192-3
	11.43	9	13.82	10	2-104192-2
	8.89	7	11.28	8	2-104192-1
	31.75	25	34.14	26	1-104192-0
	15.24	13	17.63	13	104192-9
	5.08	4	7.47	5	104192-8
	36.83	29	39.22	3	104192-7
	30.48	24	32.87	25	104192-6
	24.13	19	26.52	20	104192-5
	17.78	14	20.17	15	104192-4
	13.97	11	16.36	12	104192-3
FINISH	11.43	9	13.82	10	104192-2
	8.89	7	11.28	8	104192-1
	DIM_C	^B SPACES	DIM_A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
G.RAMESH

07NOV2017

CHK
J.OLSON

07NOV2017

APVD
J.OLSON

07NOV2017

TE Connectivity

NAME
RECEPTACLE ASSEMBLY,VERTICAL,
SINGLE ROW, AMPMODU System 50
-

DIMENSIONS:
mm

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES
FINISH

±
±0.3
±0.13
±
±
±0.5°

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

SEE DETAIL
-

PRODUCT SPEC
108-1093

APPLICATION SPEC
114-25031

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=104192

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
U

RESTRICTED TO
-

4805 (3/13)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А