



|                |
|----------------|
| PRODUCT NUMBER |
| SEE SHEET 3    |




SECTION AA-AA

|               |  |                                       |  |         |  |                |  |            |  |              |  |          |  |                        |  |                        |  |              |  |          |  |                |  |            |  |       |  |
|---------------|--|---------------------------------------|--|---------|--|----------------|--|------------|--|--------------|--|----------|--|------------------------|--|------------------------|--|--------------|--|----------|--|----------------|--|------------|--|-------|--|
| spec ref      |  | ---                                   |  | dr      |  | Tao Zhan       |  | 2015/09/21 |  | projection   |  |          |  | MM                     |  | size                   |  | A2           |  | scale    |  | 6:1            |  |            |  |       |  |
| tolerance std |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |  | eng     |  | Jackie Chen    |  | 2016/06/03 |  |              |  |          |  | ecm no                 |  | -                      |  | rel level    |  | Released |  |                |  |            |  |       |  |
| ASME Y14.5M   |  |                                       |  | chr     |  | -              |  | -          |  |              |  |          |  |                        |  |                        |  |              |  |          |  |                |  |            |  |       |  |
|               |  |                                       |  | appr    |  | Pei-Ming Zheng |  | 2016/06/03 |  |              |  |          |  |                        |  |                        |  |              |  |          |  | product family |  | AirMax VS2 |  |       |  |
| surface       |  | -<br>                                 |  | linear  |  | 0.X            |  | ±.3        |  | Amphenol FCI |  | title    |  | AirMax VS2 R.A. HEADER |  | dwg no                 |  | 10136589     |  | rev      |  | A              |  |            |  |       |  |
|               |  |                                       |  |         |  |                |  |            |  |              |  |          |  |                        |  |                        |  |              |  |          |  |                |  | 0.XX       |  | ±.10  |  |
|               |  |                                       |  |         |  |                |  |            |  |              |  |          |  |                        |  |                        |  |              |  |          |  |                |  | 0.XXX      |  | ±.050 |  |
|               |  |                                       |  | angular |  | 0°             |  | ±2°        |  |              |  | cat. no. |  | -                      |  | Product - Customer Drw |  | sheet 1 of 3 |  |          |  |                |  |            |  |       |  |

PDS: Rev :A

STATUS:Released

Printed: Jun 03, 2016



Amphenol  
FCi

© 2016 APCI

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
FOR DIFFERENTIAL APPLICATIONS  
COMPONENT SIDE  
(TWO ADJACENT FOOTPRINTS SHOWN)  
NOTES 8 & 12

SCALE 10:1

|                           |  |             |  |                                       |  |          |  |                 |  |            |  |                        |  |            |  |                        |  |              |  |          |  |
|---------------------------|--|-------------|--|---------------------------------------|--|----------|--|-----------------|--|------------|--|------------------------|--|------------|--|------------------------|--|--------------|--|----------|--|
| spec ref                  |  | ---         |  | dr                                    |  | Tao Zhan |  | 2015/09/21      |  | projection |  | <div>MM</div>          |  | size       |  | A2                     |  | scale        |  | 8:1      |  |
| tolerance std             |  | ASME Y14.5M |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |  | eng      |  | Jackie Chen     |  | 2016/06/03 |  | <div></div>            |  | ecn no     |  | -                      |  | rel level    |  | Released |  |
|                           |  |             |  |                                       |  | chr      |  | -               |  |            |  | product family         |  | AirMax VS2 |  |                        |  |              |  |          |  |
|                           |  |             |  |                                       |  | appr     |  | Pei-Ming Zheng  |  | 2016/06/03 |  |                        |  |            |  |                        |  |              |  |          |  |
| surface -<br><div>✓</div> |  | linear      |  | 0.X                                   |  | ±.3      |  | Amphenol<br>FCI |  | title      |  | AirMax VS2 R.A. HEADER |  | dwg no     |  | 10136589               |  | rev          |  | A        |  |
|                           |  |             |  | 0.XX                                  |  | ±.10     |  |                 |  |            |  |                        |  |            |  |                        |  |              |  |          |  |
|                           |  |             |  | 0.XXX                                 |  | ±.050    |  |                 |  |            |  |                        |  |            |  |                        |  |              |  |          |  |
|                           |  |             |  | angular                               |  | 0°       |  |                 |  |            |  |                        |  |            |  |                        |  |              |  |          |  |
|                           |  |             |  |                                       |  |          |  |                 |  |            |  | cat. no.               |  | -          |  | Product - Customer Drw |  | sheet 2 of 3 |  |          |  |

PDS: Rev :A

STATUS:Released

Printed: Jun 03, 2016





Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А