






REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B	REVISED PER ECR-16-003314	18JUL2016	BW	GJ



POS.	DIM.A	DIM.B
3*5	33.70	31.30
3*4	27.70	25.30
3*3	21.70	19.30



- 1 MATERIAL:
LEVEL A:PA6 GLASS FILLED,COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENTS FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT),UL 94V-0
LEVEL B:PBT GLASS FILLED,HOT WIRE IGNITION (HWI) VERSION ARE MOLDED IN A RESIN THAT COMPLIES WITH TE HOT WIRE IGNITION TEST 109-32026 AND ARE RECOMMENDED FOR USE WITH HWI HOUSINGS THAT ALSO COMPLY, UL 94V-0.

- 2 MATERIAL MARK:
LEVEL A: GWT,LEVEL B:HWT.







- 3 APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT:1971238/1971780/82/84/86/88-*

- 4 MATING CONN. P/N
PLUG HSG:*-2232357-*
TPA DOUBLE ROW:*-1971778-*; TPA SINGLE ROW:*-1971777-*

- 6 THIS PRODUCT HAS NOT COMPLETED VALIDATION TESTING.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN TOMMY WU 26MAR2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK HAPYE WU 26MAR2013		
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD YUZHONG MAO 26MAR2013	NAME CAP HOUSING,FREE HANGING,TRIPLE ROW POWER TRIPLE LOCK	
	0 PLC	±	PRODUCT SPEC	
	1 PLC	±0.35	108-106118	
	2 PLC	±0.25	APPLICATION SPEC	
	3 PLC	±	114-106118	
	4 PLC	±	SIZE	
	ANGLES	±	A100779	
MATERIAL	FINISH	-	CAGE CODE	
	-	-	2232360	
Customer Drawing		WEIGHT	DRAWING NO	
		-	RESTRICTED TO	
		-	SCALE	
		-	SHEET 1 OF 2	
		-	REV B	

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-









3*5	LEVEL A	DARK GREY	KEY A	5-2232360-7
		BROWN	KEY B	6-2232360-7
		GREEN	KEY C	7-2232360-7
		ORANGE	KEY D	8-2232360-7
3*4	LEVEL B	BLACK	KEY A	1-2232360-5
		DARK GREY	KEY A	5-2232360-4
		BROWN	KEY B	6-2232360-4
		GREEN	KEY C	7-2232360-4
3*3	LEVEL A	ORANGE	KEY D	8-2232360-4
		BLACK	KEY A	1-2232360-4
		DARK GREY	KEY A	5-2232360-3
		BROWN	KEY B	6-2232360-3
POS.	MATERIAL	GREEN	KEY C	7-2232360-3
		ORANGE	KEY D	8-2232360-3
		COLOR	KEY	P/N

3*3 POSITIONS

3*4 POSITIONS

3*5 POSITIONS



KEYING FOR 3*3 POS.

KEYING FOR 3*4 POS.

KEYING FOR 3*5 POS.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

TOMMY WU

26MAR2013

CHK

HAPYE WU

26MAR2013

APVD

YUZHONG MAO

26MAR2013

DIMENSIONS:

mm

0 PLC

1 PLC

2 PLC

3 PLC

4 PLC

ANGLES

FINISH

±

±0.35

±0.25

±

±

±

±

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

PRODUCT SPEC

108-106118

APPLICATION SPEC

114-106118

WEIGHT

-

MATERIAL

-

NAME

CAP HOUSING, FREE HANGING, TRIPLE ROW POWER TRIPLE LOCK

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

100779

REV

B

RESTRICTED TO

-

SCALE

-

SHEET

2

OF

2

Customer Drawing

TE Connectivity

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А