

DV 5214 N

# DC diagonal compact fan

sickled blades (S series)



## ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Straße 1

D-78112 St. Georgen

Phone +49 7724 81-0

Fax +49 7724 81-1309

info2@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

## Nominal data

Type	DV 5214 N	
Nominal voltage	VDC	24
Nominal voltage range	VDC	16 .. 30
Speed	min <sup>-1</sup>	5000
Power input	W	20.4
Min. ambient temperature	°C	-20
Max. ambient temperature	°C	65
Air flow	m <sup>3</sup> /h	270
Sound power level	B	6.4
Sound pressure level	dB(A)	56

ml = max. load · me = max. efficiency · rfa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit  
Subject to alterations




## Technical features

<b>Dimensions</b>	127 x 127 x 38 mm
<b>General description</b>	<p>Particular design features:</p> <p>Diagonal fan with low noise when there is a high pressure saddle curve.</p> <p>Rigid compression curve for high air flow at high counterpressure.</p> <p>Optional Vario-Pro: Highly flexible software configuration for the fan ensures an easily customisable solution to meet the individual requirements of your application.</p> <p>DV 5214 /2HP with PWM control input and speed signal, other inputs and outputs on request.</p> <p>General features:</p> <p>Housing made of fibreglass-reinforced plastic, optionally of aluminium. Flange made of metal.</p> <p>Impeller made of fibreglass-reinforced PA; housing with grounding lug for screw M4 x 8 (Torx).</p> <p>Electronic commutation completely integrated. Protected against reverse polarity and locking.</p> <p>Connection via single strands AWG 22, TR 64, bared and tin-plated.</p> <p>Air exhaust over bars. Direction of rotation counter-clockwise seen on rotor.</p> <p>Mass: 415 g (with metal housing: 490 g).</p>
<b>Connection line</b>	Single strands AWG 22, TR 64, bared and tin-plated.
<b>Locked-rotor protection</b>	With electronic blocking and overload protection
<b>Direction of rotation</b>	Left, looking at rotor
<b>Direction of air flow</b>	Air exhaust over bars
<b>Bearing</b>	Ball bearings
<b>Lifetime L10 at 40 °C</b>	70000 h
<b>Lifetime L10 at maximum temperature</b>	40000 h
<b>Mass</b>	0.415 kg
<b>Housing material</b>	Fiberglass-reinforced PBT plastic. Optionally of aluminum. Housing with grounding lug for screw M4 x 8 (TORX).
<b>Material of impeller</b>	Fiberglass-reinforced PA plastic, metal flange
<b>Motor protection</b>	Protected against reverse polarity and locking.
<b>Approval</b>	VDE, CSA, UL, CE



**Charts: Air flow**



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А