






| LOC |     | DIST                      |  | REVISONS  |     |      |  |
|-----|-----|---------------------------|--|-----------|-----|------|--|
| P   | LTR | DESCRIPTION               |  | DATE      | DWN | APVD |  |
|     | A   | REVISED PER ECO-15-000199 |  | 13JAN2015 | AP  | DG   |  |
|     |     |                           |  |           |     |      |  |
|     |     |                           |  |           |     |      |  |



SCALE 3:1





- ⚠ HOUSINGS AND CHICKLETS: LCP, BLACK, UL94V-O RATED. CONTACTS: COPPER ALLOY.
- ⚠ CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE PRODUCT SPECIFICATION, 108-32038 BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS) ON MATING END. TIN PLATED ON PCB TAIL.
- 3. MATES WITH TE PLUG 2227603-1.
- 4. MOUNTING HARDWARE M2x1.35 SELF-THREADING SCREW. SCREW LENGTH OF FASTENER = PCB THICKNESS + 3.0mm MAX (1.75mm MIN) MOUNTING HARDWARE NOT INCLUDED.
- ⚠ 5. RECOMMENDED COMPONENT KEEP OUT ZONE.
- ⚠ 6. PART NUMBER AND DATE CODE MARKED IN APPROXIMATE AREA SHOWN.

2227642-1  
PART  
NUMBER

|                                        |                                                                          |                              |                  |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                                                          | DWN<br>R. TREA<br>02JAN2013  | TE Connectivity  |                  |
| DIMENSIONS:                            |                                                                          | CHK<br>R. HENRY<br>02JAN2013 |                  |                  |
| mm                                     | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                   | APVD                         | NAME             | PRODUCT SPEC     |
|                                        | 0 PLC ±<br>1 PLC ±<br>2 PLC ±0.13<br>3 PLC ±0.013<br>4 PLC ±<br>ANGLES ± |                              |                  | 108-32038        |
| MATERIAL                               | FINISH                                                                   |                              | SIZE             | APPLICATION SPEC |
| 1                                      | 2                                                                        |                              | A1               | 114-32101        |
| CUSTOMER DRAWING                       |                                                                          | WEIGHT                       | RESTRICTED TO    |                  |
|                                        |                                                                          |                              | A100779C=2227642 |                  |
|                                        |                                                                          | SCALE                        | 6:1              | SHEET 1 OF 2     |
|                                        |                                                                          |                              |                  | REV A            |

| LOC |  | DIST |  | REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----|--|------|--|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| GP  |  | 00   |  | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|     |  |      |  | -         | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|     |  |      |  |           |     |             |      |     |      |
|     |  |      |  |           |     |             |      |     |      |
|     |  |      |  |           |     |             |      |     |      |



|                                                                                       |  |                                                                                          |  |                  |          |           |                                                                                                       |       |  |           |            |               |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|------------|---------------|-----|---|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  |                                                                                          |  | DWN              | R. TREA  | 02JAN2013 |  TE Connectivity |       |  |           |            |               |     |   |
|                                                                                       |  |                                                                                          |  | CHK              | R. HENRY | 02JAN2013 |                                                                                                       |       |  |           |            |               |     |   |
| DIMENSIONS:                                                                           |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                                   |  | APVD             | -        | NAME      | RECEPTACLE ASSEMBLY, 1X4,<br>VERTICAL, INTERNAL MINI SAS HD                                           |       |  |           |            |               |     |   |
| mm                                                                                    |  | 0 PLC ±-<br>1 PLC ±-<br>2 PLC ±0.13<br>3 PLC ±0.013<br>4 PLC ±-<br>ANGLES ±-<br>FINISH - |  | PRODUCT SPEC     |          | 108-32038 |                                                                                                       |       |  |           |            |               |     |   |
|  |  |                                                                                          |  | APPLICATION SPEC |          | 114-32101 |                                                                                                       | SIZE  |  | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO |     |   |
| MATERIAL                                                                              |  |                                                                                          |  | WEIGHT           |          | -         |                                                                                                       | A1    |  | 00779     | C=2227642  | -             |     |   |
|                                                                                       |  |                                                                                          |  | CUSTOMER DRAWING |          |           |                                                                                                       | SCALE |  | 4:1       | SHEET      | 2 OF 2        | REV | A |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А