







1. SEE SHEET 2 FOR RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT. TRUE POSITION TOLERANCE FOR P.C.BOARD LAYOUT IS .010 [0.25] AT MAX MATERIAL CONDITION. SUGGESTED BOARD THICKNESS IS .062 [1.57]
2. THE CONNECTORS DESCRIBED IN THIS DOCUMENT MEET THE REQUIREMENTS OF MIL-C-24308 AND MATE WITH ANY PLUG CONNECTOR WITH SAME INSERT ARRANGEMENT.
3. MARKED WITH .047 [1.19]-.062 [1.57] HIGH CHARACTERS.
FAR SIDE REFERS TO THE WIDE SIDE OF THE KEYSTONE.
NEAR SIDE REFERS TO THE NARROW SIDE OF THE KEYSTONE.
IF THE REAR SHELL IS TOO SMALL FOR THE ENTIRE MILITARY PART NUMBER, MARKING SHALL BE LOCATED AS FOLLOWS:
 - A. "M24308" ON FRONT SHELL, FAR SIDE.
 - B. SLASH SHEET AND DASH NUMBER ON REAR SHELL, FAR SIDE.
 - C. "MFG'S NAME, LOGO OR TRADEMARK" AND DATE CODE ON FRONT SHELL, NEAR SIDE.
 - D. MFG'S PART NUMBER ON REAR SHELL, NEAR SIDE.
- IF THE FRONT SHELL IS TOO SMALL FOR "MFG'S NAME, LOGO OR TRADEMARK", MFG PART NO AND DATE CODE, MARKING SHALL BE SPLIT AS FOLLOWS:
 - A. MFG'S PART NUMBER ON REAR SHELL, NEAR SIDE.
 - B. "MFG'S NAME, LOGO OR TRADEMARK" AND DATE CODE ON FRONT SHELL, NEAR SIDE.
 - C. MILITARY PART NUMBER ON REAR SHELL, FAR SIDE.
4. POINT OF ELECTRICAL ENGAGEMENT - AS MEASURED WITH A .0390-.0393 {0.991-0.998} DIA SQUARE ENDED PIN.
5. SOLDER DIPPED PER J-STD-001 WITH Sn63 SOLDER PER J-STD-006 IN THE ENTIRE AREA OF DIMENSION SHOWN. (1757838-6 THRU -10 ONLY.)
6. MEETS SOLDERABILITY PER MIL-STD-202 METHOD 208.



SHELL SIZES 1 THRU 4
CONTACT CONFIGURATION






SHELL SIZE 5 CONTACT CONFIGURATION



MS18277-1	50	5	M24308/23-35Z	1757838-5	1-1757838-0 
MS18276-1	37	4	M24308/23-34Z	1757838-4	1757838-9 
MS18275-1	25	3	M24308/23-33Z	1757838-3	1757838-8 
MS18274-1	15	2	M24308/23-32Z	1757838-2	1757838-7 
MS18273-1	9	1	M24308/23-31Z	1757838-1	1757838-6 
MS18277-1	50	5	M24308/23-35Z	1757838-5	1757838-5
MS18276-1	37	4	M24308/23-34Z	1757838-4	1757838-4
MS18275-1	25	3	M24308/23-33Z	1757838-3	1757838-3
MS18274-1	15	2	M24308/23-32Z	1757838-2	1757838-2
MS18273-1	9	1	M24308/23-31Z	1757838-1	1757838-1
INSERT ARRANGMENT	NO OF POS	SHELL SIZE	MILITARY P/N ON CONNECTOR 	MFG P/N MARKED ON CONNECTOR 	MFG PART NO.

DETAIL K 
SCALE 10:1
FOR 1757838-6 THRU -10 ONLY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 3-22-06	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: INCHES		CHK D.MILLER 3-27-06			
	TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME	RECEPTACLE ASSEMBLY,AMPLIMITE,RT ANGLE, SERIES 109,SIZE 1 THRU 5		
	0 P.LC ± .	APVD D.MILLER 3-27-06			
	1 P.LC ± .	PRODUCT SPEC			
	2 P.LC ± .	APPLICATION SPEC			
	3 P.LC ± .	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
	4 P.LC ± .				
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	A1	00779	C=1757838
SEE CALLOUTS	SEE CALLOUTS	SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV C			
CUSTOMER DRAWING					



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А