








VIEW A-A


mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family							
				ISO1302 ✓		ISO1101 ISO406				MOD JACK							
ltr		ecn		nodr		date		tolerances unless otherwise specified		title							
T	ECR S00022		BC LOH	26JAN.00		angle		0.X±0.3				8 POS HORIZONTAL P.C.B. MOD JACK ASSY					
U	ECR V10424		LUNOVR	12FEB.01		line		0.XX±0.15									
V	N05-0002		YS	06JAN.01		0°±2'		0.XXX±0.05		scale 2.0							
W	N08-0074		SH MMD	30APR.08		dr		JANET 15JUN.98									
X	ELX-N-010667		SH MMD	13MAR.12		engr		JANET 15JUN.98				dwg no		sheet 1 of 3		size	
						chr		M CHENG 19FEB.01				68899		A4			
						appd		M CHENG 19FEB.01				type		Product Customer Drawing			
sheet		revision		X		X											
index		sheet		1		2		3									

RECOMMENDED BOARD LAYOUT
VIEWED FROM TOP

KEYED STYLE



LEFT EAR MOUNTING



SECTION D-D

NOTE :

- 1 THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- 2 THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.60mm MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD.
- 3 IF LF P/N PACKAGING MEETS GS-14-920 SPECIFICATION.

mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family			
				ISO1302 ✓		ISO1101 ISO406				MOD JACK			
l t r e c n n o d r				date		tolerances unless otherwise		specified		title			
T	ECR	S00022	BC LOH	26JAN.00		angle	0.X±0.3			8 POS HORIZONTAL P.C.B. MOD JACK ASSY			
U	ECR	V10424	LMH	12FEB.01			0.XX±0.15						
V	N05-0002	YS	06JAN.01	0'±2'			0.XXX±0.05						
								scale 2.0					
W	N08-0074	SH MMD	30APR.08	dr	JANET	15JUN.98			dwg no		sheet 2 of 3		size
X	ELX-N-010667	SH MMD	13MAR.12	enr	JANET	15JUN.98			68899		A4		
				chr	M CHENG	19FEB.01							
				appd	M CHENG	19FEB.01							
sheet		revision											
index		sheet											



1 | 2

FCIconnect.com

3 |

4

PRODUCT NO.	DIM. A	DIM. B	STYLE	POSITIONS LOADED	CONTACT PLATING	HOUSING COLOR	MOUNTING EARS	REMARKS
68899-001 -001LF	-	-	UNKEYED	ALL	0.76um /30*u GXT	BLACK	YES	-
-002 -002LF	1.25 /0.050	2.69 /0.106	KEYED	ALL	5u' Au + high performance lubricant	BLACK	YES	-
-003 -003LF	-	-	UNKEYED	2,3,4,5,6,7	5u' Au + high performance lubricant	BLACK	YES	-
-004 -004LF	-	-	UNKEYED	ALL	5u' Au + high performance lubricant	BLACK	NO	-
-004RLF	-	-	UNKEYED	ALL	5u' Au + high performance lubricant	RED	NO	-
-004GLF	-	-	UNKEYED	ALL	5u' Au + high performance lubricant	GREEN	NO	-
-005 -005LF	-	-	UNKEYED	ALL	5u' Au + high performance lubricant	GRAY	NO	-
-006 -006LF	-	-	UNKEYED	ALL	5u' Au + high performance lubricant	BLACK	YES	-
-007 -007LF	1.25 /0.050	2.69 /0.106	KEYED	ALL	5u' Au + high performance lubricant	BLACK	NO	-
-008 -008LF	-	-	UNKEYED	ALL	5u' Au + high performance lubricant	BLACK	LEFT ONLY	-
-009 -009LF	-	-	UNKEYED	ALL	5u' Au + high performance lubricant	BLACK	RIGHT ONLY	-
-010 -010LF	-	-	UNKEYED	ALL	1,27um /50*u GXT	BLACK	YES	-
-011 -011LF	-	-	UNKEYED	1,4,5,8	5u' Au + high performance lubricant	BLACK	YES	-
-012 -012LF	-	-	UNKEYED	ALL	5u' Au + high performance lubricant	BLACK	NO	-
-013 -013LF	-	-	UNKEYED	ALL	1,27um /50*u GXT	BLACK	NO	-
-014 -014LF	1.25 /0.050	2.69 /0.106	KEYED	ALL	5u' Au + high performance lubricant	BLACK	NO	-
-015 -015LF	1.25 /0.050	2.69 /0.106	KEYED	ALL	1,27um /50*u GXT	BLACK	NO	-

LEAD FREE PRODUCT NO.

mat'l. code		surface ISO1302 ✓		tolerance ISO1101 ISO406		projection 		product family MOD JACK	
l tr ecn nodr		date		tolerances unless otherwise specified		mm		title	
T	ECR S00022	BC LOH	26JAN.00	0.X±0.3		mm		8 POS HORIZONTAL	
U	ECR V10424	UNREVR	12FEB.01	0.XX±0.15		mm		P.C.B. MOD JACK ASSY	
V	N05-0002	YS	06JAN.01	0'±2'		scale 2.0			
W	N08-0074	SH MMD	30APR.08	dr	JANET	15JUN.98	dwg no sheet 3 of 3 size		
X	ELX-N-010667	SH MMD	13MAR.12	engr	JANET	15JUN.98	68899 A4		
				chr	M CHENG	19FEB.01	type Product Customer Drawing		
				appd	M CHENG	19FEB.01			
sheet	revision								
index	sheet								

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А