





LOC	DIST	REVISIONS				
		REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
CM	00	AP4	REVISED	PER ECR-17-008392	28JUN2017	BW KR

D





- 1
- MATES WITH APPROPRIATE UNIVERSAL MATE-N-LOK™ PLUG.
- 2
- RECOMMENDED PANEL THICKNESS 0.76 - 2.29.
- 3
- PANEL MUST BE PUNCHED SO THAT THE HOUSING ENTERS THE PANEL IN THE SAME DIRECTION AS THE PUNCH.
- 4
- OPTIONAL FOR KEYING HOUSING IN PANEL.
- 5
- CIRCUIT NUMBER 1 LOCATION.
- 6
- DIMENSIONS SHOWN REPRESENT PRODUCT IN DRY, AS MOLDED, CONDITION. ADDITIONAL 2% GROWTH DUE TO SUBSEQUENT MOISTURE ABSORPTION MAY OCCUR AND SHOULD BE ACCOUNTED FOR.
- 7
- FOUR RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION. NO RIBS OR SIX RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION, OPTIONAL.
- 8
- UNDERWRITERS RECOGNIZED COMPONENT LOGO AND CSA CERTIFICATION LOGO TO BE LOCATED ONCE EACH ON SIDE OF HOUSING.
- 9
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

C




DETAIL A
OPTIONAL CONSTRUCTIONS



RECOMMENDED PANEL CUT OUT

B



3-DIMENSIONAL MODEL
NTS

6.35	.250	27.43	1.080
4.45	.175	26.16	1.030
2.79	.110	25.91	1.020
2.54	.100	20.32	.800
2.29	.090	14.35	.565
0.76	.030	13.97	.550
0.38	.015	12.19	.480
0.25	.010	8.13	.320
0.13	.005	6.99	.275
MM	IN	MM	IN
CONVERSION TABLE			


D

C

B






A

9 OBSOLETE	BLACK	1-480705-9
	GREY	1-480705-8
	BLUE	1-480705-6
	GREEN	1-480705-5
	YELLOW	1-480705-4
9 OBSOLETE	ORANGE	1-480705-3
	RED	1-480705-2
	BROWN	1-480705-1
	NATURAL	1-480705-0
	COLOR	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER	28JUL04	TE Connectivity CAP, 6 CIRCUIT, UNIVERSAL MATE-N-LOK™	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK S. RIDGILL	28JUL04		
		APVD S. RIDGILL	28JUL04		
		PRODUCT SPEC			
	0.127	APPLICATION SPEC		SIZE	CAGE CODE
		WEIGHT		DRAWING NO	RESTRICTED TO
MATERIAL NYLON, UL94V-2	FINISH -	CUSTOMER DRAWING		A100779	480705
				SCALE	4:1
				SHEET	1 OF 2
				REV	AP4

LOC	DIST	REVISIONS				
		REV	DATE	BY	APPD	
CM	00	-	SEE SHEET 1	-	-	-

- 1
- STAMP NUMBERS 3.18 HIGH AT WIRE END OF HOUSING (12 POINT DAVID TYPE); CLARIFICATION MARKS UNDER THE 6 & 9.
- 2
- CHARACTERS TO BE STAMPED ON HOUSING IN A MANNER AS TO BE READ FROM WIRE END ONLY.
- 3
- VIOLET,BLACK,BROWN,AND BLUE COLORED BLOCKS TO BE STAMPED WITH WHITE CHARACTERS. ALL OTHER COLORED BLOCKS TO BE STAMPED WITH BLACK CHARACTERS.



5.08	.200	-	-
4.70	.185	27.43	1.080
3.18	.125	25.91	1.020
0.38	.015	20.32	.800
0.25	.010	13.97	.550
0.13	.005	8.13	.320
MM	IN	MM	IN
CONVERSION TABLE			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER	28JUL04	NATURAL		2-480705-0
		CHK S. RIDGILL	28JUL04	COLOR		PART NO.
		APPD S. RIDGILL	28JUL04	TE Connectivity		
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		
mm		0.127		CAP, 6 CIRCUIT, UNIVERSAL MATE-N-LOK™		
0.127		0.127		APPLICATION SPEC		
0.127		0.127		RESTRICTED TO		
0.127		0.127		SIZE		
0.127		0.127		CAGE CODE		
0.127		0.127		DRAWING NO		
0.127		0.127		A100779		
0.127		0.127		C=480705		
0.127		0.127		CUSTOMER DRAWING		
0.127		0.127		SCALE		
0.127		0.127		4:1		
0.127		0.127		SHEET		
0.127		0.127		2 OF 2		
0.127		0.127		REV		
0.127		0.127		AP4		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А