


Linear OEM – Single Output



Features

- Low noise output
- 115/230 VAC input
- Remote sensing
- Designed for both bench and rack use
- Completely protected short circuit proof; automatic foldback.
- Current limiting – automatic reset
- Isolated floating output
- UL Recognized, CSA Certified
- Built-in OVP on 5 Volt models
- Terminal block on Case D models (24 V/6 A)
- One year warranty

Selection Table

| Catalog Number | Output 1 | Case |
|----------------|--------------|------|
| 83-05-230-3 | 5 V @ 3.0 A | B |
| 83-12-218-3 | 12 V @ 1.8 A | B |
| 83-24-212-3 | 24 V @ 1.2 A | B |
| 83-05-260-3 | 5 V @ 6 A | C |
| 83-12-250-3 | 12 V @ 5 A | C |
| 83-24-225-3 | 24 V @ 2.5 A | C |
| 83-05-312-3 | 5 V @ 12 A | D |
| 83-12-310-3 | 12 V @ 10 A | D |
| 83-24-260-3 | 24 V @ 6 A | D |


Applications

- Microprocessor circuits
- Process controls
- Control circuits
- Noise sensitive circuits
- Instrumentation
- CNC machinery
- Analog circuits

Specifications

| Parameter | Condition | Limit |
|--|--|-----------------------------------|
| Input | | |
| Input Voltage | | 104-127 VAC 208-254 VAC |
| Input Frequency | | 50-60 Hz |
| Output | | |
| Regulation Line & Load | | ±0.1% |
| Pard (Ripple and Noise) | | 0.1% pk/pk |
| Periodic Deviations (Ripple) | | 10mv rms |
| Output Voltage Adjustment | | ±5% Minimum |
| Transient Recovery Time | 50%-100% Load | Less than 50 msec |
| General | | |
| Storage Ambient Temp. | | -40°C to +85°C |
| Operating Ambient Temp. | | 0°C to +50°C |
| Temp. Effect Coefficient | | 0.03% °C |
| Polarity | | May be used positive or negative |
| Short Circuit Protection | | Protected with Automatic Recovery |
| Maximum Allowable Lead Drop for Remote Sensing | | 5% |
| Maximum Output Current | | 120% Rated Current |
| Maximum Short Circuit Current | | 30% Rated Current |
| Input/Output Isolation | | 1000 Megohms D.C., 2500 VAC |
| Cooling | Forced air. 20 CFM required for full rating Derate 30% without cooling | |


Linear OEM Cases and Dimensions



Case B



Case C



Case D

Notes:

All dimensions in inches (mm). Dimensions may change and should not be used for construction purposes.

When ordering, be sure to specify the complete part number. Orders may be placed with your local Sola/Hevi-Duty distributor.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А