






| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |             |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-------------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN<br>APVD |
| FT  | 0    |           | C4  | REVISED PER ECO-11-005027 | 16MAR2011 | RK<br>HMR   |
|     |      |           |     |                           |           |             |
|     |      |           |     |                           |           |             |
|     |      |           |     |                           |           |             |


|                            |         |              |        |      |                |
|----------------------------|---------|--------------|--------|------|----------------|
| 1, 2, 3, 10, 12            | -       | SEE DETAIL M | 60.00  | 12   | 3-796683-1     |
| 1, 2, 3, 10, 12            | -       | -            | 60.00  | 12   | 3-796683-0     |
| -                          | -       | SEE DETAIL L | 25.00  | 5    | 2-796683-9     |
| -                          | 8       | SEE DETAIL K | 30.00  | 6    | 2-796683-8     |
| -                          | -       | SEE DETAIL J | 60.00  | 12   | 2-796683-7     |
| -                          | -       | SEE DETAIL H | 60.00  | 12   | 2-796683-6     |
| -                          | -       | -            | 125.00 | 25   | 2-796683-5     |
| -                          | -       | -            | 120.00 | 24   | 2-796683-4     |
| -                          | -       | -            | 115.00 | 23   | 2-796683-3     |
| -                          | -       | -            | 110.00 | 22   | 2-796683-2     |
| -                          | -       | -            | 105.00 | 21   | 2-796683-1     |
| -                          | -       | -            | 100.00 | 20   | 2-796683-0     |
| -                          | -       | -            | 95.00  | 19   | 1-796683-9     |
| -                          | -       | -            | 90.00  | 18   | 1-796683-8     |
| -                          | -       | -            | 85.00  | 17   | 1-796683-7     |
| -                          | -       | -            | 80.00  | 16   | 1-796683-6     |
| -                          | -       | -            | 75.00  | 15   | 1-796683-5     |
| -                          | -       | -            | 70.00  | 14   | 1-796683-4     |
| -                          | -       | -            | 65.00  | 13   | 1-796683-3     |
| -                          | -       | -            | 60.00  | 12   | 1-796683-2     |
| -                          | -       | -            | 55.00  | 11   | 1-796683-1     |
| -                          | -       | -            | 50.00  | 10   | 1-796683-0     |
| -                          | -       | -            | 45.00  | 9    | 796683-9       |
| -                          | -       | -            | 40.00  | 8    | 796683-8       |
| -                          | -       | -            | 35.00  | 7    | 796683-7       |
| -                          | -       | -            | 30.00  | 6    | 796683-6       |
| -                          | -       | -            | 25.00  | 5    | 796683-5       |
| -                          | -       | -            | 20.00  | 4    | 796683-4       |
| -                          | -       | -            | 15.00  | 3    | 796683-3       |
| -                          | -       | -            | 10.00  | 2    | 796683-2       |
| SELECT LOAD<br>IN CIRCUITS | MARKING | SPECIAL      | A      | POSN | PART<br>NUMBER |

|                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                       |                    |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                            |                                                                                                                                    | DWN<br>E. ZANOLINI<br>05APR2001   |  TE Connectivity |                    |                        |                    |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                                 |                                                                                                                                    | CHK<br>D. BIEVENOUR<br>05APR2001  |                                                                                                       |                    |                        |                    |
|              | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ±0<br>1 PLC ±0.3<br>2 PLC ±0.25<br>3 PLC ±0<br>4 PLC ±0<br>ANGLES ±2°<br>FINISH | APVD<br>D. BIEVENOUR<br>05APR2001 | NAME<br>TERMINAL BLOCK<br>PCB MOUNT<br>W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH                                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | PRODUCT SPEC<br>-                 |                                                                                                       |                    |                        |                    |
| MATERIAL<br> |                                               | APPLICATION SPEC<br>-             | SIZE<br>A2                                                                                            | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C=796683 | RESTRICTED TO<br>- |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | WEIGHT<br>-                       | CUSTOMER DRAWING                                                                                      |                    |                        | SCALE<br>2:1       |


| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| FT  | 0    | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|     |      |           | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|     |      |           |     |             |      |     |      |
|     |      |           |     |             |      |     |      |
|     |      |           |     |             |      |     |      |




DETAIL H




DETAIL J



DETAIL L



DETAIL K



DETAIL M

1. MATERIALS AND FINISH:  
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOR: GREEN.  
CLAMP: BRASS, NICKEL PLATED.  
TERMINAL: BRASS, TIN PLATED.  
CLAMPING SCREW: M3, BRASS, NICKEL PLATED.
2. SUITABLE FOR 1,6-2,4mm. PCB THICKNESS.
3. END-TO-END STACKABLE W/INTERLOCK WITHOUT LOSS OF CENTERLINE SPACING.
4. WIRE SIZE RANGE: 12-30 AWG.
5. RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT PROGRAM OF UNDERWRITERS LABORATORIES INC. FILE No E60677.
6. IMQ CERTIFICATE WITH SURVEILLANCE IN CONFORMITY WITH IEC 998-1/998-2-1.
7. NOT CUMULATIVE TOLERANCE.
8. INK MARKED WHITE. NUMERICAL SEQUENCE FROM LEFT TO RIGHT.
9. BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING, LOCATION OPTIONAL WHERE SPACE PERMITS.

|                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                        |  |                                                                                                       |  |                       |  |                 |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>E. ZANOLINI<br>CHK<br>D. BIEVENOUR<br>APVD<br>D. BIEVENOUR                     |  | 05APR2001<br>05APR2001<br>05APR2001                    |  |  TE Connectivity |  |                       |  |                 |  |                    |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                     |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                             |  | NAME                                                   |  | TERMINAL BLOCK<br>PCB MOUNT<br>W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH                                              |  |                       |  |                 |  |                    |  |
|  |  | 0 PLC ±0<br>1 PLC ±0.3<br>2 PLC ±0.25<br>3 PLC ±0<br>4 PLC ±0<br>ANGLES ±2°<br>FINISH |  | PRODUCT SPEC<br>-<br>APPLICATION SPEC<br>-<br>WEIGHT - |  | SIZE<br>A200779                                                                                       |  | CAGE CODE<br>C-796683 |  | DRAWING NO<br>- |  | RESTRICTED TO<br>- |  |
| MATERIAL<br>-                                                                         |  | -                                                                                     |  | CUSTOMER DRAWING                                       |  | SCALE<br>3:1                                                                                          |  | SHEET<br>2            |  | OF<br>2         |  | REV<br>C4          |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А