





| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
| GP  | 00   |           | A2  | REVISED PER ECO-11-004835 | 11MAR2011 | RK  | HMR  |
|     |      |           | A3  | REVISED PER ECO-14-010818 | 27OCT2016 | RG  | SH   |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |
|     |      |           |     |                           |           |     |      |



26 POSITION RECEPTACLE  
SCALE 9:1



- 1 MATERIAL: LCP, BLACK.
- 2 MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE PER ASTM B 103.
- 3 FINISH: 0.76µm MIN GOLD PLATE PER ASTM B 488, APPLIES TO INTERFACE AREA AND 2.03µm MIN TIN PLATE SOLDER TAILS, ALL OVER 3.81µm MIN NICKEL PLATE PER QQ-N-290.
- 4 DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 5 FINISH: 0.38µm MIN GOLD PLATE PER ASTM B 488, APPLIES TO INTERFACE AREA AND 2.03µm MIN TIN PLATE SOLDER TAILS, ALL OVER 3.81µm MIN NICKEL PLATE PER QQ-N-290.



|        |               |       |       |       |       |             |      |             |
|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|-------------|
| 5      | TAPE AND REEL | 16.80 | 38    | 8.40  | 16.60 | 18.10       | 38   | 1-1761987-8 |
|        |               | 16.00 | 36    | 8.00  | 15.80 | 17.40       | 36   | 1-1761987-7 |
|        |               | 12.00 | 26    | 6.00  | 11.80 | 13.40       | 26   | 1-1761987-6 |
|        | TUBE          | 28.80 | 68    | 14.80 | 28.60 | 30.20       | 68   | 1-1761987-5 |
|        |               | 16.80 | 38    | 8.40  | 16.60 | 18.10       | 38   | 1-1761987-4 |
|        |               | 23.20 | 54    | 11.60 | 23.00 | 24.60       | 54   | 1-1761987-3 |
|        |               | 21.60 | 50    | 10.80 | 21.40 | 23.00       | 50   | 1-1761987-2 |
|        |               | 16.00 | 36    | 8.00  | 15.80 | 17.40       | 36   | 1-1761987-1 |
| 12.00  | 26            | 6.00  | 11.80 | 13.40 | 26    | 1-1761987-0 |      |             |
| 3      | TAPE AND REEL | 16.80 | 38    | 8.40  | 16.60 | 18.10       | 38   | 1761987-9   |
|        |               | 16.00 | 36    | 8.00  | 15.80 | 17.40       | 36   | 1761987-8   |
|        |               | 12.00 | 26    | 6.00  | 11.80 | 13.40       | 26   | 1761987-7   |
|        | TUBE          | 28.80 | 68    | 14.80 | 28.60 | 30.20       | 68   | 1761987-6   |
|        |               | 16.80 | 38    | 8.40  | 16.60 | 18.10       | 38   | 1761987-5   |
|        |               | 23.20 | 54    | 11.60 | 23.00 | 24.60       | 54   | 1761987-4   |
|        |               | 21.60 | 50    | 10.80 | 21.40 | 23.00       | 50   | 1761987-3   |
|        |               | 16.00 | 36    | 8.00  | 15.80 | 17.40       | 36   | 1761987-2   |
| 12.00  | 26            | 6.00  | 11.80 | 13.40 | 26    | 1761987-1   |      |             |
| FINISH | PACKAGING     | E     | D     | C     | B     | A           | POSN | PART NUMBER |

|                                        |  |                                  |           |                                                                                            |  |
|----------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>M. E. CONNER<br>28JUN2005 | 28JUN2005 | TE Connectivity                                                                            |  |
| DIMENSIONS:                            |  | CHK<br>R. R. HENRY<br>28JUN2005  | 28JUN2005 |                                                                                            |  |
| mm                                     |  | APVD<br>R. R. HENRY<br>28JUN2005 | 28JUN2005 | NAME<br>EVERCLEAR Mini-SAS RECEPTACLE<br>CONNECTOR ASSEMBLY, RIGHT ANGLE,<br>SURFACE MOUNT |  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  | PRODUCT SPEC                     |           | SIZE                                                                                       |  |
| 0 PLC ±                                |  | 108-2234                         |           | CAGE CODE                                                                                  |  |
| 1 PLC ±                                |  | APPLICATION SPEC                 |           | DRAWING NO                                                                                 |  |
| 2 PLC ±                                |  | -                                |           | RESTRICTED TO                                                                              |  |
| 3 PLC ±                                |  | -                                |           | A100779                                                                                    |  |
| 4 PLC ±                                |  | -                                |           | C=1761987                                                                                  |  |
| ANGLES                                 |  | WEIGHT                           |           | SCALE                                                                                      |  |
| FINISH                                 |  | CUSTOMER DRAWING                 |           | 12:1                                                                                       |  |
| MATERIAL SEE NOTES                     |  | SHEET 1 OF 2                     |           | REV A3                                                                                     |  |

4805 (3/11)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А