









REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	A	PER ECO-18-020143	31DEC2018	MY	GF
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-



△ LABEL INFORMATION FOR 25 GIG PNS (-1 THRU -6): -1 SHOWN



△ LABEL INFORMATION FOR 56 GIG PNS (-41 THRU -44): -41 SHOWN



△ DASH NUMBER 41 THRU 44 CONFORM TO 56G, PAM-4 IEEE802.3CD PERFORMANCE REQUIREMENTS.

2. SEE SHEET 2 FOR WIRING SCHEMATIC.
3. PRODUCT AND PROCESSING MUST MEET THE REQUIREMENTS OF TE SPECIFICATION TEC-138-702.
4. CABLE ASSEMBLY TO BE TESTED FOR OPENS, SHORTS AND PROPER EEPROM PROGRAM.

△ TEST IN ACCORDANCE WITH IEEE802.3bj.

△ LABEL INFORMATION: P1 SHOWN





△ SEE SHEET 2 FOR 2334236-1 AND 4-2334236-1 LABEL PLACEMENT.

9	30	700 ±25	2000 +80/-0	4-2334236-4
	30	500 ±25	1500 +50/-0	4-2334236-3
	30	330 ±25	1000 +50/-0	4-2334236-2
	30	120 ±12	500 +50/-0	4-2334236-1
	30	1000 ±25	3000 +80/-0	2334236-6
5	30	1000 ±25	2500 +80/-0	2334236-5
	30	700 ±25	2000 +80/-0	2334236-4
	30	500 ±25	1500 +50/-0	2334236-3
	30	330 ±25	1000 +50/-0	2334236-2
	30	120 ±12	500 +50/-0	2334236-1
STANDARD	GAGE	"L2"	"L1"	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M Y1 11APR2018	TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK G. FRANKLIN 11APR2018		
DIMENSIONS:		APVD G. FRANKLIN 11APR2018	NAME CABLE ASSEMBLY, QSFP28 TO (4) SFP+	
mm		PRODUCT SPEC		
		APPLICATION SPEC		
		WEIGHT		
MATERIAL		RESTRICTED CUSTOMER		

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. YI	11APR2018	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK G. FRANKLIN	11APR2018		
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD G. FRANKLIN	11APR2018	NAME CABLE ASSEMBLY, QSFP28 TO (4) SFP+	
	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH ±	PRODUCT SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
MATERIAL		APPLICATION SPEC		RESTRICTED TO	
		WEIGHT		A100779C=2334236	
		RESTRICTED CUSTOMER		SCALE 3:2	SHEET 2 OF 2 REV A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А