



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		H1	REVISED PER ECO-12-013249	25JUL12	KH	MH

- 1



HOUSING: LCP, BLACK.
CONTACT & GROUND PLANE: PHOS BRONZE.
- 2

CONTACT PLATING: SELECT 0.76 MICROMETERS (.000030 IN) MIN GOLD.
- 3

FOR STANDARD APPLICATIONS, ORIENTATION HOLE TO BE $\varnothing 1.02$ [$\varnothing .0400$].





SECTION A-A



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(VIEWED FROM CONNECTOR SIDE)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.CARBO		28MAY03		TE Connectivity													
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK D.DIXON		28MAY03															
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3[.01] 2 PLC ± 0.13[.005] 3 PLC ± 0.051[.0020] 4 PLC ± - ANGLES ± 2°		APVD D.DIXON		28MAY03		NAME		HEADER ASSEMBLY, 19.0MM [.748] VERTICAL, 0.80MM CL, MICTOR SB										
			PRODUCT SPEC		—		—												
			APPLICATION SPEC		—		—												
			—		—		—												
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		—		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO								
 1		 2		A2		00779		C=1658467		—									
CUSTOMER DRAWING								SCALE		4:1		SHEET		1 of 2		REV		H1	

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		—	SEE SHEET 1	—	—	—



46.51(1.831)	80.00(3.150)	4	0.152(.0060)	98.50(3.748)	95.20(3.748)	100.00(3.937)	YES	TRAY	YES	140	3-1658467-5
36.53(1.438)	60.00(2.362)	3	0.152(.0060)	78.49(3.090)	75.20(2.961)	80.00(3.150)	YES	TRAY	YES	112	3-1658467-4
26.52(1.044)	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	YES	TRAY	YES	84	3-1658467-3
16.51(.650)	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	YES	TRAY	YES	56	3-1658467-2
6.50(.256)	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	YES	TRAY	YES	28	3-1658467-1
46.51(1.831)	80.00(3.150)	4	0.152(.0060)	98.50(3.748)	95.20(3.748)	100.00(3.937)	YES	TRAY	NO	200	2-1658467-5
36.53(1.438)	60.00(2.362)	3	0.152(.0060)	78.49(3.090)	75.20(2.961)	80.00(3.150)	YES	TRAY	NO	160	2-1658467-4
26.52(1.044)	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	YES	TRAY	NO	120	2-1658467-3
16.51(.650)	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	YES	TRAY	NO	80	2-1658467-2
6.50(.256)	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	YES	TRAY	NO	40	2-1658467-1
-	80.00(3.150)	4	0.152(.0060)	98.50(3.748)	95.20(3.748)	100.00(3.937)	NO	TRAY	YES	140	1-1658467-5
-	60.00(2.362)	3	0.152(.0060)	78.49(3.090)	75.20(2.961)	80.00(3.150)	NO	TRAY	YES	112	1-1658467-4
-	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	NO	TRAY	YES	84	1-1658467-3
-	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	NO	TRAY	YES	56	1-1658467-2
-	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	NO	TRAY	YES	28	1-1658467-1
-	80.00(3.150)	4	0.152(.0060)	98.50(3.748)	95.20(3.748)	100.00(3.937)	NO	TRAY	NO	200	1658467-5
-	60.00(2.362)	3	0.152(.0060)	78.49(3.090)	75.20(2.961)	80.00(3.150)	NO	TRAY	NO	160	1658467-4
-	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	NO	TRAY	NO	120	1658467-3
-	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	NO	TRAY	NO	80	1658467-2
-	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	NO	TRAY	NO	40	1658467-1
G	F	E	D	C	B	A	POLYIMIDE FILM PAD ▲	PACKAGING TYPE	DIFF. PAIRS	NO OF POS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

MATERIAL
SEE SHEET 1

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± 0.3[.01]
2 PLC ± 0.13[.005]
3 PLC ± 0.051[.0020]
4 PLC ± -
ANGLES ± 2°
FINISH
SEE SHEET 1

DWN
B.CARBO
28MAY03

CHK
D.DIXON
28MAY03

APVD
D.DIXON
28MAY03

PRODUCT SPEC
-

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
HEADER ASSEMBLY, 19.0MM [.748] VERTICAL,
0.80MM CL,
MICTOR SB

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1658467

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
2 of 2

REV
H1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А