








ALIGNMENT TOLERANCE FOR .100 MAX. BOARD-TO-BOARD MISALIGNMENT
(NO CONNECTOR FLOAT)




PANEL-TO-P.C. BOARD
APPLICATION #1



P.C. BOARD-TO-P.C. BOARD
APPLICATION #4



PANEL-TO-P.C. BOARD
APPLICATION #2



PANEL-TO-P.C. BOARD
APPLICATION #3

SEE SHEET 1 EC NO: UCP2012-3041 DRW:NGUYEN CHKD:JBELL APPR:FSMITH P2	2012/06/28 2012/06/28 2012/07/03	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 4:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION				
					mm	INCH	DRAWN BY RJP	DATE 01-25-89	TITLE SELECTIVELY LOADED RECEPTACLE HEADER ASSY (MINI-FIT JR. SERIES)					
				4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY BAP	DATE 01-25-89						
				3 PLACES	± ---	± .010	APPROVED BY RAS		DATE 01-25-89	MOLEX MOLEX INCORPORATED				
				2 PLACES	± 0.25	± .015	MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SDA-42416-*					
				1 PLACE	± 0.38	± ---	SIZE THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							
	ANGULAR ±1/2°													
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS													
	REV													

	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																				
J	PART NO.	ENG. NO.	CKT. SIZE	HSG. MAT'L.	TERMINAL PLATING REQUIRED AT EACH CIRCUIT LOCATION: - = VOIDED CIRCUIT																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	I5-24-8 I4 I	A-424 I6- I4BA	I4	94V-0	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A					
	I5-24-8 I45	A-424 I6- I4BB	I4	94V-0	A	-	-	A	-	A	-	-	A	-	A	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
I	I5-24-8 I5 I	A-424 I6- I4BC	I4	94V-0	A	-	-	A	-	A	A	-	A	-	A	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	I5-24-8 I52	A-424 I6- I4BD	I4	94V-0	A	A	-	A	-	A	A	A	A	-	A	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	424 I6-000 I	-----	06	94V-2	A	-	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
H	424 I6-0002	-----	10	94V-2	-	A	-	A	-	A	-	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	424 I6-0003	-----	06	94V-0	A	-	A	A	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	424 I6-0004	-----	24	94V-2	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
	424 I6-0005	-----	14	94V-0	A	V	A	V	A	V	A	A	V	A	V	A	V	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	424 I6-0006	-----	18	94V-0	A	V	V	A	V	V	A	A	A	A	V	V	A	V	V	A	A	A	-	-	-	-	-	-					
G																																	
F																																	
E																																	
D																																	
C																																	
B																																	
A																																	
					LEGEND: CIRCUIT SIZE (02-24) HOUSING MATERIAL A = 94V-2,NATURAL B = 94V-0,NATURAL VOID CIRCUIT VARIATION A-424 I6-***																												
					SEE SHEET 1 EC NO: UCP2012-3041 2012/06/28 DRWN:NGUYEN 2012/06/28 CHKD:JBELL 2012/07/03 APPR:FSMITH REV P2 QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0 GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) mm INCH 4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± .010 2 PLACES ± 0.25 ± .015 1 PLACE ± 0.38 ± --- ANGULAR ±1/2° DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS DIMENSION STYLE IN/MM DRAWN BY DATE RJF 01-25-89 CHECKED BY DATE BAP 01-25-89 APPROVED BY DATE RAS 01-25-89 MATERIAL NO. SEE CHART SIZE C THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION SCALE 1:1 DESIGN UNITS METRIC THIRD ANGLE PROJECTION SELECTIVELY LOADED RECEPTACLE HEADER ASSY (MINI-FIT JR. SERIES) MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SDA-42416-* SHEET NO. 3 OF 3																												
1b_frame_C_P_AM_T Rev. F 2009/06/18					12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А