


LAN COUPLING TRANSFORMERS

FAST ETHERNET & GIGABIT SERIES



STANDARD SPECIFICATIONS:

FAST ETHERNET TRANSFORMERS											
Part Number ¹	Turns Ratio ^{3,4} (±2%)	I _L (dB) MHz (max)	R _L (dB) MHz (min)			CMR(dB) MHz (min) .1-100	X-Talk (dB) MHz (min)			Cir	Pkg
			.1-30	30-50	50-80		1.0-30	30-60	60-100		
APT-104	1CT:1CT	1.1	20	14	11.5	33	42	37	33	1	A
ALAN-101	1CT:1CT	1.1	18	15	13	30	42	38	35	1	A
ALAN-102	1CT:1CT	1.1	18	15	13	30	42	38	35	2	A
ALAN-103	1CT:2CT	1.1	18	13	13	30	42	38	35	1	A
ALAN-104	1CT:1.41CT	1.1	18	13	13	30	42	38	35	1	A
ALAN-108	1CT:1CT	1.0	22	18	12	32	50	40	40	3	C
ALAN-113	1CT:1CT	1.0	20	18	14	33	50	40	40	4	C
ALAN-114	1CT:1CT	1.2	16	13	12	30	43	37	33	5	D
ALAN-117	1CT:1CT	1.0	22	20	12	35	50	40	40	1	C
ALAN-121	1CT:1CT	1.2	18	13	12	42	44	40	38	6	B
ALAN-122	1CT:1CT	1.2	16	13	12	38	44	40	38	7	B
ALAN-123	1CT:2CT	1.2	16	13	12	35	44	40	38	7	B
ALAN-124	1CT:1.41CT	1.2	16	13	12	42	44	40	38	6	B
ALAN-125	1CT:41CT	1.2	16	13	12	38	44	40	38	7	B
ALAN-131	1CT:1CT	1.1	18	14	12	35	45	42	40	4	C
ALAN-132	1CT:1.41CT	2.0	18	12	11	34	45	38	34	4	C
ALAN-133	1CT:1CT	1.0	20	16	13	35	45	40	38	20	C
ALAN-134	1CT:1CT	1.0	18	14.4	12	25	55	45	33	21	A
ALAN-407	1CT:1CT	1.0	18	12	10	30	33	30	28	11	D
ALAN-414	1CT:1CT	1.1	18	15.5	10	40	38	38	38	11	D
ALAN-415	1CT:1CT	1.0	18	14.4	12	25	55	40	33	22	D
ALAN-501	1CT:1CT	1.1	18	15	11	30	45	38	35	8	E
ALAN-502	1CT:1.41CT	1.1	18	15	11	30	45	38	35	8	E
ALAN-503	1CT:1CT	1.1	18	15	11	30	45	38	35	9	F
ALAN-504	1CT:1.41CT	1.1	18	15	11	30	45	38	35	9	F
ALAN-505	1CT:1CT	1.0	16	12	11	20	50	45	40	10	G

GIGABIT MODULES											
Part Number ¹	Turns Ratio ^{3,4} (±2%)	I _L (dB) MHz (max)	R _L (dB) MHz (min)			CMR(dB) MHz (min) .1-100	X-Talk (dB) MHz (min)			Cir	Pkg
			.1-30	30-50	50-80		1.0-30	30-60	60-100		
ALAN-1001	1CT:1.41CT	1.1	18	13	12	40	45	40	38	11	D
ALAN-1002	1CT:1.41CT	1.1	18	13	12	40	45	40	38	11	D

FAST ETHERNET TRANSFORMERS											
Part Number ¹	Turns Ratio ^{3,4} (±2%)	I _L (dB) MHz (max)	R _L (dB) MHz (min)			CMR(dB) MHz (min) .1-100	X-Talk (dB) MHz (min)			Cir	Pkg
			.1-30	30-50	50-80		1.0-30	30-60	60-100		
ALAN-401	1CT:1.41CT	1.1	18	13	12	40	45	40	38	13	H
ALAN-402	1CT:1.41CT	1.1	18	13	12	40	45	40	38	14	H
ALAN-405	1CT:2CT	1.0	18	12	10	30	42	40	30	13	H
ALAN-406	1CT:1CT	1.0	21	14	12	30	55	45	35	14	H
ALAN-408	1CT:1CT	1.0	18	13	12	30	55	45	35	15	H
ALAN-409	1CT:1CT	1.0	18	13	12	25	45	40	33	16	H
ALAN-410	1CT:1CT	1.1	21	14	12	30	50	40	30	17	H
ALAN-411	1CT:1CT	1.0	21	14	12	30	55	45	35	18	H
ALAN-412	1CT:1CT	1.1	21	14	12	40	55	45	35	19	H

LAN COUPLING TRANSFORMERS

FAST ETHERNET & GIGABIT SERIES



TEST CONDITIONS:



- A. OCL: 100 mV_{RMS} @ 100 KHz with 8 mA DC
- B. R_L/L measurements assume 100Ω media interface

- C. Bias: 8 mA (minimum) steady state DC
- D. DWV: 1,500 V_{RMS} for 1 minute min; greater isolation voltage available

NOTES:

1. P/Ns with "T" as suffix are configured for through-hole applications
2. Dual port design configuration
3. Turns ratios are specified: "transceiver : media" with ±2% tolerance
4. "CT" indicates a center-tapped winding, otherwise readings are intended to be across entire winding segment
5. OCL for 10/100Base-T and Gigabit applications is specified at: 350 μH min with 8mA bias measured from the media interface and -40°C to 85°C

CIRCUITS:













LAN COUPLING TRANSFORMERS

FAST ETHERNET & GIGABIT SERIES



CIRCUITS:



LAN COUPLING TRANSFORMERS

FAST ETHERNET & GIGABIT SERIES




NOTES:


- 7. Dimensions: inches / mm; see spec sheet for tolerance limits
- 8. Specifications subject to change without notice

PACKAGES:


A.




B.




C.




D.




E.




F.



G.



H.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А