



Quality Products. Service Excellence.

## 20 Amp Horizontal Rackmount Outlet Strip 1589-RF-RR Series

Front or Rear Mounted Receptacles


### Features

- Designed for power distribution from front or rear of the unit.
- 1U horizontal 19" rackmount installation.
- Available with on/off switch or red pilot light to indicate power on.
- Available in black powder coat finish.



### Specifications

- Heavy duty 12 gauge wire cord - 12/3 SJT type for extreme temperature ranges and integral molded plug.
- Heavy-duty black receptacles rated for 20A, 125VAC service (NEMA 5-20R, Single T-Slot).
- Plug types available are NEMA 5-20P straight blade or NEMA L5-20P locking type.
- Includes 20 Amp, 125 VAC circuit breaker to prevent accidental overload.
- CSA certified, Standards C22.2 (No. 21-95 and No. 42-99)
- UL/cUL recognized Standard UL1363 file No. E166039 & CSA C22.2 No. 308-14



### Accessories

- Mounting Hardware
- Rail Depth Adapter Kit



| On/Off Switch<br>Part No. | Illuminated<br>Light Only<br>Part No. | Overall Dimensions |       |       | Number of Outlets |      | NEMA Type |        | Plug<br>Blade<br>Type | Cord<br>Length | Rack<br>Units |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------------------|------|-----------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
|                           |                                       | Height             | Width | Depth | Front             | Rear | Outlet    | Plug   |                       |                |               |
| 1589H6C1BKRF              | 1589T6C1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 6                 | 0    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 6 ft           | 1U            |
| 1589H6D1BKRF              | 1589T6D1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 6                 | 0    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 15 ft          | 1U            |
| 1589H6F1BKRF              | 1589T6F1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 6                 | 0    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 6 ft           | 1U            |
| 1589H6G1BKRF              | 1589T6G1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 6                 | 0    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 15 ft          | 1U            |
| 1589H8C1BKRF              | 1589T8C1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 8                 | 0    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 6 ft           | 1U            |
| 1589H8D1BKRF              | 1589T8D1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 8                 | 0    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 15 ft          | 1U            |
| 1589H8F1BKRF              | 1589T8F1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 8                 | 0    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 6 ft           | 1U            |

| On/Off Switch<br>Part No. | Illuminated<br>Light Only<br>Part No. | Overall Dimensions |       |       | Number of Outlets |      | NEMA Type |        | Plug<br>Blade<br>Type | Cord<br>Length | Rack<br>Units |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------------------|------|-----------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
|                           |                                       | Height             | Width | Depth | Front             | Rear | Outlet    | Plug   |                       |                |               |
| 1589H8G1BKRF              | 1589T8G1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 8                 | 0    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 15 ft          | 1U            |
| 1589H6C1BKRR              | 1589T6C1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 6    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 6 ft           | 1U            |
| 1589H6D1BKRR              | 1589T6D1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 6    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 15 ft          | 1U            |
| 1589H6F1BKRR              | 1589T6F1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 6    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 6 ft           | 1U            |
| 1589H6G1BKRR              | 1589T6G1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 6    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 15 ft          | 1U            |
| 1589H8C1BKRR              | 1589T8C1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 8    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 6 ft           | 1U            |
| 1589H8D1BKRR              | 1589T8D1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 8    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 15 ft          | 1U            |
| 1589H8F1BKRR              | 1589T8F1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 8    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 6 ft           | 1U            |
| 1589H8G1BKRR              | 1589T8G1BKRR                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 8    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 15 ft          | 1U            |

*Data subject to change without notice*

© 2020. Hammond Manufacturing Ltd. All rights reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А