








LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
GP	00	F		REVISED PER ECO-13-012712	10SEP2013	CJV	SLB
		G		REVISED PER ECO-17-006044	10AUG2017	A.P	D.G



⚠	REC. HEADER, 15 POS., STUD WITH THREAD M3	4-1740196-2	4-1740196-5
⚠	REC. HEADER, 15 POS., BRACKET WITH THREAD M3	2-1740196-2	2-1740196-5
	REC. HEADER, 15 POS., STUD WITH THREAD UNC 4/40	3-1740196-2	3-1740196-5
	REC. HEADER, 15 POS., BRACKET WITH THREAD UNC4-40	1-1740196-2	1-1740196-5
⚠	REC. HEADER, 15 POS., BRACKET WITH HOLE Ø3.1	0-1740196-2	0-1740196-5
DESCRIPTION		SHELL PLATING: TIN OVER Ni	SHELL PLATING: Ni



REMARKS:

- ⚠ CONTACT AREA: min. 0.8µm Au OVER 1.27 µm Ni ;
SOLDER AREA: 3-5 µm Sn OVER min. 1.27 µm Ni
- 2 PACKAGING SEE SHEET 2
- 3 CONNECTOR SUITABLE FOR LEAD-FREE SMT SOLDER PROCESS
- ⚠ TIN OVER NICKEL
- ⚠ OBSOLETE



BEMERKUNGEN:

- ⚠ KONTAKTBEREICH: min. 0.8µm Au UEBER 1.27 µm Ni;
LOETBEREICH: 3-5 µm Sn UEBER min. 1.27 µm Ni
- 2 VERPACKUNGSART SIEHE BLATT 2
- 3 STECKER GEEIGNET FUER BLEIFREIES SMT LOETEN
- ⚠ ZINN UEBER NICKEL
- ⚠ UBERHOLT

6	2	THREAD STUD GEW INDEBOLZEN	NICKEL NICKEL	STEEL STAHL
5	8	REC. CONTACT, SMD, LONG BUCHSENKONTAKT, SMD, LANG	⚠	CuMg
4	7	REC. CONTACT, SMD, SHORT BUCHSENKONTAKT, SMD, KURZ	⚠	CuMg
3	2	BRACKET, SMD, LEFT/RIGHT WINKELSTUECK, SMD, LINKS/RECHTS	⚠	CAST METAL DRUCKGUSS
2	1	REC. HOUSING BUCHSENGEHAUESE	BLACK SCHWARZ	PCT-GF
1	1	SHELL SCHIRMBLECH	SEE TABLE SIEHE TABELLE	STEEL STAHL
POS.	QTY.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDRUCK WIRD DURCH UNS KONTROLLIERT. ANFORDERUNG: FÜR DEN FELDVERKEHR FÜR DEN FELDVERKEHR. DIE ANGABEN SIND FÜR DEN FELDVERKEHR FÜR DEN FELDVERKEHR.		DWN L.SCHLUETER 30NOV2004	NAME HDP20 REC. HEADER, SMT, 15 POS. HDP20 BUCHSENSTECKER, SMT, 15 POL. EUROSTYLE		RESTRICTED TO NUR FÜR
DIMENSIONS MASSENHEITEN (MM)	TOLERANCES TOLERANZEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK M.SCHAARSCHMIDT 01DEC2004			
	0 PLC ± 0.2	APVD G.FELDMER 01DEC2004	SIZE A1	CAGE CODE 00779	SCALE MASSSTAB 4:1
	1 PLC ± 0.2	PRODUCT SPEC PRODUCTSPEC 108-94.000	DRAWING NO. 1740196	SHEET 1 OF 2	REV G
MATERIAL SEE TABLE S.TABELLE	FINISH FINISCH	WEIGHT GEWICHT	CUSTOMER DRAWING KUNDENZEICHNUNG		

LOC		DIST		REVISIONS						
GP		00		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
				-		SEE SHEET 1		-	-	-




REMARKS:

- COVER TAPE WITH BLISTER BELT WELDED OR PASTED
 - BLISTER BELT, COVER AND TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3
 - FIRST AND LAST RUNNING OF THE CARRIER TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3
 - 7m BLISTERBELT AND 7.1m COVER TAPE, 225 LOOSE PIECE PARTS
- ⚠ OBSOLETE

BEMERKUNGEN:

- ABDECKBAND MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST ODER VERKLEBT
 - BLISTERGURT, ABDECKBAND UND REEL NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
 - VOR- UND NACHLAUF AM BLISTERGURT NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
 - 7m BLISTERGURT UND 7.1m ABDECKBAND, 225 EINZELTEILE
- ⚠ UBERHOLT

1740196	4	225	-	-	-	-	SUB-D REC. HEADER, 15 POS., STUD M3 SUB-D BUCHSENSTECKER, 15 POL., BOLZEN M3	-	-
	4	-	225	-	-	-	SUB-D REC. HEADER, 15 POS., STUD UNC4-40 SUB-D BUCHSENSTECKER, 15 POL., BOLZEN UNC4-40	-	-
	4	-	-	225	-	-	SUB-D REC. HEADER, 15 POS., M3 SUB-D BUCHSENSTECKER, 15 POL., M3	-	-
	4	-	-	-	225	-	SUB-D REC. HEADER, 15 POS., UNC4-40 SUB-D BUCHSENSTECKER, 15 POL., UNC4-40	-	-
	4	-	-	-	-	225	SUB-D REC. HEADER, 15 POS. SUB-D BUCHSENSTECKER, 15 POL.	-	-
	3	7.1m	7.1m	7.1m	7.1m	7.1m	COVER BELT FOR BLISTER BELT ABDECKBAND FÜR BLISTERGURT	TRANSPARENT	PET
	2	7m	7m	7m	7m	7m	BLISTER BELT BLISTERGURT	GREY/BLACK GRAU/SCHWARZ	PS
1	1	1	1	1	1	1	REEL SPULE	GREY GRAU	PS
ORDER NO. BESTELL-NR.	POS.						DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN L. SCHLUETER 03NOV2004	 TE Connectivity					
DIMENSIONS: mm				CHK M. SCHAARSCHMIDT 01DEC2004						
				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD G. FELDMEIER 01DEC2004	NAME HDP20 REC. HEADER, SMT, 15 POS. HDP20 BUCHSENSTECKER, SMT, 15 POL. EUROSTYLE			
				0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±°		PRODUCT SPEC 108-94.000				
MATERIAL SEE TABLE S. TABELLE				FINISH SEE TABLE S. TABELLE		APPLICATION SPEC -	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1740196	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING						SCALE 1:1	SHEET 2	OF 2	REV G	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А