





# 10/100 BASE-T SINGLE PORT TRANSFORMER MODULES

## With 1:1 Transmit Turns Ratios



-  RoHS peak reflow temperature rating: 245°C
-  Compatible with Broadcom, Intel, Micrel, National Semiconductor, ICS, and TDK Transceivers
-  Meets IEEE 802.3 specification


### Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature 0°C to 70°C

RoHS Compliant Part Number	Insertion Loss (dB MAX)	Return Loss (dB MIN @ 100 Ω)				Differential to Common Mode Rejection (dB MIN)			Crosstalk (dB TYP)			Hipot (V <sub>rms</sub> MIN)
		0.1-100 MHz	1-30 MHz	40 MHz	50 MHz	60-80 MHz	30 MHz	60 MHz	100 MHz	30 MHz	60 MHz	
H1012NL <sup>4d</sup>	-1.0	-20	-20	-18	-14	-42	-36	-33	-50	-40	-40	1500
H1086NL <sup>4c</sup>	-1.0	-22	-20	-18	-12	-45	-40	-35	-50	-40	-40	1500
H1138NL <sup>4a</sup>	-0.8	-18	-16	-14	-12	42	-37	-33	-50	-40	-40	1500
HX1148NL <sup>1,4d</sup>	-1.5	-18	-13.5	-11.5	-10	-42	-37	-33	-50	-40	-40	1500

1. HX = Operating temperature: -40°+ 85°C.
2. Unless specified, operating temperature is 0° to 70°C.
3. When ordering Tape & Reel packaging, add a "T" suffix to the end of the part number, e.g. H1012NLT
4. MSL = Moisture Sensitivity Level: a = 1, b = 2, c = 3, d = 4.

## Mechanicals

### H1012NL, H1086NL, H1138NL, HX1148NL



Weight . . . . . 3.0 grams

Dimensions:  $\frac{\text{Inches}}{\text{mm}}$  Unless otherwise specified, all tolerances are  $\pm \frac{.010}{0,25}$


# 10/100 BASE-T SINGLE PORT TRANSFORMER MODULES

## With 1:1 Transmit Turns Ratios




### Schematics

**H1012NL, H1086NL, HX1148NL, H1138NL**



### Typical Application Circuits

**H1012NL, H1138NL, HX1148NL, H1138NL**




# 10/100 BASE-T SINGLE PORT TRANSFORMER MODULES

With 1:1 Transmit Turns Ratios



## Tape & Reel Specifications

**HX1148NL, H1086NL, H1138NL, HX1148NL**



### For More Information:

**Pulse Worldwide Headquarters**  
 12220 World Trade Dr.  
 San Diego, CA 92128  
 U.S.A.

**Pulse Europe**  
 Zeppelinstrasse 15  
 D-71083 Herrenberg  
 Germany

**Pulse China Headquarters**  
 B402, Shenzhen Academy of  
 Aerospace Technology Bldg.  
 10th Kejinan Rd.  
 High-Tech Zone  
 Nanshan District  
 Shenzhen, PR China 518057

**Pulse North China**  
 Room 2704/2705  
 Super Ocean Finance Ctr.  
 2067 Yan An Rd. West  
 Shanghai 200336  
 China

**Pulse South Asia**  
 135 Joo Seng Rd.  
 #03-02  
 PM Industrial Bldg.  
 Singapore 368363

**Pulse North Asia**  
 3F, No. 198  
 Zhongyuan Rd.  
 Zhongli City  
 Taoyuan County 320  
 Taiwan R. O. C.

www.pulseeng.com  
 Tel: 858 674 8100  
 Fax: 858 674 8262

Tel: 49 7032 7806 0  
 Fax: 49 7032 7806 135

Tel: 86 755 33966678  
 Fax: 86 755 33966700

Tel: 86 21 62787060  
 Fax: 86 2162786973

Tel: 65 6287 8998  
 Fax: 65 6287 8998

Tel: 886 3 4356768  
 Fax: 886 3 4356823 (Pulse)  
 Fax: 886 3 4356820 (FRE)

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. © Copyright, 2010. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А