

## KTS-R – 600Vac, 1-600A, Fast-Acting Fuses



**Description:** Advanced protection Class RK1 current-limiting, fast-acting fuses.

**Catalog Symbol:** KTS-R-(amp)

**Ratings:**

- Volts – 600Vac
- Amps – 1-600A
- IR – 200kA Vac RMS Sym.

**Agency Information:**

CE, UL Listed, Std. 248-12, Class RK1, Guide JDDZ, File E4273  
 CSA Certified, C22.2 No. 248.12, Class 1422-02, File 53787

**Catalog Numbers (amps)**

|          |          |           |           |
|----------|----------|-----------|-----------|
| KTS-R-1  | KTS-R-20 | KTS-R-80  | KTS-R-275 |
| KTS-R-2  | KTS-R-25 | KTS-R-90  | KTS-R-300 |
| KTS-R-3  | KTS-R-30 | KTS-R-100 | KTS-R-350 |
| KTS-R-4  | KTS-R-35 | KTS-R-110 | KTS-R-400 |
| KTS-R-5  | KTS-R-40 | KTS-R-125 | KTS-R-450 |
| KTS-R-6  | KTS-R-45 | KTS-R-150 | KTS-R-500 |
| KTS-R-8  | KTS-R-50 | KTS-R-175 | KTS-R-600 |
| KTS-R-10 | KTS-R-60 | KTS-R-200 |           |
| KTS-R-12 | KTS-R-70 | KTS-R-225 |           |
| KTS-R-15 | KTS-R-75 | KTS-R-250 |           |

**Carton Quantity and Weight**

| Amp Rating | Carton Qty. |
|------------|-------------|
| 1-30       | 10          |
| 40-60      | 10          |
| 70-100     | 1           |
| 110-200    | 1           |
| 225-400    | 1           |
| 450-600    | 1           |

**Dimensions – in**



**Features:**

- Single-element, fast-acting fuses with minimal time-delay
- Provides a high degree of short-circuit current-limitation (component protection)
- Particularly suited for circuits and loads with no heavy surge currents of motors, transformers, solenoids, and welders
- Commonly used to protect circuit breakers with lower interrupting ratings.
- If used in circuits with surge currents (motors, etc.) must be sized to prevent unwanted opening. It is recommended to use an ultimate protection Low-Peak™ LPS-RK time-delay fuse for inductive load applications.
- Incorporate Class R rejection feature. Can be inserted in non-rejection type fuse holders to physically and electrically replace fast-acting Class H, K1, K5, RK5, and other fast-acting fuses.

**Recommended Fuse Blocks**

| Fuse Amps | 1-Pole      | 2-Pole      | 3-Pole      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 0-30      | R60030-1    | R60030-2    | R60030-3    |
| 35-60     | R60060-1    | R60060-2    | R60060-3    |
| 70-100    | RM60100-1CR | RM60100-2CR | RM60100-3CR |
| 110-200   | RM60200-1CR | RM60200-2CR | RM60200-3CR |
| 225-400   | RM60400-1CR | RM60400-2CR | RM60400-3CR |
| 450-600   | RM60600-1CR | RM60600-2CR | RM60100-3CR |

For additional information on 600 volt fuse blocks, see Data Sheet # 1111 (1-60A) and product brochure # 3192 (70-600A).

**Fuse Reducers For Class R Fuses**

| Equipment Fuse Clips | Desired Fuse (Case) Size | Catalog Numbers (Pairs) |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 60A                  | 30A                      | NO.663-R                |
|                      | 30A                      | NO.216-R                |
| 100A                 | 60A                      | NO.616-R                |
|                      | 100A                     | NO.626-R                |
| 200A                 | 100A                     | NO.2621-R               |
|                      | 200A                     | NO.2641-R               |
| 400A                 | 100A                     | NO.642-R                |
|                      | 100A                     | NO.2661-R               |
|                      | 200A                     | NO.2662-R               |
| 600A                 | 200A                     | NO.2664-R†              |
|                      | 400A                     | NO.2664-R†              |

† Single reducer only (pair not required).

For additional information on Class R fuse reducers, see Data Sheet # 1118.

## KTS-R – 600Vac, 1-600A, Fast-Acting Fuses

### Time-Current Curves - Average Melt



## KTS-R – 600Vac, 1-600A, Fast-Acting Fuses

### Current-Limitation Curves



The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Cooper Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Cooper Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Cooper Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А