

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

AUG, 2006.

© COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
DWDIST
—

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD






B

REVISED (ECR-11-013018)

08JUL11

JL

WK



NOTE:

1. MATERIAL:

HOUSING: THERMOPLASTIC(LCP),
UL 94V-0, COLOR: NATURE.ACTUATOR: THERMOPLASTIC, UL 94 V-0,
COLOR: IVORY.

HOLD DOWN: PHOSPHOR BRONZE.

CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.

2. FINISH:

CONTACT: GOLD FLASH OVER ALL,
50u" MIN. NICKEL UNDERPLATED ALL OVER.HOLD DOWN: 100u" MIN. BRIGHT TIN PLATING OVER,
50u" MIN. NICKEL UNDERPLATED ALL OVER.

△ WITHOUT AMP LOGO FOR 12 POSITION UNDER

24.50	25.60	30.43	50	5-1734592-0
24.00	25.10	29.93	49	4-1734592-9
23.50	24.60	29.43	48	4-1734592-8
23.00	24.10	28.93	47	4-1734592-7
22.50	23.60	28.43	46	4-1734592-6
22.00	23.10	27.63	45	4-1734592-5
21.50	22.60	27.43	44	4-1734592-4
21.00	22.10	26.93	43	4-1734592-3
20.50	21.60	26.43	42	4-1734592-2
20.00	21.10	25.93	41	4-1734592-1
19.50	20.60	25.43	40	4-1734592-0
19.00	20.10	24.93	39	3-1734592-9
18.50	19.60	24.43	38	3-1734592-8
18.00	19.10	23.93	37	3-1734592-7
17.50	18.60	23.43	36	3-1734592-6
17.00	18.10	22.93	35	3-1734592-5
16.50	17.60	22.43	34	3-1734592-4
16.00	17.10	21.93	33	3-1734592-3
15.50	16.60	21.43	32	3-1734592-2
15.00	16.10	20.93	31	3-1734592-1
14.50	15.60	20.43	30	3-1734592-0
14.00	15.10	19.93	29	2-1734592-9
13.50	14.60	19.43	28	2-1734592-8
13.00	14.10	18.93	27	2-1734592-7
12.50	13.60	18.43	26	2-1734592-6
12.00	13.10	17.93	25	2-1734592-5
11.50	12.60	17.43	24	2-1734592-4
11.00	12.10	16.93	23	2-1734592-3
10.50	11.60	16.43	22	2-1734592-2
10.00	11.10	15.93	21	2-1734592-1
9.50	10.60	15.43	20	2-1734592-0
9.00	10.10	14.93	19	1-1734592-9
8.50	9.60	14.43	18	1-1734592-8
8.00	9.10	13.93	17	1-1734592-7
7.50	8.60	13.43	16	1-1734592-6
7.00	8.10	12.93	15	1-1734592-5
6.50	7.60	12.43	14	1-1734592-4
6.00	7.10	11.93	13	1-1734592-3
5.50	6.60	11.43	12	1-1734592-2
5.00	6.10	10.93	11	1-1734592-1
4.50	5.60	10.43	10	1-1734592-0
4.00	5.10	9.93	09	0-1734592-9
3.50	4.60	9.43	08	0-1734592-8
3.00	4.10	8.93	07	0-1734592-7
2.50	3.60	8.43	06	0-1734592-6
2.00	3.10	7.93	05	0-1734592-5
C	B	A	POS.	PART NUMBER
DIMENSIONS				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

15APR2009

CHK

J. LAI

S. CHIEN

15APR2009

APVD

W. KODAMA

PRODUCT SPEC

108-57523

QUALIFICATION TEST REPORT

501-57598

WEIGHT

- GRAMS

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

MM



MATERIAL

SEE NOTE

TOLERANCES UNLESS

OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± 0.35
2 PLC	± 0.25
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± 3°

FINISH

SEE NOTE

DWN

15APR2009

CHK

J. LAI

S. CHIEN

15APR2009

APVD

W. KODAMA

PRODUCT SPEC

108-57523

QUALIFICATION TEST REPORT

501-57598

WEIGHT

- GRAMS

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

TE Connectivity

FPC CONNECTOR, 0.5mm PITCH, BOTTOM CONTACT,
SMT TYPE.

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

A3 00779 C=1734592

RESTRICTED TO


-

SCALE

SHEET


1 OF 3

REV B



RECOMMENDED PCB DIMENSIONS DIAGRAM

TOLERANCE ± 0.05



TOLERANCE ± 0.05

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

	DWN
--	-----

CHK

APVD

PRODUCT SPEC	
--------------	--

APPLICATION SPEC.

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
MM

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	$\pm -$
1 PLC	± 0.35
2 PLC	± 0.25
3 PLC	$\pm -$
4 PLC	$\pm -$
ANGLES	$\pm 3'$

ANGLES
FINISH

[illegible]

TE Connectivity

	NAME
--	------

FPC CONNECTOR, 0.5mm PITCH, BOTTOM CONTACT,
SMT TYPE.

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

9 | ©-1734592

RESTRICTED ~~TO~~

	SCALE
--	-------

SHEET

2 OF 3

REV	B
-----	---

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

AUG ,2006.

© COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR



DESCRIPTION

DATE

DWN


APVD

SEE SHEET 1.



NOTE :

1. TAPE REEL:
DIAMETER: 13", THICKNESS : 0.35±0.05mm.
2. CARTON:
SIZE: 350mm(L)X 350mm(W)X 340mm(H).



12000	2000	44.00	26.70	30.55	31.50	50	
		44.00	26.20	30.05	31.00	49	
		44.00	25.70	29.55	30.50	48	
		44.00	25.20	29.05	30.00	47	
		44.00	24.70	28.55	29.50	46	
		44.00	24.20	28.05	29.00	45	
		44.00	23.70	27.55	28.50	44	
		44.00	23.20	27.05	28.00	43	
		44.00	22.70	26.55	27.50	42	
		44.00	22.20	26.05	27.00	41	
		44.00	21.70	25.55	26.50	40	
		44.00	21.20	25.05	26.00	39	
		44.00	20.70	24.55	25.50	38	
		44.00	20.20	24.05	25.00	37	
		44.00	19.70	23.55	24.50	36	
		44.00	19.20	23.05	24.00	35	
44.00		18.70	22.55	23.50	34		
44.00		18.20	22.05	23.00	33		
44.00		17.70	21.55	22.50	32		
44.00		17.20	21.05	22.00	31		
16000		32.00	16.70	20.55	21.50	30	
		32.00	16.20	20.05	21.00	29	
		32.00	15.70	19.55	20.50	28	
		32.00	15.20	19.05	20.00	27	
		32.00	14.70	18.55	19.50	26	
		32.00	14.20	18.05	19.00	25	
		32.00	13.70	17.55	18.50	24	
		32.00	13.20	17.05	18.00	23	
		32.00	12.70	16.55	17.50	22	
		32.00	12.20	16.05	17.00	21	
		20000	24.00	11.70	15.55	16.50	20
			24.00	11.20	15.05	16.00	19
24.00			10.70	14.55	15.50	18	
24.00			10.20	14.05	15.00	17	
24.00			9.70	13.55	14.50	16	
24.00			9.20	13.05	14.00	15	
24.00			8.70	12.55	13.50	14	
24.00			8.20	12.05	13.00	13	
24.00			7.70	11.55	12.50	12	
24.00			7.20	11.05	12.00	11	
24.00			6.70	10.55	11.50	10	
24.00			6.20	10.05	11.00	09	
24.00			5.70	9.55	10.50	08	
24.00			5.20	9.05	10.00	07	
24.00			4.70	8.55	9.50	06	
24.00			4.20	8.05	9.00	05	
APQ (PCS/CARTON)	PPQ (PCS/REEL)	D	C	B	A	POS.	
DIMENSIONS							

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: MM		CHK				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD				
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC				
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC	NAME			
2 PLC ± -		WEIGHT	FPC CONNECTOR, 0.5mm PITCH, BOTTOM CONTACT, SMT TYPE.			
3 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING	SIZE			
4 PLC ± -			CAGE CODE			
ANGLES ± -			DRAWING NO			
FINISH			RESTRICTED TO			
MATERIAL			A3 00779 C=1734592			
			SCALE			
			SHEET 3 OF 3			
			REV B			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А