




ORDERING INFORMATION



SHELL	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D±0.25	E±0.07	F	G	
09	P	30.81	24.99	16.96	16.79	10.96	8.35±0.12	5.90±0.15
	S	30.81	24.99	16.96	16.21	10.96	7.89±0.13	6.17±0.12
15	P	39.14	33.32	25.18	25.12	19.18	8.35±0.12	5.90±0.15
	S	39.14	33.32	25.18	24.54	19.18	7.89±0.13	6.17±0.12
25	P	53.03	47.04	39.12	38.84	33.12	8.35±0.12	5.70±0.25
	S	53.03	47.04	39.12	38.25	33.12	7.89±0.13	6.17±0.12
37	P	69.32	63.50	55.68	55.30	49.68	8.35±0.12	5.70±0.25
	S	69.32	63.50	55.68	54.71	49.68	7.89±0.13	6.17±0.12

NOTES:

- 1) INSIDE DIMENSIONS FOR THE MALE CONNECTOR AND OUTSIDE DIMENSIONS FOR THE FEMALE CONNECTOR
- 2) DIMPLE IS PROVIDED ONLY FOR THE MALE CONNECTOR
- 3) THE GENERAL VIEW IS FOR THE OPTION GX/GL



mat'l. code		surface		tolerance		projection		product family	
-		ISO 1302 ✓		ISO 406 ISO 1101				D-SUB	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified				title	
A	-	AB	2014-08-01	angles	linear	MM		DELTA-D R/A EUROPE LD SERIES	
B	ELX-I-19184	AB	2014-10-24	0°±2'	.00±0.1 .000±0.1	scale 2:1		dwg no	
				dr	ALIAB BABU	2014-08-01		sheet 1 of 2	
				enr	ALIAB BABU	2014-10-24		size	
				chr	MITHUN PAUL	2014-10-24		A3	
				app	BIJU K PAUL	2014-10-24		type	
								Product Customer Drawing	
sheet index	revision	B	B						
	sheet	1	2						

# TECHNICAL SPECIFICATION

## PHYSICAL CHARACTERISTICS

INSULATOR MATERIAL : BLACK THERMOPLASTIC UL94 V0  
 CONTACTS MATERIAL : COPPER ALLOY  
 CONTACTS PLATING : GOLD FLASH OVER NICKEL  
 SHELL PLATING : NICKEL/TIN

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

RATED VOLTAGE : 250V  
 RATED CURRENT : 5 A  
 CONTACT RESISTANCE :  $\leq 25m\Omega$   
 INSULATION RESISTANCE :  $\geq 5000 M\Omega$

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

MATING CYCLES : 50 MINIMUM  
 RETENTION AGAINST TORQUE : 0.5Nm


## ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO +105°C


## PACKING SPECIFICATION

REFER GS-14-2405

MATING VIEW FOR FEMALE CONNECTOR



MATING VIEW FOR MALE CONNECTOR



PC card drilling dimensions(after plating)  
 (thickness 1.60±0.20mm)



mat'l. code		surface		tolerance		projection		product family	
-		ISO 1302		ISO 406 ISO 1101				D-SUB	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified				title	
B				angles	linear	MM		DELTA-D R/A EUROPE LD SERIES	
				0°±2'		scale 2:1		dwg no	
				dr	engr	chr	app	sheet 2 of 2	
				dr	engr	chr	app	size	
				dr	engr	chr	app	A3	
				dr	engr	chr	app	type	
				dr	engr	chr	app	Product Customer Drawing	
sheet index	revision sheet								

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А