




Hittite
MICROWAVE PRODUCTS
FROM ANALOG DEVICES

Analog Devices Welcomes Hittite Microwave Corporation



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

Preliminary

GaAs MMIC SPDT NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 20 GHz

Typical Applications


This switch is suitable DC - 20 GHz applications:

- Fiber Optics
- Microwave Radio
- Military
- Space
- VSAT

Features

- High Isolation: >40 dB @ 20 GHz
- Low Insertion Loss: 1.6 dB @ 20 GHz
- Non-Reflective Design
- Small Size: 1.3 x 0.8 x 0.1 mm

Functional Diagram



General Description

The HMC347A is a broadband non-reflective GaAs MESFET SPDT MMIC chip. Covering DC to 20 GHz, the switch offers high isolation and low insertion loss. The switch features over 50 dB isolation at lower frequencies and over 40 dB at higher frequencies due to the implementation of on-chip via hole structures. The switch operates using two negative control voltage logic lines of -5/0V, requires no Vee and has no current consumption. The switch operates down to DC. The chip features coplanar I/Os that allow 100% RF testing prior to delivery to the customer.

Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ C$, With 0/-5V Control, 50 Ohm System

Parameter	Frequency	Min.	Typ.	Max.	Units
Insertion Loss	DC - 20.0 GHz		1.7	2.2	dB
Isolation	DC - 20.0 GHz	40	45		dB
Return Loss	"On State"	10	13		dB
Return Loss RF1, RF2	"On State"	8	10		dB
Input Power for 1 dB Compression	0.5 - 20.0 GHz	19	23		dBm
Input Third Order Intercept	0.5 - 20.0 GHz	38	43		dBm
Switching Characteristics					
tRISE, tFALL (10/90% RF)	DC - 20.0 GHz		3		ns
tON, tOFF (50% CTL to 10/90% RF)			6		ns

GaAs MMIC SPDT NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 20 GHz

Absolute Maximum Ratings

RF Input Power (Vctl = -5V)	+27 dBm
Control Voltage Range (A & B)	+0.5V to -7.5 Vdc
Channel Temperature	150 °C
Thermal Resistance (Insertion Loss Path)	440 °C/W
Thermal Resistance (Terminated Path)	540 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-55 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A

Control Voltages

State	Bias Condition
Low	0 to -0.2V @ 10 uA Max.
High	-5V @ 10 uA Typ. to -7V @ 40 uA Max.


Truth Table

Control Input		Signal Path State	
A	B	RFC to RF1	RFC to RF2
High	Low	ON	OFF
Low	High	OFF	ON



**ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS**

Outline Drawing



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А