



HONEYWELL
PART NUMBER
STANDARD HEATERS

| REV | DOCUMENT | CHANGED BY | DATE |
|-----|--------------|------------|---------|
| A | ECO-00344526 | WJC | 12OCT07 |



(ONLY IF 'A' IS
AT THE END OF
PART NUMBER)

HEATER SIDE VIEW
(EXPLODED)

- NOTES:**
1. HEATER VOLTAGE. SEE TABLE.
 2. HEATER WATTAGE. SEE TABLE.
 3. HEATER RESISTANCE. SEE TABLE.
 4. HEATER CONSTRUCTION TO BE FIBERGLASS REINFORCED SILICONE RUBBER OR POLYIMIDE ENCASED AN ETCHED FOIL ELEMENT
 5. LEAD WIRES TO BE 22 AWG, UL 1180, COLOR, WHI
 6. HEATER TO WITHSTAND HYPOT OF 1000V FOR 1 SEC
 7. MARKING ON LABEL AS SHOWN

HONEYWELL
REDI TEMP.
____V ____WSI
DATE

DESIGN UNITS: **

TOLERANCES UNLESS NOTED:

| | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| NO PLACE | X | ± | ** |
| ONE PLACE | .X | ± | 0** |
| TWO PLACE | .XX | ±.03 | 0** |
| THREE PLACE | .XXX | ±.030 | 0*** |
| FOUR PLACE | .XXXX | ± | 0**** |
| ANGLES | X | ± | ** |



THIRD ANGLE PROJECTION

| DRAWN | MFD | 7/10/07 |
|-------|-----|---------|
| CHECK | JC | 7/10/07 |

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.

INTERPRET PER *****
OTHER HONEYWELL ENGINEERING
STANDARDS MAY APPLY

| | | | | | |
|-------|--|------|------|------------------|-----|
| TITLE | | SIZE | TYPE | DRAWING NAME | REV |
| | | B | B | STANDARD HEATERS | B |

STANDARD HEATERS



| | | |
|-------|-------|--------|
| SCALE | SHEET | 1 OF 4 |
|-------|-------|--------|

| PART NUMBER | VOLTAGE | WATT DENSITY (W/INCH ²) | TOTAL WATTAGE | LENGTH (INCH) | WIDTH (INCH) | ARTWORK | RESISTANCE (IN OHMS) | STEEL RULE DIE |
|-------------|---------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------------|----------------|
| C3200-6095 | 28 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6095-901 | 70.56 - 86.24 | 6091-501 |
| C3200-6095A | | | | | | | | |
| C3400-6095 | | | | | | | | |
| C3400-6095A | | | | | | | | |
| C3200-6136 | 12 | 2.5 | 15 | 3 | 2 | 6136-901 | 8.64 - 10.56 | 6136-501 |
| C3200-6136A | | | | | | | | |
| C3400-6136 | | | | | | | | |
| C3400-6136A | | | | | | | | |
| C3200-6138 | 12 | 10 | 60 | 3 | 2 | 6138-901 | 2.16 - 2.64 | 6136-501 |
| C3200-6138A | | | | | | | | |
| C3400-6138 | | | | | | | | |
| C3400-6138A | | | | | | | | |
| C3200-6142 | 110 | 2.5 | 15 | 3 | 2 | 6142-901 | 726.00 - 887.33 | 6136-501 |
| C3200-6142A | | | | | | | | |
| C3400-6142 | | | | | | | | |
| C3400-6142A | | | | | | | | |
| C3200-6144 | 110 | 10 | 60 | 3 | 2 | 6144-901 | 181.50 - 221.83 | 6136-501 |
| C3200-6144A | | | | | | | | |
| C3400-6144 | | | | | | | | |
| C3400-6144A | | | | | | | | |
| C3200-6145 | 12 | 2.5 | 20 | 4 | 2 | 6145-901 | 6.48 - 7.92 | 6145-501 |
| C3200-6145A | | | | | | | | |
| C3400-6145 | | | | | | | | |
| C3400-6145A | | | | | | | | |
| C3200-6153 | 110 | 10 | 80 | 4 | 2 | 6153-901 | 136.13 - 166.38 | 6145-501 |
| C3200-6153A | | | | | | | | |
| C3400-6153 | | | | | | | | |
| C3400-6153A | | | | | | | | |
| C3200-6154 | 12 | 2.5 | 30 | 6 | 2 | 6154-901 | 4.32 - 5.28 | 6154-501 |
| C3200-6154A | | | | | | | | |
| C3400-6154 | | | | | | | | |
| C3400-6154A | | | | | | | | |
| C3200-6158 | 28 | 5 | 60 | 6 | 2 | 6158-901 | 11.76 - 14.37 | 6154-501 |
| C3200-6158A | | | | | | | | |
| C3400-6158 | | | | | | | | |
| C3400-6158A | | | | | | | | |
| C3200-6159 | 28 | 10 | 120 | 6 | 2 | 6159-901 | 5.88 - 7.19 | 6154-501 |
| C3200-6159A | | | | | | | | |
| C3400-6159 | | | | | | | | |
| C3400-6159A | | | | | | | | |
| C3200-6160 | 110 | 2.5 | 30 | 6 | 2 | 6160-901 | 363.00 - 443.67 | 6154-501 |
| C3200-6160A | | | | | | | | |
| C3400-6160 | | | | | | | | |
| C3400-6160A | | | | | | | | |
| C3200-6162 | 110 | 10 | 120 | 6 | 2 | 6162-901 | 90.75 - 110.92 | 6154-501 |
| C3200-6162A | | | | | | | | |
| C3400-6162 | | | | | | | | |
| C3400-6162A | | | | | | | | |
| C3200-6190 | 12 | 2.5 | 22.5 | 3 | 3 | 6190-901 | 5.76 - 7.04 | 6190-501 |
| C3200-6190A | | | | | | | | |
| C3400-6190 | | | | | | | | |
| C3400-6190A | | | | | | | | |

DRAWN MFD 7/10/07
 CHECK JC 7/10/07
 THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.

INTERPRET PER *****
 OTHER HONEYWELL ENGINEERING
 STANDARDS MAY APPLY

AUTOCAD

Honeywell
 STANDARD HEATERS

TITLE
 STANDARD HEATERS

SIZE D TYPE D DRAWING NAME STANDARD HEATERS REV B
 SCALE 1 = 1 SHEET 2 OF 4

8
7
6
5
4
4
3
2
1

| PART NUMBER | VOLTAGE | WATT DENSITY (W/INCH ²) | TOTAL WATTAGE | LENGTH (INCH) | WIDTH (INCH) | ARTWORK | RESISTANCE (IN OHMS) | STEEL RULE DIE |
|-------------|---------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------------|----------------|
| C3200-6199 | 12 | 2.5 | 30 | 4 | 3 | 6199-901 | 4.32 - 5.28 | 6199-501 |
| C3200-6199A | | | | | | | | |
| C3400-6199 | | | | | | | | |
| C3400-6199A | | | | | | | | |
| C3200-6208 | 12 | 2.5 | 37.5 | 5 | 3 | 6208-901 | 3.46 - 4.22 | 6208-501 |
| C3200-6208A | | | | | | | | |
| C3400-6208 | | | | | | | | |
| C3400-6208A | | | | | | | | |
| C3200-6209 | 12 | 5 | 75 | 5 | 3 | 6209-901 | 1.73 - 2.11 | 6208-501 |
| C3200-6209A | | | | | | | | |
| C3400-6209 | | | | | | | | |
| C3400-6209A | | | | | | | | |
| C3200-6210 | 12 | 10 | 150 | 5 | 3 | 6210-901 | 0.86 - 1.06 | 6208-501 |
| C3200-6210A | | | | | | | | |
| C3400-6210 | | | | | | | | |
| C3400-6210A | | | | | | | | |
| C3200-6211 | 28 | 2.5 | 37.5 | 5 | 3 | 6211-901 | 18.82 - 23.00 | 6208-501 |
| C3200-6211A | | | | | | | | |
| C3400-6211 | | | | | | | | |
| C3400-6211A | | | | | | | | |
| C3200-6215 | 110 | 5 | 75 | 5 | 3 | 6215-901 | 145.20 - 177.47 | 6208-501 |
| C3200-6215A | | | | | | | | |
| C3400-6215 | | | | | | | | |
| C3400-6215A | | | | | | | | |
| C3200-6216 | 110 | 10 | 150 | 5 | 3 | 6216-901 | 72.60 - 88.73 | 6208-501 |
| C3200-6216A | | | | | | | | |
| C3400-6216 | | | | | | | | |
| C3400-6216A | | | | | | | | |
| C3200-6238 | 28 | 2.5 | 40 | 4 | 4 | 6238-901 | 17.64 - 21.56 | 6235-501 |
| C3200-6238A | | | | | | | | |
| C3400-6238 | | | | | | | | |
| C3400-6238A | | | | | | | | |
| C3200-6239 | 28 | 5 | 80 | 4 | 4 | 6239-901 | 8.82 - 10.78 | 6235-501 |
| C3200-6239A | | | | | | | | |
| C3400-6239 | | | | | | | | |
| C3400-6239A | | | | | | | | |
| C3200-6242 | 110 | 5 | 80 | 4 | 4 | 6242-901 | 136.13 - 166.38 | 6235-501 |
| C3200-6242A | | | | | | | | |
| C3400-6242 | | | | | | | | |
| C3400-6242A | | | | | | | | |
| C3200-6243 | 110 | 10 | 160 | 4 | 4 | 6243-901 | 68.06 - 83.19 | 6235-501 |
| C3200-6243A | | | | | | | | |
| C3400-6243 | | | | | | | | |
| C3400-6243A | | | | | | | | |
| C3200-6250 | 110 | 2.5 | 60 | 6 | 4 | 6250-901 | 181.50 - 221.83 | 6244-501 |
| C3200-6250A | | | | | | | | |
| C3400-6250 | | | | | | | | |
| C3400-6250A | | | | | | | | |
| C3200-6251 | 110 | 5 | 120 | 6 | 4 | 6251-901 | 90.75 - 110.92 | 6244-501 |
| C3200-6251A | | | | | | | | |
| C3400-6251 | | | | | | | | |
| C3400-6251A | | | | | | | | |

DRAWN MFD 7/10/07
 CHECK JC 7/10/07
 THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.

INTERPRET PER OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY

AUTOCAD

SCALE 1 = 1

SIZE D
 TYPE DRAWING NAME
 STANDARD HEATERS B

TITLE STANDARD HEATERS
Honeywell

HONEYWELL
PART NUMBER

| PART NUMBER | VOLTAGE | WATT DENSITY (W/INCH ²) | TOTAL WATTAGE | LENGTH (INCH) | WIDTH (INCH) | ARTWORK | RESISTANCE (IN OHMS) | STEEL RULE DIE |
|-------------|---------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------------|----------------|
| C3200-6257 | 28 | 5 | 160 | 8 | 4 | 6257-901 | 4.41 - 5.39 | 6253-501 |
| C3200-6257A | | | | | | | | |
| C3400-6257 | | | | | | | | |
| C3400-6257A | | | | | | | | |
| C3200-6258 | 28 | 10 | 320 | 8 | 4 | 6258-901 | 2.21 - 2.70 | 6253-501 |
| C3200-6258A | | | | | | | | |
| C3400-6258 | | | | | | | | |
| C3400-6258A | | | | | | | | |
| C3200-6260 | 110 | 5 | 160 | 8 | 4 | 6260-901 | 68.06 - 83.19 | 6253-501 |
| C3200-6260A | | | | | | | | |
| C3400-6260 | | | | | | | | |
| C3400-6260A | | | | | | | | |
| C3200-6261 | 110 | 10 | 320 | 8 | 4 | 6261-901 | 34.03 - 41.59 | 6253-501 |
| C3200-6261A | | | | | | | | |
| C3400-6261 | | | | | | | | |
| C3400-6261A | | | | | | | | |
| C3200-6270 | 110 | 10 | 480 | 12 | 4 | 6270-901 | 22.69 - 27.73 | 6262-501 |
| C3200-6270A | | | | | | | | |
| C3400-6270 | | | | | | | | |
| C3400-6270A | | | | | | | | |
| C3200-6271 | 12 | 2.5 | 62.5 | 5 | 5 | 6271-901 | 2.07 - 2.53 | 6271-501 |
| C3200-6271A | | | | | | | | |
| C3400-6271 | | | | | | | | |
| C3400-6271A | | | | | | | | |
| C3200-6279 | 110 | 10 | 250 | 5 | 5 | 6279-901 | 43.56 - 53.24 | 6271-501 |
| C3200-6279A | | | | | | | | |
| C3400-6279 | | | | | | | | |
| C3400-6279A | | | | | | | | |
| C3200-6287 | 110 | 5 | 175 | 7 | 5 | 6287-901 | 62.23 - 76.06 | 6280-501 |
| C3200-6287A | | | | | | | | |
| C3400-6287 | | | | | | | | |
| C3400-6287A | | | | | | | | |
| C3200-6568 | 12 | 2.5 | 120 | 8 | 6 | 6568-901 | 1.08 - 1.32 | 6568-501 |
| C3200-6568A | | | | | | | | |
| C3400-6568 | | | | | | | | |
| C3400-6568A | | | | | | | | |
| C3200-6571 | 28 | 2.5 | 120 | 8 | 6 | 6571-901 | 5.88 - 7.19 | 6568-501 |
| C3200-6571A | | | | | | | | |
| C3400-6571 | | | | | | | | |
| C3400-6571A | | | | | | | | |

TITLE
STANDARD HEATERS



DRAWN MFD 7/10/07
CHECK JC 7/10/07
THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.

SIZE D TYPE D DRAWING NAME STANDARD HEATERS REV B

SCALE 1 = 1 SHEET 3 OF 4

INTERPRET PER OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY

AUTOCAD

8
7
6
5
4
4
3
2
1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А