




NOTES:


1. ROHS COMPLIANT
2. HEADER: DAP (DIALLYL PHTHALATE) WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
3. STORAGE TEMPERATURE: -50°C TO +125°C
4. COMPLIANCE TO J-STD:
 - A. J-STD-002: SOLDERABILITY AT 245°C REFLOW PROFILE
 - B. J-STD-020: LEVEL 1, NO MOISTURE SENSITIVE
 - C. J-STD-075: R7, 245°C MAXIMUM THROUGH REFLOW SOLDER
5. TO ORDER TAPE & REEL PACKAGING ADD A "T" SUFFIX TO THE PART NUMBER(i.e HX5084FNL BECOMES HX5084FNLT).



FINAL OUTLINE

© Copyright, 2015. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (09/21/15)

| PRODUCT DESCRIPTION | TLA DRAWING | PS DRAWING | SHEET | PART NO. | DATASHEET REV. |
|-----------------------|--------------|---------------|--------|-----------|----------------|
| MDL,SIN,1GD,1:1,SM,TU | HX5084FNL-11 | PS-2759.001-A | 1 OF 3 | HX5084FNL | D |





ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHER SPECIFIED
MEETS IEEE 802.3 SPECIFICATION

| PARAMETER | SPECIFICATIONS | |
|--|--|--|
| OPERATING TEMP | -40°C - +85°C | |
| TURNS RATIO | 1 : 1 ±2% | |
| POLARITY | PER SCHEMATIC | |
| INSERTION LOSS | 100 KHz | 1-125 MHz |
| | -1.2 dB MAX | -0.2-0.002*f ^{1.4} dB MAX |
| RETURN LOSS (Z OUT = 100 OHM ±15%) | .1-40 MHz | 40-100 MHz |
| | -16 dB MIN | -10+20*LOG ₁₀ (f/80 MHz) dB MIN |
| INDUCTANCE (OCL) (MEDIA SIDE, -40°C-85°C) | 350 uH MIN (MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS AND WITH 8 mA DC BIAS) | |
| CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS | 1 MHz | 10-100 MHz |
| | -50 dB MIN | -55+22*LOG ₁₀ (f/10) dB MIN |
| COMMON MODE REJECTION RATIO | 2 MHz | 30-200 MHz |
| | -50 dB MIN | -15+20*LOG ₁₀ (f/200) dB MIN |
| INPUT - OUTPUT ISOLATION | 1500 VRMS MIN @ 60 SECONDS | |



NOTE: f IS FREQUENCY IN MHZ.

© Copyright, 2015. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (09/21/15)

| PRODUCT DESCRIPTION | TLA DRAWING | PS DRAWING | SHEET | PART NO. | DATASHEET REV. |
|-----------------------|--------------|---------------|--------|-----------|----------------|
| MDL,SIN,1GD,1:1,SM,TU | HX5084FNL-11 | PS-2759.001-A | 2 OF 3 | HX5084FNL | D |



SUGGESTED LAND PATTERN



DIMENSIONS ARE IN INCH [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING TOLERANCES: [MILLIMETER] ARE FOR REFERENCE ONLY.
.XX= ±.01 [±0.25]
.XXX= ±.005 [±0.13]

© Copyright, 2015. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (09/21/15)

| PRODUCT DESCRIPTION | TLA DRAWING | PS DRAWING | SHEET | PART NO. | DATASHEET REV. |
|-----------------------|--------------|---------------|--------|-----------|----------------|
| MDL,SIN,1GD,1:1,SM,TU | HX5084FNL-11 | PS-2759.001-A | 3 OF 3 | HX5084FNL | D |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А