




All dimensions are in mm; tolerances acc. to ISO 2768 m-H

Interface

According to

Rosenberger B2B-VIA

Documents

Panel piercing

B 567

Material and plating

Connector parts

Center contact

Outer contact

Dielectric inner

Dielectric outer

Material

CuBe or equiv.

CuBe or equiv.

LCP

PA

Plating

AuroDur®, gold plated

AuroDur®, gold plated

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 6 GHz
Return loss*	36 dB typ. @ DC to 2.5 GHz 35 dB typ. @ 2.5 GHz to 4 GHz 32 dB typ. @ 4 GHz to 6 GHz
Insertion loss	$\leq 0.1 \times \sqrt{f \text{ [GHz]}}$ dB
Insulation resistance	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Center contact resistance	$\leq 6 \text{ m}\Omega$
Outer contact resistance	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Test voltage (at sea level)	500 V rms
Working voltage (at sea level)	335 V rms
Power handling (sea level, VSWR 1.0)	260 W @ 2.2 GHz (at 20 °C) (tbd) 160 W @ 2.2 GHz (at 100°C) (tbd) 130 W @ 2.7 GHz (at 100°C) (tbd)
Contact Current	$\leq 2 \text{ A DC}$
Screening Attenuation	$\geq 70 \text{ dB up to 6 GHz}$

- Connector only, VSWR in application depends decisive on PCB layout –

* depending on the axial misalignment

Mechanical data

Mating cycles	≥ 100
Center contact captivation	$\geq 7 \text{ N}$
Disengagement force	$\Delta 5 \text{ N}$ (between Limited Detent and Smooth Bore)
Working range	2 mm ($\pm 1 \text{ mm}$)
Radial misalignment	$\pm 0.6 \text{ mm} / 4^\circ$ (tbd)
Pitch	$\geq 6.5 \text{ mm}$

Environmental data

Temperature range	-55 °C to +125 °C
Thermal shock	MIL-STD-202, Method 107, Condition B
Climatic category	IEC 61169-1, Sub-clause 9.4.5 (+155 °C, 250 hours)
Moisture resistance	MIL-STD-202, Method 106
Vibration	MIL-STD-202, Method 204, Condition B
Shock	MIL-STD-202, Method 213, Condition A
Max. soldering temperature	IEC 61760-1, +260°C for 10 sec.
RoHS	compliant

Weight

Weight	0,32 g/pc (tbd)
--------	-----------------

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
B. Aicher	20.10.15	B. Aicher	08.09.16	400	16-v344	A_Wallner	08.09.16

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А