







PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2



spec ref		*		dr		Xie Bob		2013/06/28		projection				size		A3		scale		3:2			
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng		Xie Bob		2013/07/08						ecn no		-							
ASME Y14.5				chr		Li- He		2013/07/07						rel level		Released							
				appr		Pei-Ming Zheng		2013/07/08						product family		PwrBlade+							
surface				linear		0.X		±0.5				title		IHP + 12S + IHP		dwg no		10106265-2003001		rev		A	
ASME Y14.5						0.XX		±0.25															
						0.XXX		±0.10															
		angular		0°		±2°		www.fci.com		cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 1 of 3									

PRODUCT NO.	ROWS		HP	SIGNAL			HP	
		E1	P2	3	2	1	P1	E2
10106265-2003001LF	D C B A		H7	S	S	S	H5	
				R	R	R		
				P	P	P		
				N	N	N		


CODE	DESCRIPTION
H5	MFBL HIGH POWER CONTACT
H7	STD HIGH POWER CONTACT
N	STD SIGNAL CONTACT, ROW A
P	STD SIGNAL CONTACT, ROW B
R	STD SIGNAL CONTACT, ROW C
S	STD SIGNAL CONTACT, ROW D



dr	Xie Bob	2013/06/28	projection	MM	size	A3	scale	3:2	
eng	Xie Bob	2013/07/08			ecn no	-			
chr	Li- He	2013/07/07			rel level	Released			
appr	Pei-Ming Zheng	2013/07/08	product family	PwrBlade+					
	title	IHP + 12S + IHP RA PF RECEPTACLE			dwg no	10106265-2003001		rev	A
www.fci.com	cat. no.	Product - Customer Drw				sheet 2 of 3			

NOTES:

- 1) "FCI", PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE.
THE P/N CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING - GLASS FILLED WITH HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0.
-SIGNAL CONTACT - COPPER ALLOY.
-POWER CONTACT - HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION REFER TO FCI 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS WERE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15 ± 0.025 MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN Sn
OVER 0.0254-0.0762MM Cu PLATING TO ACHIEVE A 1.02 ± 0.07 MM HOLE.
- 8) PRODUCT SPECIFICATION REFER TO FCI GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION REFER TO FCI GS-20-141.
PRODUCT PACKAGED IN TRAYS, REFER TO FCI GS-14-1502.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL
MODULES AND END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE
MAY BE DIFFERENT FOR OPTIMIZE THE MOLDING PROCESS. THE
VOID CORING WILL NOT EFFECT TO PRODUCT FUNCTION.

dr	Xie Bob	2013/06/28	projection 	MM 	size	scale
eng	Xie Bob	2013/07/08			A3	3:2
chr	Li- He	2013/07/07			ecn no	-
appr	Pei-Ming Zheng	2013/07/08	product family	PwrBlade+	rel level	Released
		title			dwg no	rev
www.fci.com		IHP + 12S + IHP RA PF RECEPTACLE			10106265-2003001	A
cat. no.			Product - Customer Drw			sheet 3 of 3



Copyright FCI.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А