





LOC		DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
	C	REVISED PER ECR-16-001024			03JUN2016	BW	GJ

POS.	DIM.A	DIM.B
1*5	33.70	28.00
1*4	27.70	22.00
1*3	21.70	16.00
1*2	15.70	10.00




NOTE
1. MATERIAL:
LEVEL A: PA6, COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENTS FOR PARTS OF
NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION
DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT), UL 94V-0
LEVEL B: PBT, HOT WIRE IGNITION (HWI) VERSION ARE MOLDED IN
A RESIN THAT COMPLIES WITH TE HOT WIRE IGNITION TEST 109-32026
AND ARE RECOMMENDED FOR USE WITH HWI HOUSINGS THAT ALSO COMPLY,
UL 94V-0

2. MATERIAL MARK:
LEVEL A: GWT, LEVEL B: HWT









3. APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 1971237/1971779/81/83/85/87-*

4. MATING CONN. P/N
CAP HSG: *-2232358/263-
TPA: *-1971777-*



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.					 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			NAME	
mm						
		1 P/LC	±		PLUG HOUSING, SINGLE ROW POWER TRIPLE LOCK -	
		2 P/LC	±	0.35		
		2 P/LC	±	0.25		
		3 P/LC	±			
		4 P/LC	±			
MATERIAL		ANGLES	±		SIZE	
SEE TABLE		FINISH				
					CAGE CODE	
					DRAWING NO	
					RESTRICTED TO	
					A1 00779C=2232265	
					SCALE	
					SHEET 1 OF 2	
					REV C	

LOC		DIST		REVISONS			
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1			-	-	-







1*2 POSITIONS

1*3 POSITIONS

1*4 POSITIONS

1*5 POSITIONS



KEYING FOR 1*2 POS.

KEYING FOR 1*3 POS.

KEYING FOR 1*4 POS.

KEYING FOR 1*5 POS.

1*5	LEVEL A	DARK GREY	KEY A	5-2232265-7
		BROWN	KEY B	6-2232265-7
		GREEN	KEY C	7-2232265-7
		ORANGE	KEY D	8-2232265-7
1*4	LEVEL A	BLACK	KEY A	1-2232265-3
		DARK GREY	KEY A	5-2232265-4
		BROWN	KEY B	6-2232265-4
		GREEN	KEY C	7-2232265-4
1*3	LEVEL A	ORANGE	KEY D	8-2232265-4
		BLACK	KEY A	1-2232265-2
		DARK GREY	KEY A	5-2232265-3
		BROWN	KEY B	6-2232265-3
1*2	LEVEL A	GREEN	KEY C	7-2232265-3
		ORANGE	KEY D	8-2232265-3
	LEVEL B	DARK GREY	KEY A	5-2232265-2
		BROWN	KEY B	6-2232265-2
POS.	MATERIAL	COLOR	KEY	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	TOMMY WU	26MAR2013	TE Connectivity		
		CHK	HAPYE WU	26MAR2013			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			NAME		
mm		0 PLC ±-. 1 PLC ±0.35 2 PLC ±0.25 3 PLC ±-. 4 PLC ±-. ANGLES ±-. FINISH -			PRODUCT SPEC 108-106118		
					APPLICATION SPEC 114-106118		
MATERIAL SEE TABLE		WEIGHT			SIZE A1		
		Customer Drawing			CAGE CODE 2232265		
					RESTRICTED TO -		
					SCALE -		
					SHEET 2 OF 2		
					REV C		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А