





PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2



spec ref				dr	Rainbow Zhan	2014/10/21	projection	MM	size	A3	scale	3:2	
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Rainbow Zhan	2016/09/05			ecn no	-			
ASME Y14.5				chr	Fancy Zhang	2016/09/05							
				appr	Pei-Ming Zheng	2016/09/05					product family		PowerBlade+
surface ✓ ASME Y14.5	linear	0.X	±0.50	Amphenol FCi	title				dwg no	10106269-2002001		rev	A
		0.XX	±0.25										
		0.XXX	±0.10										
	angular	0°	±2°		cat. no.		Product - Customer Drw				sheet 1 of 3		

A

B

C

D

A


B

C

D

PRODUCT NO.	ROWS		HP	S I		HP	
		E1	P2	2	1	P1	E2
10106269-2002001LF	D C B A						

CODE	DESCRIPTION
F	STD SIGNAL CONTACT
HD	MFBL HIGH POWER CONTACT (3.43)
HG	STD HIGH POWER CONTACT (3.43)



spec ref				dr		Rainbow Zhan	2014/10/21		projection				MM		size		A3	scale		3:2						
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng		Rainbow Zhan	2016/09/05						ecn no		-									
ASME Y14.5						chr		Fancy Zhang	2016/09/05																	
						appr		Pei-Ming Zheng	2016/09/05												product family		PowerBlade+		rel level	
surface				linear		0.X		±0.50		Amphenol FCI		title		IP + 8S + 1P		dwg no		10106269-2002001		rev		A				
																							0.XX		±0.25	
																							0.XXX		±0.10	
ASME Y14.5		angular		0°		±2°				cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 2 of 3												

NOTES:

- 1) PRODUCT MARK:
PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE .
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING : HIGH TEMP THERMOPLASTIC WITH GLASS FIBER, UL94V-0, BLACK.
-POWER CONTACT : HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
-SIGNAL CONTACT : COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION : 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS ARE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15+/-0.025MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN SN
OVER 0.0254-0.0762MM CU PLATING TO ACHIEVE A 1.02+/-0.07MM HOLE.
- 8) THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 265 °C PEAK TEMPERATURE
FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL MODULES AND
END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE MAY BE DIFFERENT FOR
OPTIMIZE THE MOLDING PROCESS. THE VOID CORING WILL NOT EFFECT
TO PRODUCT FUNCTION.
- 10) THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-47-0004.
- 11) PRODUCT SPECIFICATION : GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION : GS-20-141.
PRODUCT PACKAGE SPECIFICATION: GS-14-1502.

spec ref				dr	Rainbow Zhan	2014/10/21	projection 	MM 	size	A3	scale	1:1
tolerance std ASME Y14.5	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Rainbow Zhan	2016/09/05			ecn no -			
				chr	Fancy Zhang	2016/09/05			rel level Released			
				appr	Pei-Ming Zheng	2016/09/05	product family PowerBlade+					
surface  ASME Y14.5	linear	0.X	±0.50	Amphenol FCi	title IP + 8S + IP VT PF RECEPTACLE			dwg no 10106269-2002001	rev A			
		0.XX	±0.25									
		0.XXX	±0.10									
	angular	0°	±2°		cat. no.			Product - Customer Drw			sheet 3 of 3	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А