

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
DIFFUSION RESTREINTERELEASED FOR PUBLICATION
LIBRE A LA DIFFUSION

20

© COPYRIGHT 20





BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
TOUS DROITS RESERVES

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.	APVD APP.
	G	PRODUCT SPEC WAS 108-15384	11SEP2009	TC	YP
	H	CLARIFICATION	05JUN2012	JT	YP
	J	REMOVED REF OLIVE SHELL COLOR	12JAN2015	JT	YP
	K	CORRECTED MISTAKEN TITLE	28JAN2015	JT	YP




NOTES ON SHEET 2/2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE PAR TYCO ELECTRONICS. IL EST
SUSCEPTIBLE D'ETRE REVISE. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE
DE TYCO ELECTRONICS POUR OBTENIR LA DERNIERE REVISION.

DIMENSIONS:

mm

MATERIAL /MATIERE
SEE TABLE
ON SHEET 2/2TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANCES NON SPECIFIEES
(SUIV NB DE DECIMALES):
0 PLC/DEC: ±0.3
1 PLC/DEC: ±0.3
2 PLC/DEC: ±0.3
3 PLC/DEC: ±
4 PLC/DEC: ±
ANGLES ±1FINISH/FINITION
SEE TABLE
ON SHEET 2/2

DWN/DESSINE 16SEP2004

Thierry CORRIOU

CHK/VERIFIE 16SEP2004

Yves PETRONIN

APVD/APPROUVE 16SEP2004

Miguel FURIO

PRODUCT SPEC

SPEC. PRODUIT

108-15349

APPLICATION SPEC

SPEC. APPLICATION

114-15121

WEIGHT

MASSE APPROX. 18,6 g

Customer Drawing

NAME

TITRE

SHELL ASSY, PLUG, EN4165,
FLOAT, 1 CAVITY

SIZE

FORMAT

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

No PLAN

C-1577134

UNIQUEMENT

POUR REFERENCE

SCALE

ECHELLE 1:1

SHEET

FEUILLE 1

OF

DE 2

REV

K

TYCO ELECTRONICS France SAS

BP 30039, 95301 CERGY-PONTOISE Cedex

Tyco

Electronics

PART NUMBER

CODING
POSITION
PER EN4165

D

1577134-4

C

1577134-3

B

1577134-2

A

1577134-1

4



3

2

1

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.
F	00		-	SEE SHEET 1	-	-

PASSIVATED	STAINLESS STEEL	2	FLAT WASHER, LARGE	7
SILVER PLATE	STAINLESS STEEL	2	SELF LOCKING NUT 4/40	6
PASSIVATED	STAINLESS STEEL	2	COMPRESSION SPRING	5
PASSIVATED	STAINLESS STEEL	2	FLAT WASHER	4
SILVER PLATE	STAINLESS STEEL	2	SELF LOCKING NUT 4/40	3
PASSIVATED	STAINLESS STEEL	2	SPRING GUIDE	2
ANODIC OXIDATION HARD,	ALUMINUM ALLOY	1	SHELL	1
FINISH	MATERIAL	QTY	DESIGNATION	ITEM



1. MATES WITH SHELL PLUG 1577135-X SERIES
LOCKING SYSTEM TO BE PROVIDED BY THE CUSTOMER

2. NOMINAL PRELOAD FORCE: 51N
NOMINAL FULLY MATED FORCE: 97N

3. CONNECTOR FLOAT IN PANEL
- HORIZONTAL DIRECTION: ± 1 mm
- VERTICAL DIRECTION: ± 1 mm

4. ITEMS 6 & 7 ARE SUPPLIED UN-ASSEMBLED

5. MARKING PART NUMBER, DATE-CODE AND
MANUFACTURER LOGO AS SHOWN ON SHEET 1/2

6. RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE FOR ITEM 6: 0,8mN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE PAR TYCO ELECTRONICS. IL EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REVISE. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DE TYCO ELECTRONICS POUR OBTENIR LA DERNIERE REVISION.		DWN/DESSINE Thierry CORRIOU	TYCO ELECTRONICS France SAS BP 30039, 95301 CERGY-PONTOISE Cedex		
		CHK/VERIFIE Yves PETRONIN			
DIMENSIONS: mm		APVD/APPROUVE Miguel FURIO	NAME TITRE SHELL ASSY, PLUG, EN4165, FLOAT, 1 CAVITY		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIEES (SUIV NB DE DECIMALES): 0 PLC/DEC: ± 0.3 1 PLC/DEC: ± 0.3 2 PLC/DEC: ± 0.3 3 PLC/DEC: $\pm$ 4 PLC/DEC: $\pm$ ANGLES ± 1		PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT 108-15349			
MATERIAL /MATIERE		APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION 114-15121	SIZE FORMAT A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO No PLAN C=1577134
FINISH /FINITION		WEIGHT MASSE APPROX. 18,6 g	RESTRICTED TO RESERVE A -		
Customer Drawing		/PLAN CLIENT	UNIQUEMENT POUR REFERENCE	SCALE Echelle 1:1	SHEET FEUILLE 2 OF DE 2
					REV K

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А