



## Features

- Formerly *J.W. Miller* models
- Shielded construction
- Unit height of 5.9 mm
- Inductance range: 0.22  $\mu\text{H}$  to 10  $\mu\text{H}$
- Current up to 45 A
- RoHS compliant\*

## Applications

- Input/output of DC/DC converters
- Power supplies for:
  - Portable communications equipment
  - Camcorders
  - LCD TVs
  - Car audio systems

## PM12645S, PM12651S, PM13560S, PM13656S, PM13666S Series - Shielded Power Inductors

### Electrical Specifications

Bourns Part No.	Inductance L ( $\mu\text{H}$ )	I rms (A)	I sat (A)	DCR (m $\Omega$ ) max.
PM12645S-1R2M-RC	1.20	27	49	3.3
PM12645S-1R8M-RC	1.80	21	40	4.7
PM12645S-2R7M-RC	2.70	17	32	7.3
PM12651S-R50M-RC	0.50	36	55	1.5
PM12651S-4R7M-RC	4.70	12	27	15.0
PM12651S-9R0M-RC	9.00	10	18	22.5
PM13560S-6R0M-RC	6.00	9.5	14	10.0
PM13560S-100M-RC	10.0	9	16	25.5
PM13656S-R22M-RC	0.22	45	80	1.0
PM13656S-R50M-RC	0.50	36	55	1.5
PM13666S-1R0M-RC	1.00	29	50	2.5


### General Specifications

Test Voltage ..... 0.25 V  
 Test Frequency ..... 100 KHz  
 Reflow Soldering .... 230 °C; 50 sec max.  
 Operating Temperature  
 ..... -55 °C to +150 °C  
 (Temperature rise included)  
 Storage Temperature  
 ..... -55 °C to +150 °C  
 Resistance to Soldering Heat  
 ..... +260 °C for 10 sec.


### Materials

Core ..... Iron  
 Wire ..... Enameled copper  
 Terminal ..... Cu/Sn  
 Rated Current... Ind. drops 20 % at I sat  
 Temperature Rise .... 40 °C at rated I rms  
 Packaging ..... 500 pcs. per 13-inch reel


### Soldering Profile




### Electrical Schematic



### Product Dimensions



### Recommended Layout














DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.  
 Specifications are subject to change without notice.  
 Customers should verify actual device performance in their specific applications

**PM12645S, PM12651S, PM13560S, PM13656S, PM13666S Series - Shielded Power Inductors**



**L vs. I Charts**





Specifications are subject to change without notice.  
 Customers should verify actual device performance in their specific applications

PM12645S, PM12651S, PM13560S, PM13656S, PM13666S Series -  
Shielded Power Inductors

**BOURNS®**

Packaging Specifications



REV. 10/08

Specifications are subject to change without notice.  
Customers should verify actual device performance in their specific applications

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А