




| REVISIONS |     |                           |           |     |      |
|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
|           | M2  | REVISED PER ECO-16-004800 | 10SEP2016 | NK  | MZ   |
|           | N   | REVISED PER ECO-16-018356 | 23MAR2017 | RS  | MZ   |
|           |     |                           |           |     |      |
|           |     |                           |           |     |      |



- 1 HOUSING: NYLON, UL 94 V-0 RATED, COLOR: BLACK.
- 2 CONTACT:  
BODY - BRASS, .000030 MIN GOLD FOR A LENGTH OF .200 MIN FROM MATING END, GOLD FLASH ON REMAINDER, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL.  
POST - BRASS, .000100 MIN TIN-LEAD OVER .000050 MIN NICKEL.
- 3 CONTACT:  
BODY - BRASS, .000100 MIN TIN-LEAD OVER .000050 MIN NICKEL.  
POST - BRASS, .000100 MIN TIN-LEAD OVER .000050 MIN NICKEL.
- 4 PERIPHERAL SEAL: ELASTOMER, COLOR: GRAY.
- 5 .009 MAXIMUM CONTACT LEAD-IN SEAM GAP PERMISSIBLE ON MATING FACE END.
- 6 CONTACT:  
BODY - BRASS, .000030 MIN GOLD OVER .000030 MIN NICKEL.  
POST - BRASS, .000100 MIN TIN-LEAD OVER .000050 MIN NICKEL.
- 7 CONTACT:  
BODY - BRASS, .000100 MIN TIN OVER .000050 MIN NICKEL.  
POST - BRASS, .000100 MIN TIN OVER .000050 MIN NICKEL.
- 8 CONTACT:  
BODY - BRASS, .000030 MIN GOLD FOR A LENGTH OF .200 MIN FROM MATING END, GOLD FLASH ON REMAINDER, BOTH OVER .000050 MIN NICKEL.  
POST - BRASS, .000100 MIN TIN OVER .000050 MIN NICKEL.
- 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

|            |                 |      |                |                            |             |
|------------|-----------------|------|----------------|----------------------------|-------------|
|            | YES             | .368 | 8              | 1-4,7,8,10-12,14-19        | 1-213781-0  |
| OBSOLETE   | NO              | .557 | 8              | ALL                        | 213781-9    |
| OBSOLETE   | NO              | .348 | 7              | ALL                        | 213781-8    |
| 9 OBSOLETE | YES             | .368 | 7              | 1-4,7,8,10-12,16-19        | 213781-7    |
|            | YES             | .368 | 6              | 1-4,7,8,10-12,16-19        | 213781-6    |
| OBSOLETE   | YES             | .368 | 3              | 1-4,7,8,10-12,16-19        | 213781-5    |
| OBSOLETE   | YES             | .368 | 3              | 1-4,7,8,10-12,16-19        | 213781-4    |
|            | YES             | .368 | 3              | 1-4,7,8,10-12,16-19        | 213781-2    |
| OBSOLETE   | NO              | .557 | 2              | ALL                        | 213781-1    |
|            | PERIPHERAL SEAL | L    | CONTACT FINISH | SELECT LOADED IN POSITIONS | PART NUMBER |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN S.WELDON 21MAY2003

CHK S.HEADER 21MAY2003

APVD S.HEADER 21MAY2003

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
0 PLC ±.0  
1 PLC ±0.00  
2 PLC ±0.00  
3 PLC ±0.000  
4 PLC ±0.0000  
ANGLES ±.0

MATERIAL -

FINISH -

PRODUCT SPEC 108-10024

APPLICATION SPEC 114-10038

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, POSTED, REVERSE SEX, SERIES 1, 23-19, CPC

SIZE 100779

CAGE CODE

DRAWING NO 213781

RESTRICTED TO -

SCALE 3:1

SHEET 1 OF 2

REV N



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А