


PRODUCT NO.
10018784-X0XXXX



PLASTIC PEG TYPE

CONFIDENTIAL

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com		
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.30			projection	title		
M	T05-0124	M W	06/07/05		.XX ± 0.20				PCI EXPRESS GEN3		
N	T05-0153	M W	07/12/05		.XXX ± 0.10				CARD EDGE ASSY		
P	T05-0208	M W	09/15/05	angles	0° ± 2°			MM	product family		code
R	T06-0206	R C	12/01/06	dr	STONE LI	05/27/15	EDGE CARD		TWN		
S	ELX-DG-2161-1	S T	05/27/15	enrg	STONE LI	05/27/15	size		dwg no	sheet	
				chr	/	/	scale	A4	10018784	1 of 6	
				appd	PM ZHENG	05/27/15					
sheet index	revision	S	S	S	S	S					
	sheet	1	2	3	4	5					

cage code
22526

PRODUCT NO.
10018784-X1XXXX



METAL BOARD LOCKS TYPE

CONFIDENTIAL



mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.30	projection	title		
				angles	.XX ± 0.20		PCI EXPRESS GEN3 CARD EDGE ASSY		
				dr	.XXX ± 0.10	MM	product family	EDGE CARD	code
				enr	0° ±2°	←	size	dwg no	TWN
				chr		→	A4	10018784	sheet
				appd	PM ZHENG 05/27/15	scale	2:1		2 of
sheet index	revision sheet								

cage code
22526



← I/O PANEL DIRECTION

RECOMMENDED FOOTPRINT


CONFIDENTIAL

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com		
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±		projection	title			
					.XX ±			PCI EXPRESS GEN3			
					.XXX ±			CARD EDGE ASS'Y			
				angles	0° ±2°		 MM	product family		code	
				dr	STONE LI	05/27/15		EDGE CARD		TWN	
				enr	STONE LI	05/27/15	size dwg no		sheet		
				chr	/	/	A4 10018784		3 of		
				appd	PM ZHENG	05/27/15	scale				
sheet index		revision sheet					2:1				

cage code
22526



SCALE 2:1



ADD-IN CARD EDGE-FINGER DIMENSIONS

#	POS	REF.	N	DIM "G"	"F"
36	6		6	8.15	B17
64	20		20	22.15	B31
98	37		37	39.15	B48
164	70		70	72.15	B81

PIN "F" SEE TABLE 2.40±0.10

CONFIDENTIAL

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±		projection	title			
					.XX ±			PCI EXPRESS GEN3 CARD EDGE ASS'Y			
					.XXX ±						
				angles	0° ±2°		 MM	product family		EDGE CARD	code
				dr	STONE LI	05/27/15		size		dwg no	TWN
				enr	STONE LI	05/27/15		A4		10018784	sheet
				chr	/	/		scale		2:1	4 of
				appd	PM ZHENG	05/27/15					
sheet index	revision sheet										

cage code 22526

NOTES:

1.MATERIAL:

HOUSING: NYLON, GLASS FILLED UL94V-0 RATE, SUITABLE FOR WAVE SOLDERING.

TERMINAL: COPPER ALLOY

PLATING: 50u" NICKEL UNDERPLATE ALL OVER CONTACT AREA PLATING - SEE PRODUCT NUMBER CODE SOLDER TAIL: TIN/LEAD (90/10) - SEE PRODUCT NUMBER CODE 100u" MIN. OVER 50u" NICKEL

METAL BOARD LOCKS: COPPER ALLOY FINISH: 100u" TIN/LEAD (90/10) OVER 50u" NICKEL UNDERPLATE SEE PRODUCT NUMBER CODE

2.PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-233

③THE HORIZONTAL AXIS FOR THE HOLE PATTERN IS ESTABLISHED BY A LINE THROUGH THE CENTER OF THE TWO Ø2.35 HOLES. THE VERTICAL AXIS IS 90° TO THE HORIZONTAL AXIS, THROUGH THE CENTER OF DATUM Z.

④NO TIE BAR PERMITTED FROM CARD EDGE TO LEADING EDGE OF PAD FOR PINS A1 AND PIN NUMBERS "F".

⑤CHAMFER EDGES MUST BE FREE OF CUTTING BURRS.

⑥FREQUENCY & LOCATION AT SUPPLIER DISCRETION. RIDGE MAY BE CONTINUOUS WITH NO BREAKS.

7.RoHS COMPATIBLE PRODUCT SPECIFICATIONS

a - PLATING:

- "LF" MEANS THE PRODUCT IS LEAD-FREE, 2um MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27um MINIMUM NICKEL UNDERPLATE.

b - MANUFACTURING PROCESS COMPATIBILITY

- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C±5°C SOLDER BATH TEMPERATURE FOR 5 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6mm MIN THICK CIRCUIT BOARD. - THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 240°C±5°C SOLDER BATH TEMPERATURE FOR 5 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6mm MIN THICK CIRCUIT BOARD.(For 10018784-X 0 X X X X(X X) options)

CONNECTOR	# POS REF.	N	DIM "A"	DIM "B"	DIM "C"	"E"
1 PORT	36	6	7.65	25.00	9.15	6.00
4 PORT	64	20	21.65	39.00	23.15	20.00
8 PORT	98	37	38.65	56.00	40.15	37.00
16 PORT	164	70	71.65	89.00	73.15	70.00

PRODUCT NUMBER CODE
10018784-X X X X X X □ □

HOUSING COLOR OPTIONS

- 0-WHITE
- 1-BLACK

PEGS OPTIONS

- 0-PLASTIC PEGS
- 1-METAL BOARD LOCKS

TERMINAL PLATING OPTIONS

- 0-50u" Ni UNDERPLATE 30u" Au CONTACT AREA 100u" TIN TAIL AREA ----- COMPATIBLE RoHS
- 1-50u" Ni UNDERPLATE 15u" Au CONTACT AREA 100u" TIN TAIL AREA ----- COMPATIBLE RoHS
- 2-50u" Ni UNDERPLATE GOLD FLASH CONTACT AREA 100u" TIN TAIL AREA ----- COMPATIBLE RoHS
- 3-50u" Ni UNDERPLATE 30u" Au CONTACT AREA 100u" TIN/LEAD TAIL AREA ----- INCOMPLIANT RoHS
- 4-50u" Ni UNDERPLATE 15u" Au CONTACT AREA 100u" TIN/LEAD TAIL AREA ----- INCOMPLIANT RoHS
- 5-50u" Ni UNDERPLATE GOLD FLASH CONTACT AREA 100u" TIN/LEAD TAIL AREA ----- INCOMPLIANT RoHS

LEAD FREE OPTION

LEAVE BLANK FOR TERMINAL PLATING 3,4,5 "LF" FOR TERMINAL PLATING OPTION 0,1,2

POS OPTIONS

- 0-36
- 1-64
- 2-98
- 3-164

PACKAGING OPTIONS

T-TRAY PACKAGING M-TRAY PACKAGING & MYLAR TAPE FOR PICK-N-PLACE. SEE FIGURE 1

TAIL LENGTH OPTIONS


	DIM "D"	PCB THICKNESS	BOARD LOCKS DIM"G"
0	2.30 ^{+0.25} / _{-0.13}	1.56±0.10	1.70±0.15
1	3.10 ^{+0.25} / _{-0.13}	2.36±0.10	2.50±0.15

CONFIDENTIAL



www.fciconnect.com

CUSTOMER COPY



title PCI EXPRESS GEN3 CARD EDGE ASS'Y

product family EDGE CARD

code TWN

size A4

dwg no 10018784 sheet 5 of

scale 1:1

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±	projection		
					.XX ±			
					.XXX ±			
				angles	0° ±2°	MM		
				dr	STONE LI 05/27/15			
				enr	STONE LI 05/27/15			
				chr	/ /			
				appd	PM ZHENG 05/27/15			
sheet index	revision sheet							

cage code 22526




FIGURE 1

CONFIDENTIAL



www.fciconnect.com

CUSTOMER COPY



title
PCI EXPRESS GEN3
CARD EDGE ASS'Y

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			projection	title	product family	EDGE CARD	code				
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.25							MM	size	dwg no	TWN
					.XX ± 0.13										
					.XXX ± 0.05										
				angles	0° ± 2°										
		dr	STONE LI	05/27/15			scale	A4	10018784	sheet					
		enr	STONE LI	05/27/15							1.5:1	6 of			
		chr	/	/											
		appd	PM ZHENG	05/27/15											
sheet index	revision sheet														

product family	EDGE CARD	code	TWN
size	dwg no	10018784	sheet
			6 of

cage code
22526

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А