








SECTION C-C
SCALE 4:1




SECTION D-D
SCALE 4:1

spec ref	-	dr	Eric Jiang	2013/05/15	projection	MM	size	A2	scale	4:1
tolerance std	ASME Y14.5	eng	Eric Jiang	2013/06/24	chr	-	ecn no	-	rel level	Released
surface	✓	appr	Pei-Ming Zheng	2013/06/24	product family	CARD EDGE	cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 1 of 4
linear	0.X ±0.5 0.XX ±0.25 0.XXX ±0.10	title	VERT RECT ASM (52P-22S) HIGH POWER CARD EDGE			dwg no	10124028	rev	A	
angular	0° ±2°	www.fci.com								

PDS: Rev :A

STATUS:Released

Printed: Jun 24, 2013

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																	
HPCE PART NUMBER (TABLE 3)																																																																																																															
PART NUMBER		TAIL TYPE	ALIGNMENT KEY	DIM "A" TYPICAL TAIL LENGTH		DIM "B" RECOMMENDED BOARD THICKNESS																																																																																																									
10124028-001LF		SOLDER	YES	3.17 ±0.25		1.59 - 2.38																																																																																																									
10124028-002LF		SOLDER	NO																																																																																																												
10124028-003LF		PRESS-FIT	YES	3.17±0.25		1.57 MIN																																																																																																									
10124028-004LF		PRESS-FIT	NO																																																																																																												
NOTES: 1. CONNECTOR MATERIALS: HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK UL 94V-0 COMPLIANT CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY. 2. CONTACT FINISH REF. GS-12-604 SECTION 5.2. 3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-604. 4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128. 5. PRODUCT MARKING (FCI - PART NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN. 6. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937. 7. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN. 8. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS. 9. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES. 10. MOUNTING HOLES ARE UNPLATED Ø 2.40 +/- 0.1 FOR PRESS-FIT TAILS Ø 2.18 +/- 0.03 FOR SOLDER TAILS																																																																																																															
<table><tr><td colspan="2">dr</td><td colspan="2">Eric Jiang</td><td colspan="2">2013/05/15</td><td colspan="2">projection</td><td colspan="2">MM</td><td colspan="2">size</td><td colspan="2">A2</td><td colspan="2">scale</td></tr><tr><td colspan="2">eng</td><td colspan="2">Eric Jiang</td><td colspan="2">2013/06/24</td><td colspan="2">⊕</td><td colspan="2">←→</td><td colspan="2">ecn no</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">chr</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">product family</td><td colspan="2">CARD EDGE</td><td colspan="2">rel level</td><td colspan="2">Released</td><td colspan="2">rev</td></tr><tr><td colspan="2">appr</td><td colspan="2">Pei-Ming Zheng</td><td colspan="2">2013/06/24</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">www.fci.com</td><td colspan="2">title</td><td colspan="6">VERT RECT ASM (52P-22S)</td><td colspan="2">dwg no</td><td colspan="2">10124028</td><td colspan="2">rev</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">cat. no.</td><td colspan="6">-</td><td colspan="2">Product - Customer Drw</td><td colspan="2">sheet 4 of 4</td><td colspan="2">A</td></tr></table>																dr		Eric Jiang		2013/05/15		projection		MM		size		A2		scale		eng		Eric Jiang		2013/06/24		⊕		←→		ecn no		-				chr		-		-		product family		CARD EDGE		rel level		Released		rev		appr		Pei-Ming Zheng		2013/06/24												www.fci.com		title		VERT RECT ASM (52P-22S)						dwg no		10124028		rev				cat. no.		-						Product - Customer Drw		sheet 4 of 4		A	
dr		Eric Jiang		2013/05/15		projection		MM		size		A2		scale																																																																																																	
eng		Eric Jiang		2013/06/24		⊕		←→		ecn no		-																																																																																																			
chr		-		-		product family		CARD EDGE		rel level		Released		rev																																																																																																	
appr		Pei-Ming Zheng		2013/06/24																																																																																																											
www.fci.com		title		VERT RECT ASM (52P-22S)						dwg no		10124028		rev																																																																																																	
		cat. no.		-						Product - Customer Drw		sheet 4 of 4		A																																																																																																	
PDS: Rev :A		STATUS:Released		Printed: Jun 24, 2013																																																																																																											

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А