




LOC	DIST	REVISIONS					
CM	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A2	REVISED PER ECR-16-011506	23JUN2017	NK	CX



- ① MATERIAL: CONTACTS - BRASS
HOUSING - UL 94V-O RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR BLACK.
- ② PLATING: CONTACTS - 0.38 μ m MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54 μ m MINIMUM TIN LEAD ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27 μ m MINIMUM NICKEL.
- ④ RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- ⑤ PLATING: CONTACTS - 0.38 μ m MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54 μ m MINIMUM MATTE TIN ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27 μ m MINIMUM NICKEL.

	33.00	28.70	33.00	40.14	12	3-1445089-2
	30.00	25.70	30.00	37.14	11	3-1445089-1
	27.00	22.70	27.00	34.14	10	3-1445089-0
	24.00	19.70	24.00	31.14	9	2-1445089-9
	21.00	16.70	21.00	28.14	8	2-1445089-8
	18.00	13.70	18.00	25.14	7	2-1445089-7
	15.00	10.70	15.00	22.14	6	2-1445089-6
	12.00	7.70	12.00	19.14	5	2-1445089-5
	9.00	4.70	9.00	16.14	4	2-1445089-4
	-	-	6.00	13.14	3	2-1445089-3
	-	-	3.00	10.14	2	2-1445089-2

SUPERSEDED BY 3-1445089-2		33.00	28.70	33.00	40.14	12	~~+1445089-2~~
SUPERSEDED BY 3-1445089-1		30.00	25.70	30.00	37.14	11	~~+1445089-1~~
SUPERSEDED BY 3-1445089-0		27.00	22.70	27.00	34.14	10	~~+1445089-0~~
SUPERSEDED BY 2-1445089-9		24.00	19.70	24.00	31.14	9	~~+445089-9~~
SUPERSEDED BY 2-1445089-8		21.00	16.70	21.00	28.14	8	~~+445089-8~~
SUPERSEDED BY 2-1445089-7		18.00	13.70	18.00	25.14	7	~~+445089-7~~
SUPERSEDED BY 2-1445089-6		15.00	10.70	15.00	22.14	6	~~+445089-6~~
SUPERSEDED BY 2-1445089-5		12.00	7.70	12.00	19.14	5	~~+445089-5~~
SUPERSEDED BY 2-1445089-4		9.00	4.70	9.00	16.14	4	~~+445089-4~~
SUPERSEDED BY 2-1445089-3		-	-	6.00	13.14	3	~~+445089-3~~
SUPERSEDED BY 2-1445089-2		-	-	3.00	10.14	2	~~+445089-2~~


FINISH	DIM Z	DIM V	DIM T	DIM W	NO. OF POSN	PART NUMBER
--------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------------

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. ROOT 09OCT2000		 TE Connectivity	
		CHK K. WHITAKER 17-APR-2001			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME RIGHT ANGLE THRU HOLE HEADER ASSY, 0.38 MIC GOLD CONTACTS, WITH PLASTIC HOLDDOWNS, SGL ROW, MICRO MATE-N-LOK™	
		APVD C. JONES 17-APR-2001			
		PRODUCT SPEC -			
		APPLICATION SPEC -			
MATERIAL		WEIGHT -		SIZE A2	CAGE CODE 00779
 SEE TABLE -		FINISH		DRAWING NO C-1445089	RESTRICTED TO -
				SCALE 5:1	SHEET 1
				OF 2	REV A2


LOC	DIST	REVISIONS					
CM	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-

D


C



PCB LAYOUT FOR 2 POSITION 
COMPONENT SIDE



PCB LAYOUT FOR 3 POSITION 
COMPONENT SIDE



PCB LAYOUT FOR 4-12 POSITION 
COMPONENT SIDE

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. ROOT 09OCT2000	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK K. WHITAKER 17-APR-2001		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH		APVD C. JONES 17-APR-2001	NAME RIGHT ANGLE THRU HOLE HEADER ASSY, 0.38 MIC GOLD CONTACTS, WITH PLASTIC HOLDDOWNS, SGL ROW, MICRO MATE-N-LOK™	
MATERIAL		PRODUCT SPEC -	SIZE A2	CAGE CODE 00779
SEE TABLE -		APPLICATION SPEC -	DRAWING NO C-1445089	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING		WEIGHT -	SCALE 5:1	SHEET 2 OF 2
		REV A2		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А