

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

LOC

DIST

REVISIONS

© COPYRIGHT 2011

ALL RIGHTS RESERVED.

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
3		UPDATED	20MAY2011	AB	GT
4		REVISED	02MAY2013	KR	JC
5		UPDATED	18JUL2013	MZ	JC
A		PARTS RELEASED FOR PRODUCTION	12NOV2013	MZ	JC

NOTES:

- 1 MATERIAL: PA GF (NATURAL AND BLACK COLOUR)
- 2 ALL POLARIZATION KEYS SHOWN FOR REF ONLY
- 3 WAYS I.D.
- 4 VOLTAGE AND CURRENT RATINGS
- 5 RIB CLOSING CAVITIES BY CHANGE OVER
- 6 TE LOGO
- 7 TE PART NUMBER
- 8 DATA CODE
- 9 AREA FOR AGENCIES APPROVAL LOGO
- 10 VISUAL INDOCATOR FOR PE CONDUCTOR

11) SEE C-DRAWING 293682 (LOCKING CAP) TO GET IP 40

- 12 IP CODE
- 13 CAVITY I.D.
- 14 POLARISATION KEY "TYPE D" SUITABLE FOR DALI APPLICATION
- 15 SLOTS TO ALLOW DELATCHING OPERATION. FOR DELATCHING TOOL AND OPERATION REFER TO APPLICATION SPEC.

SCALE 1:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN M. ZUCCA 31MAR2011

CHK M. ZUCCA 31MAR2011

APVD G. TURCO 31MAR2011

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±0.3
2 PLC	±0.20
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±3°
FINISH	-

MATERIAL NOTE 1

NAME: SOCKET HOUSING FREE HANGING NECTOR M-LINE 5 POLES UNSEALED VERSION

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-293615	-

Customer Drawing SCALE 2:1 SHEET 1 OF 2 REV A

1470-19 (3/11)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS




P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

POLARIZATION TYPES

POLARIZATION TYPE "A"

POLARIZATION TYPE "B"

POLARIZATION TYPE "C"





PNs 0-293615-1  
AND 1-293615-1

PNs 0-293615-2  
AND 1-293615-2

PNs 0-293615-3  
AND 1-293615-3

POLARIZATION TYPE "D"

POLARIZATION TYPE "E"



PNs 0-293615-4  
AND 1-293615-4

PNs 0-293615-5  
AND 1-293615-5

	E	BLACK	SOCKET HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	1-293615-5
	D	BLACK	SOCKET HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	1-293615-4
	C	BLACK	SOCKET HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	1-293615-3
	B	BLACK	SOCKET HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	1-293615-2
	A	BLACK	SOCKET HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	1-293615-1
	E	NATURAL	SOCKET HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293615-5
	D	NATURAL	SOCKET HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293615-4
	C	NATURAL	SOCKET HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293615-3
	B	NATURAL	SOCKET HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293615-2
	A	NATURAL	SOCKET HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293615-1
NOTE	POL. KEYING	COLOUR	DESCRIPTION	REV.	PART NUMBER



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN M. ZUCCA 31MAR2011

CHK M. ZUCCA 31MAR2011

APVD G. TURCO 31MAR2011


PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

Customer Drawing

DIMENSIONS:  
mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±0.3
2 PLC	±0.20
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±3°

MATERIAL NOTE 1

FINISH

-



TE Connectivity

NAME  
SOCKET HOUSING FREE HANGING  
NECTOR M-LINE 5 POLES  
UNSEALED VERSION

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO

A300779 C-293615

SCALE 2:1 SHEET 2 OF 2 REV A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А