




20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1





CARRIER VIEW



SELECT GOLD LOCATION





WINDING DETAIL A



NOTES:

1. MATERIAL:
(0.20)/.008 THICK PHOS BRONZE
2. FINISH:
222 - OVERALL MATTE TIN: (0.00254)/.000100 MIN. TIN OVER
(0.00127)/.000050 MIN NICKEL
P909 - OVERALL HOT TIN DIP: (0.00254)/.000100 MIN.
231 - SELECT GOLD: (0.00127)/.000050 MIN.
SELECT MATTE TIN: (0.00254)/.000100 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00127)/.000050 MIN.
550 - SELECT GOLD: (0.00038)/.000015 MIN.
OVERALL GOLD FLASH: (0.00005)/.000002 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00076)/.000030 MIN.
555- SELECT GOLD (0.00038)/.000015 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00076)/.000030
558 - SELECT GOLD: (0.00076)/.000030 MIN.
OVERALL GOLD FLASH: (0.00005)/.000002 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00127)/.000050 MIN.
561- SELECT GOLD (0.00076)/.000030 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00127)/.000050
3. PRODUCT SPEC: PS-10-07
4. PACKAGING SPECIFICATION: LOOSE TERMINALS: PER PK-2759-001
CHAIN FORM TERMINALS: NONE
5. CRIMP IS FOR 22-30 GA WIRE WITH (157)/.062 DIA INSULATION MAX.
6. INSERTION FORCE OF TERMINAL INTO (2.54)/.100 CENTERLINE CONNECTOR IS 2.5 LBS. MAX
7. TERMINAL RETENTION IN HOUSING IS 26.7N / 6LBS MIN. WHEN PULLED AT THE RATE OF (25.4MM)/ 1 INCH PER MINUTE.
8. DIMENSIONS GIVEN ACROSS CENTERLINES ARE SYMMETRICAL ABOUT THOSE CENTERLINES WITHIN HALF THE TOTAL TOLERANCE.
9. THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002



6459-(***)*
FORM
L=LOOSE
A=CHAIN PER DETAIL A
PLATING
SEE NOTE 2

REMOVED 208 PLT EC NO: UCP2012-2810 DRAWN: JAGUILAR 2012/02/27 CHKD: MATT KIPPER 2012/02/27 APPR: F. SMITH 2012/03/20	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	 THIRD ANGLE PROJECTION
				MM/IN			INCH	
	▽=0	mm	INCH	DRAWN BY	DATE	TITLE		
	▽=0	4 PLACES ±---	±---	SAMIEC	01/21/92	KK (2.54)/.100 CRIMP		
	▽=0	3 PLACES ±---	±.005	CHECKED BY	DATE	TERMINAL, 22-30 GA WIRE		
		2 PLACES ±0.13	±0.10	PATEL	01/21/92	SAME AS 2759 EXCEPT MATL		
		1 PLACE ±0.25	±---	APPROVED BY	DATE	MOLEX INCORPORATED		
		ANGULAR ±1/2°		FSMITH	2012/03/20	MOLEX INCORPORATED		
				MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.	SHEET NO.	
				SEE CHART		SD-6459	1 OF 2	
REV	DESCRIPTION	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE D		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		

	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
M	6459-(***)*																				M							
	PART NO.			ENG. NO.																								
L		08-52-0101				6459-(P909)																	L					
		08-52-0123				6459-(P909)L																						
K		08-65-0801				6459-(561)																	K					
						6459-(561)L																						
J		08-52-0118				6459-(222)																	J					
						6459-(222)L																						
I		08-65-0811				6459-(558)																	I					
		08-65-0812				6459-(558)L																						
		08-65-0815				6459-(555)																						
H		08-65-0816				6459-(555)L																	H					
		08-65-0813				6459-(550)																						
		08-65-0814				6459-(550)L																						
G		08-65-0817				6459-(231)																	G					
		08-65-0818				6459-(231)L																						
F																							F					
E																							E					
D																							D					
C																					C							
B																					B							
A																					A							
ib_frame.D_P_AM_T Rev. F 2009/06/17																				9	8	7	6	5	4	3	2	1

REMOVE 6459-(208) EC NO: UCP2012-2810 DRAWING: JAGUILAR 2012/02/27 CHK:OMATT KIPFER 2012/02/27 APPROV:FSMITH 2012/03/20	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM/IN		SCALE 1:1		DESIGN UNITS INCH		THIRD ANGLE PROJECTION	
				DRAWN BY DATE		TITLE					
		4 PLACES ± --- ± ---		SAMI EC 01/21/92		KK (2.54)/.100 CRIMP					
		3 PLACES ± --- ± .005		CHECKED BY DATE		TERMINAL, 22-30 GA WIRE					
		2 PLACES ± 0.13 ± .010		PATEL 01/21/92		SAME AS 2759 EXCEPT MATL					
		1 PLACE ± 0.25 ± ---		APPROVED BY DATE		MOLEX INCORPORATED					
		ANGULAR ± 1/2°		FSMITH 2012/03/20							
				MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.					
				SEE CHART		SD-6459					
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE D		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				SHEET NO. 2 OF 2	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А