

GPS/3G External Antenna Specification





Antenna	
Frequency Range	1575.42MHz±1.02 MHz
V.S.W.R	1.5:1
Band Width	> 10 MHz
Impedence	50 ohm
Gain	5dBic Based on 7×7cm ground plane
Polarization	RHCP
LNA	
Frequency Range	1575.42MHz±1.02 MHz
DC Voltage	2.7V/3.0V/3.3V/5.0V/3.0V to 5.0V/other


Gain (Typical)	27dB (Without cable +25°C±10°C)
Output VSWR (Typical)	2.0
Noise Figure (MAX)	1.5(+25°C ± 10°C)
DC current (Typical)	10.5mA
GSM part	
Working Frequency	824MHz-960MHz 1710MHZ-1990MHZ 1900-2170Mhz
V.S.W.R	2:1
Impedence	50 ohm
Peak Gain	1dbi@900MHZ 1dbi@1800MHZ 1.5dbi@1900MHZ 1.5dbi@2000MHZ
Azimuth	Omni-directional
Polarization	Linear Polarization
Material	
Antenna	Dielectric Ceramics
PCB	FR4
Shielding	Tinplate
RF Cable	L1=2000/3000/5000 or other
RF Connector	SMA/MCX/FAKRA or other
Assemblage	Ultrasound Welding
Thickness (Typical)	15mm

Testing Conditions	
Working Temp	-25°C~+65°C
Storage Temp	-45°C~+85°C
Vibration	Sine sweep 1g(0-p)
	10~55~10Hz each axis


Size drawing




双面胶



Lna Test Plans



CH1 S11 L06 5 dB/REF -15 dB 1:-26.914 dB 1 575.420 000 MHz
 CH2 S11 1 U FS 1: 53.152 Ω -3.4277 Ω 29.472 pF



CH1 Markers
 Min
 BW: 10.883025 MHz
 cent: 1575.070393 MHz
 Q: 144.73
 1 loss: -26.914 dB

CH2 Markers
 2: 52.396 Ω
 -4.2578 Ω
 1.57507 GHz
 3: 88.371 Ω
 -22.117 Ω
 1.56962 GHz
 4: 44.883 Ω
 -31.143 Ω
 1.58051 GHz

START 1 475.420 000 MHz STOP 1 675.420 000 MHz

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А