

Features

STANDARD PACKAGING:
5 Meter Reel (300 LED's)

OPTIONAL PACKAGING:
Individual 500mm Sections (30 LED's)
Order as ZFS-8500-XX/SEC

Note: Individual Sections ARE NOT supplied
with insulated wire connection.




Accessories

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Electrostatic Discharge	ESD	800	V
Operating Temperature	Topr	-30~+85	°C
Storage Temperature	Tstg	-40~+100	°C


Note: ZPS-1235 and ZPS-1260 require use of wire nuts for connections.

A vertical double-headed arrow with two red ovals at the ends, indicating a bidirectional relationship.

ZFS-CHO-J: Solderless Connector



ZFS-CH200-I: Solderless Input Connector




ZFS-CH205-J: Solderless Joiner Connector

Note

Please refer to JKL Application Sheet JKL-AS-ZFS-LED FLEX for Installation and Power Recommendations.




**OBSERVE PRECAUTION FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
DISCHARGE SENSITIVE DEVICES**

			METRIC  THIRD ANGLE PROJECTION	DIMENSIONS ARE IN mm (INCHES)		JKL COMPONENTS CORPORATION									
				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1 PL +/- REF. 2 PL +/- REF. ANGLE +/-											
D	ADD ACCESSORIES NOTES	8/16/11		TITLE LED FLEX RIBBON, 12V			SIZE A FSCM NO. 55335 DRAWING NO. ZFS-8500 MULTI								
C	ADD WIRE TYPE AND SIZE	6/27/11													
B	SHOW WIRES ON BOTH ENDS	2/15/11													
A	ADD ZFS-8500-Y PART NO & ASSESSORIES	12/28/10	DRAWN BY L. WENGSTROM	APP'VD BY DATE 8/16/11											
	RELEASED	8/18/10	- CAD DRAWING - MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED			SCALE		RELEASED		REVISION		REV.		SHEET	
REV. NO.	DESCRIPTION/ECO NUMBER	APPY'D DATE				NONE		DATE 8/18/10		DATE 8/16/11		NO. D		1 OF 2	

LED FLEX RIBBON


Dimensions



Electro-Optical Characteristics (Ta = 25°C)

JKL Part Number	Color	Number of LED's	Input Voltage (V DC)	Power (W)	Current (mA)	Radiance Angle	CCT (K)	Lumen Flux (lm)
ZFS-8500-CW	Cool White	300	12	21.60	1800	120°	6000	1092
ZFS-8500-NW	Neutral White	300	12	21.60	1800	120°	4100	1014
ZFS-8500-WW	Warm White	300	12	21.60	1800	120°	3050	936
ZFS-8500-Y	Yellow	300	12	21.60	1800	120°	590nm	336

Circuit Diagram



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А