

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

REV	DOCUMENT	CHANGED BY	CHECK
5	0001060	KED 07AUG03	SAV

	CONDITION	
SPECIFIED VOLTAGE RANGE		3.8 TO 30 VDC
MAX I <sub>off</sub>	V <sub>cc</sub> =30V, I <sub>sink</sub> =20mA, -20°C<T<85°C, B>MAX OP	9.0 mA
MAX I <sub>on</sub>	V <sub>cc</sub> =30V, I <sub>sink</sub> =20mA, -20°C<T<85°C, B>MAX OP	10.0 mA
RATED SINK CURRENT		20 mA
MAX V <sub>sat</sub>	V <sub>cc</sub> =3.8V, I <sub>sink</sub> =20mA, B>MAX OP	0.4 V
MAX LEAKAGE CURRENT	V <sub>out</sub> =30V, V <sub>cc</sub> =24V, B<MIN REL	10 μA
RISE TIME 10% TO 90%	T=25°C, V <sub>cc</sub> =12V, R <sub>2</sub> =1.6 KΩ, C <sub>2</sub> =20pF	1.5 μS
FALL TIME 90% TO 10%	T=25°C, V <sub>cc</sub> =12V, R <sub>2</sub> =1.6 KΩ, C <sub>2</sub> =20pF	1.5 μS




**OPERATING SPECIFICATION**  $\triangle 2$   $\triangle 5$

	LIMIT	CONDITIONS
OPERATE $\triangle 3$	1.5°±2.0°	TARGET ENGAGEMENT .150 TO .300 RPM 0 TO 5000
RELEASE $\triangle 4$	3.0°±2.5°	SLOT DEPTH .250 MIN


**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS**

TEMPERATURE	-20°C TO +85°C
SUPPLY VOLTAGE (V <sub>s</sub> )	3.8 VDC TO 30 VDC
VOLTAGE EXTERNALLY APPLIED TO OUTPUT	-0.5 TO +30 VDC
OUTPUT CURRENT	50 mA
MAGNETIC FLUX	NO LIMIT, CIRCUIT CANNOT BE DAMAGED BY MAGNETIC OVERDRIVE

- NOTES
- 1 - MOUNTING SPECIFICATION: NON-FERROUS #4 MACHINE HEAD SCREWS WITH .25 OD WASHERS TORQUED TO 3-5 INCH LBS.
  - 2 SUGGESTED TARGET CONFIGURATION, MATERIAL: .045 LOW CARBON STEEL, HIGH PERMEABILITY, LOW RESIDUAL INDUCTION
  - 3 OPERATE (DEGREES) IS THE ANGULAR DISTANCE FROM THE LEADING EDGE OF THE TOOTH TO THE CENTERLINE OF THE SENSOR
  - 4 RELEASE (DEGREES) IS THE ANGULAR DISTANCE FROM THE TRAILING EDGE OF THE TOOTH TO THE CENTERLINE OF THE SENSOR
  - 5 OPERATING SPECIFICATION IS BASED ON TARGET SHOWN AND WILL VARY WITH TARGET GEOMETRY
  - 6 HONEYWELL PART NUMBER AND DATE CODE, ANY SURFACE



DEVICE PIN-OUT  
 1 OUTPUT (0)  
 2 GROUND (-)  
 3 V<sub>supply</sub> (+)



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE:	*** US (inch) CUSTOMARY ***	*** SI (mm) METRIC ***	DRAWN	SAV	21DEC99	<b>Honeywell</b>		
NO PLACE	X	±.040 ±1	CHECK	SAV	21DEC99			
ONE PLACE	.X	±.030 ±0,4	THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.			TITLE		
TWO PLACE	.XX	±.015 ±0,15				VANE SENSOR -(MAGNETIC)		
THREE PLACE	.XXX	±.005 ±				SIZE	DWG TYPE	DRAWING NAME
ANGLES		±	DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED			REV		
RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD		±	3D PTC	ASME Y14.5M-1994	SCALE 3 : 1	WEIGHT		
THIRD ANGLE PROJECTION			SHEET 1 OF 1					

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А