







RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
R.K. SEIFRIED
CHK
G.SKIPPER
APVD
-

04/09/90
01/21/92
-

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES

± -
± -
± -
± 0.13 [.005]
± -
± -

MATERIAL

1/2

3/4

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

0

TE Connectivity

HDI, 3 ROW, PIN ASSEMBLY
4.83 [.190] LONG SOLDER PINS

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
532433

RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
1

OF
2

REV
AA

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—BLACK.

CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.

FINISH:

MATING AREA: MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF PRODUCT SPECIFICATION 108—9063; BASED ON TELCORDIA DR—1217—CORE APPLICATIONS IN UNCONTROLLED ENVIRONMENTS.

SOLDER TAILS AREA: TIN—LEAD PLATED.

SOLDER PIN POST RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE SIZES ARE 0.94—1.09 [.037—.043]; RECOMMENDED PAD DIA IS 1.52 [.060].

5. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.

PART NUMBER IS OBSOLETE.

NO CONTACT LUBRICANT

AMP, PART NUMBER, AND DATE CODE

OEFD0—983—9909—106, REV __, 00779 AND DATE CODE, ONLY FOR PART NUMBER 2—532433—3

PART NUMBER IS FOR ROCKWELL COLLINS.

FINISH:

CONTACT FINISH: .00127—.00254 [.000050—.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .000762 [.000030] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN—LEAD PLATED POSTS.

REVISIONS

#	LT#	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
—	—	SEE SHEET 1	—	—	—

137.16 [5.400]	54	140.97 [5.550]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	165	3—532433—8
60.96 [2.400]	24	64.77 [2.550]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	75	3—532433—1
60.96 [2.400]	24	64.77 [2.550]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	75	2—532433—3
—	—	—	—	—	—	2—532433—2
43.18 [1.700]	17	46.99 [1.850]	57.15 [2.250]	64.77 [2.550]	54	2—532433—1
—	—	—	—	—	—	2—532433—0
210.82 [8.300]	83	214.63 [8.450]	224.79 [8.850]	232.41 [9.150]	252	1—532433—9
—	—	—	—	—	—	1—532433—8
—	—	—	—	—	—	1—532433—7
—	—	—	—	—	—	1—532433—6
—	—	—	—	—	—	1—532433—5
213.36 [8.400]	84	217.17 [8.550]	227.33 [8.950]	234.95 [9.250]	255	1—532433—4
200.66 [7.900]	79	204.47 [8.050]	214.63 [8.450]	222.25 [8.750]	240	1—532433—3
187.96 [7.400]	74	191.77 [7.550]	201.93 [7.950]	209.55 [8.250]	225	1—532433—2
175.26 [6.900]	69	179.07 [7.050]	189.23 [7.450]	196.85 [7.750]	210	1—532433—1
162.56 [6.400]	64	166.37 [6.550]	176.53 [6.950]	184.15 [7.250]	195	1—532433—0
149.86 [5.900]	59	153.67 [6.050]	163.83 [6.450]	171.45 [6.750]	180	532433—9
137.16 [5.400]	54	140.97 [5.550]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	165	532433—8
124.46 [4.900]	49	128.27 [5.050]	138.43 [5.450]	146.05 [5.750]	150	532433—7
111.76 [4.400]	44	115.57 [4.550]	125.73 [4.950]	133.35 [5.250]	135	532433—6
99.06 [3.900]	39	102.87 [4.050]	113.03 [4.450]	120.65 [4.750]	120	532433—5
86.36 [3.400]	34	90.17 [3.550]	100.33 [3.950]	107.95 [4.250]	105	532433—4
78.74 [3.100]	31	82.55 [3.250]	92.71 [3.650]	100.33 [3.950]	96	532433—3
73.66 [2.900]	29	77.47 [3.050]	87.63 [3.450]	95.25 [3.750]	90	532433—2
60.96 [2.400]	24	64.77 [2.550]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	75	532433—1
E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

0 PLG ± —

1 PLG ± —

2 PLG ± —

3 PLG ± 0.13 [.005]

4 PLG ± —

ANGLES ± —

FINISH

1

2

3

12

MATERIAL

1

2

OWN
R.K. SEIFRIED
CHK
G.SKIPPER
APVD
—

04/09/90
01/21/92
—

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
0

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
HDI, 3 ROW, PIN ASSEMBLY,
4.83 [.190] LONG SOLDER PINS
—

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
532433

RESTRICTED TO
—

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
AA

4805 (1/15)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А