

REV.	ECN NO.	REVISIONS	DRN.	CKD.	APP.	DATE
A		NEW RELEASE	MC		HG	4-22-94
B		ADDED NOTES 6 AND 7.	TC	D.C.	N.O.	6-9-99
C		ADDED "F" SUFFIX RoHS COMPLIANT P/Ns -402F, -407F, WITH RoHS REFLOW PROFILE	TWC			
D		ADDED DOMINANT WAVELENGTH SPECS, TOLERANCES, TAPE AND REEL SPEC, LED SCHEMATIC AND NOTE 8.	AJF	KLJ	NO	10-11-10


RoHS COMPLIANT 597-3201-40XF
 Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.
 For example: 597-3201-402F
 Reel and bag packaging are marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. These parts can be used with RoHS reflow profile. Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT					
LED CHARACTERISTICS	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	5.0	9.0		mc	I _r = 20 mA
PEAK WAVELENGTH		605		nm	
DOMINANT WAVELENGTH	597	606	612	nm	
FORWARD VOLTAGE		2.2	2.5	V	I _r = 20 mA
2 X 1/2 - INTENSITY ANGLE		70		DEGREE	

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT		VALUE	UNITS
POWER DISSIPATION		75	mW
PEAK FORWARD CURRENT		70	mA
CONTINUOUS FORWARD CURRENT		30	mA
LINEAR DERATING FROM 25°C		0.42	mA/°C
PEAK REVERSE VOLTAGE (I _r = 100 μA)		4	V
REFLOW SOLDERING PRE-HEAT 120°C TO 150°C, 60-120 SEC. (FOR 5 SEC.)		260	°C
WAVE SOLDERING (FOR 5 SEC.)		260	°C
SOLDER DIP (FOR 5 SEC.)		260	°C
OPERATING TEMPERATURE		-30 TO +85	°C
STORAGE TEMPERATURE		-40 TO +100	°C



- NOTES:
- DIE: GaAsP/GaP ORANGE.
 - SOLDER PADS: COPPER BASE, GOLD PLATED.
 - DIALIGHT PART NUMBERS: 597-3201-40XF.
 - SUFFIX -402F FOR 20 PCS ON A SAMPLE STRIP.
 - SUFFIX -407F FOR 7" DIA. REEL, .315" [8mm] WIDE TAPE, PACKAGED 2,500 PCS PER REEL.
 - DEVICES POSITIONED ON REEL WITH CATHODE SIDE TOWARDS SPROCKET.
 - TAPE AND REEL LEDS MAY REQUIRE RE-TAPING AFTER 12 MONTHS.
 - PIN NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY, DESIGNATION NON-EXISTENT ON PART.



THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: 10.000 ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-16213	REV D
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.02 DECIMALS (.XXX): ±.008	TITLE ORANGE SURFACE MOUNT LED	
ANGLES: ±1°	MATERIAL	
FINISH:	Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
FSCM 83330	SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLE:

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А