







TYPE 1：类型1

Single PG/M thread  
单个螺纹孔



TYPE 2：类型2

Two PG/M threads  
双螺纹孔



All dimension is same as TYPE 1,except those defined in this TYPE  
除了此类型中定义的尺寸外，其余尺寸参考类型1

| REVISIONS |     |                 |           |     |      |
|-----------|-----|-----------------|-----------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION     | DATE      | DWN | APVD |
|           | A   | INITIAL RELEASE | 20SEP2016 | DW  | CW   |
|           | A1  | ECR-18-017251   | 08NOV2018 | CD  | CW   |
|           |     |                 |           |     |      |
|           |     |                 |           |     |      |

NOTES:  
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:  
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY  
SURFACE: SEE TABLE  
DEGREE OF PROTECTION: IP68 (MATED)


注释  
1. 技术参数:  
壳体材料: 铝合金  
表面处理: 见表格  
防护等级: IP68 (配合)

|                                                                                       |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN DAVID WANG 20SEP2016<br>CHK CHRIS WANG 20SEP2016<br>APVD XIANG XU 20SEP2016                                     |  |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:                                                                           |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ±<br>1 PLC ±<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±<br>ANGLES ±<br>FINISH |  | NAME H10BPR-TGH-PG/M-EMC-C                                                                            |  |
| mm                                                                                    |  |                                                                                                                     |  | PRODUCT SPEC                                                                                          |  |
|  |  |                                                                                                                     |  | 108-137191                                                                                            |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                                     |  | APPLICATION SPEC                                                                                      |  |
| MATERIAL                                                                              |  |                                                                                                                     |  | SIZE A1 - CAGE CODE C-T192010XXXXX09                                                                  |  |
| -                                                                                     |  | -                                                                                                                   |  | -                                                                                                     |  |
| -                                                                                     |  | -                                                                                                                   |  | -                                                                                                     |  |
|                                                                                       |  | Customer Drawing                                                                                                    |  | SCALE 1:1 SHEET 1 OF 2 REV A1                                                                         |  |

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |

NOTES:  
SEE SHEET 1  
备注:  
见 SHEET 1

|                    |                         |                                                                                                     |                            |                            |                            |               |               |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| T1920102220-009    | H10BPR-TGH-2M20-EMC-C   | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY 2M20, POWDER COATED,GREY<br>H10BPR对角锁定顶出上壳2M20 灰色          | M20                        | M20                        | -                          | 17            | TYPE 2<br>类型2 |
| T1920100225-009    | H10BPR-TGH-2M25-EMC-C   | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY 2M25, POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR对角锁定顶出上壳2M25 黑色         | M25                        | M25                        | -                          | 19            |               |
| T1920100220-009    | H10BPR-TGH-2M20-EMC-C   | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY 2M20, POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR对角锁定顶出上壳2M20 黑色         | M20                        | M20                        | -                          | 17            |               |
| T1920102140-009    | H10BPR-TGH-M40-EMC-C    | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY M40, POWDER COATED,GREY<br>H10BPR对角锁定顶出上壳M40 灰色            | -                          | -                          | M40                        | -             | TYPE 1<br>类型1 |
| T1920102132-009    | H10BPR-TGH-M32-EMC-C    | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY M32, POWDER COATED,GREY<br>H10BPR对角锁定顶出上壳M32 灰色            | -                          | -                          | M32                        | -             |               |
| T1920102129-009    | H10BPR-TGH-PG29-EMC-C   | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY PG29, POWDER COATED,GREY<br>H10BPR对角锁定顶出上壳PG29 灰色          | -                          | -                          | PG29                       | -             |               |
| T1920102125-009    | H10BPR-TGH-M25-EMC-C    | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY M25, POWDER COATED,GREY<br>H10BPR对角锁定顶出上壳M25 灰色            | -                          | -                          | M25                        | -             |               |
| T1920102121-009    | H10BPR-TGH-PG21-EMC-C   | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY PG21, POWDER COATED,GREY<br>H10BPR对角锁定顶出上壳PG21 灰色          | -                          | -                          | PG21                       | -             |               |
| T1920102120-009    | H10BPR-TGH-M20-EMC-C    | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY M20, POWDER COATED,GREY<br>H10BPR对角锁定顶出上壳M20 灰色            | -                          | -                          | M20                        | -             |               |
| T1920102116-009    | H10BPR-TGH-PG16-EMC-C   | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY PG16, POWDER COATED,GREY<br>H10BPR对角锁定顶出上壳PG16 灰色          | -                          | -                          | PG16                       | -             |               |
| T1920101140-009    | H10BPR-TGH-M40-EMC-C    | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY M40, POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR对角锁定顶出上壳M40 银白色   | -                          | -                          | M40                        | -             |               |
| T1920101132-009    | H10BPR-TGH-M32-EMC-C    | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY M32, POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR对角锁定顶出上壳M32 银白色   | -                          | -                          | M32                        | -             |               |
| T1920101129-009    | H10BPR-TGH-PG29-EMC-C   | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY PG29, POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR对角锁定顶出上壳PG29 银白色 | -                          | -                          | PG29                       | -             |               |
| T1920101125-009    | H10BPR-TGH-M25-EMC-C    | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY M25, POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR对角锁定顶出上壳M25 银白色   | -                          | -                          | M25                        | -             |               |
| T1920101121-009    | H10BPR-TGH-PG21-EMC-C   | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY PG21, POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR对角锁定顶出上壳PG21 银白色 | -                          | -                          | PG21                       | -             |               |
| T1920101120-009    | H10BPR-TGH-M20-EMC-C    | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY M20, POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR对角锁定顶出上壳M20 银白色   | -                          | -                          | M20                        | -             |               |
| T1920101116-009    | H10BPR-TGH-PG16-EMC-C   | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY PG16, POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR对角锁定顶出上壳PG16 银白色 | -                          | -                          | PG16                       | -             |               |
| T1920100140-009    | H10BPR-TGH-M40-EMC-C    | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY M40, POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR对角锁定顶出上壳M40 黑色           | -                          | -                          | M40                        | -             |               |
| T1920100132-009    | H10BPR-TGH-M32-EMC-C    | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY M32, POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR对角锁定顶出上壳M32 黑色           | -                          | -                          | M32                        | -             |               |
| T1920100129-009    | H10BPR-TGH-PG29-EMC-C   | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY PG29, POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR对角锁定顶出上壳PG29 黑色         | -                          | -                          | PG29                       | -             |               |
| T1920100125-009    | H10BPR-TGH-M25-EMC-C    | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY M25, POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR对角锁定顶出上壳M25 黑色           | -                          | -                          | M25                        | -             |               |
| T1920100121-009    | H10BPR-TGH-PG21-EMC-C   | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY PG21, POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR对角锁定顶出上壳PG21 黑色         | -                          | -                          | PG21                       | -             |               |
| T1920100120-009    | H10BPR-TGH-M20-EMC-C    | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY M20, POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR对角锁定顶出上壳M20 黑色           | -                          | -                          | M20                        | -             |               |
| T1920100116-009    | H10BPR-TGH-PG16-EMC-C   | H10BPR HOOD, DIAGONAL LOCKING, TOP ENTRY PG16, POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR对角锁定顶出上壳PG16 黑色         | -                          | -                          | PG16                       | -             |               |
| PART NUMBER<br>料 号 | PART DESCRIPTION<br>描 述 |                                                                                                     | PG/M THREAD-3<br>PG/M 螺纹-3 | PG/M THREAD-2<br>PG/M 螺纹-2 | PG/M THREAD-1<br>PG/M 螺纹-1 | DIM A<br>尺寸 A | TYPE<br>类型    |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS: mm  
  
MATERIAL: -  
-

0 PLC ±  
1 PLC ±  
2 PLC ±  
3 PLC ±  
4 PLC ±  
ANGLES ±  
FINISH -  
-

DWN: DAVID.WANG  
CHK: CHRIS.WANG  
APVD: XIANG.YU  
Z0SEP2016  
Z0SEP2016  
Z0SEP2016  
Customer Drawing

TE Connectivity

H10BPR-TGH-PG/M-EMC-C

SIZE: A1  
CAGE CODE: -  
DRAWING NO: T192010XXXXX09  
RESTRICTED TO: -

SCALE: 1:1  
SHEET: 2 OF 2  
REV: A1

4805 (3/13)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А