



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.




RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.


© COPYRIGHT    By   

REVISIONS







| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|-----|-------------|------|-----|------|
|   | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |







POLY BAG  
127mm(L)X 203mm(W)X0.07mm(H)



INEER BOX 320mm(L)X220mm  
(W)X155mm(H)



CARTON  
340mm(L)X470mm(W)X365mm(H)  
(FOR HEADER 12P~32P ONLY)



CARTON  
340mm(L)X470mm(W)X178mm(H)  
(FOR HEADER 6P~10P ONLY)

|              |     |             |             |
|--------------|-----|-------------|-------------|
| 23,400       | 650 |             | 9-1470109-6 |
| 10,240       | 160 |             | 8-1470109-0 |
| 10,240       | 160 | 7-1470109-2 | 3-1470109-2 |
| 10,240       | 160 | 7-1470109-0 | 3-1470109-0 |
| 10,240       | 160 | 6-1470109-8 | 2-1470109-8 |
| 14,400       | 200 | 6-1470109-6 | 2-1470109-6 |
| 14,400       | 200 | 6-1470109-4 | 2-1470109-4 |
| 14,400       | 200 | 6-1470109-2 | 2-1470109-2 |
| 16,000       | 250 | 6-1470109-0 | 2-1470109-0 |
| 19,200       | 300 | 5-1470109-8 | 1-1470109-8 |
| 19,200       | 300 | 5-1470109-6 | 1-1470109-6 |
| 22,400       | 350 | 5-1470109-4 | 1-1470109-4 |
| 25,600       | 400 | 5-1470109-2 | 1-1470109-2 |
| 14,400       | 450 | 5-1470109-0 | 1-1470109-0 |
| 17,600       | 550 | 4-1470109-8 | 1470109-8   |
| 23,400       | 650 | 4-1470109-6 | 1470109-6   |
| APQ          |     | PPQ         | PART NO.    |
| (POS/CARTON) |     | (POS/BAG)   |             |

|                                                                                       |  |                                        |                            |                              |                                                                                                                  |                                        |  |           |  |            |  |               |  |       |  |     |  |       |  |        |  |     |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-----------|--|------------|--|---------------|--|-------|--|-----|--|-------|--|--------|--|-----|--|----|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  |                                        | DWN<br>O. HU<br>27JUN2007  |                              | <div></div> TE Connectivity |                                        |  |           |  |            |  |               |  |       |  |     |  |       |  |        |  |     |  |    |  |
| DIMENSIONS:                                                                           |  |                                        | CHK<br>S. HOU<br>27JUN2007 |                              |                                                                                                                  |                                        |  |           |  |            |  |               |  |       |  |     |  |       |  |        |  |     |  |    |  |
| mm                                                                                    |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |                            | APVD<br>W.J. KE<br>27JUN2007 |                                                                                                                  | NAME                                   |  |           |  |            |  |               |  |       |  |     |  |       |  |        |  |     |  |    |  |
|  |  | 0 PLC ± -                              |                            | PRODUCT SPEC                 |                                                                                                                  | 2.0MM PITCH HEADER, DIP, VERTICAL TYPE |  |           |  |            |  |               |  |       |  |     |  |       |  |        |  |     |  |    |  |
|                                                                                       |  | 1 PLC ± -                              |                            | —                            |                                                                                                                  |                                        |  |           |  |            |  |               |  |       |  |     |  |       |  |        |  |     |  |    |  |
|  |  | 2 PLC ± -                              |                            | APPLICATION SPEC             |                                                                                                                  | SIZE                                   |  | CAGE CODE |  | DRAWING NO |  | RESTRICTED TO |  |       |  |     |  |       |  |        |  |     |  |    |  |
|                                                                                       |  | 3 PLC ± -                              |                            | —                            |                                                                                                                  | A2                                     |  | 00779     |  | C-1470109  |  | —             |  |       |  |     |  |       |  |        |  |     |  |    |  |
|                                                                                       |  | 4 PLC ± -                              |                            | —                            |                                                                                                                  |                                        |  |           |  |            |  |               |  |       |  |     |  |       |  |        |  |     |  |    |  |
| MATERIAL                                                                              |  | FINISH                                 |                            | WEIGHT                       |                                                                                                                  | A2                                     |  | 00779     |  | C-1470109  |  | —             |  |       |  |     |  |       |  |        |  |     |  |    |  |
| —                                                                                     |  | —                                      |                            | —                            |                                                                                                                  | CUSTOMER DRAWING                       |  |           |  |            |  |               |  | SCALE |  | 7:1 |  | SHEET |  | 2 OF 2 |  | REV |  | E2 |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А