




PRODUCT NUMBER

SEE TABLE

DIM "B" ±.005
SEE NOTE 5

.100 [2.54] 3X

.320 [8.13]

.275 $\pm .005$ $\begin{matrix} +.12 \\ -.00 \end{matrix}$ [6.98 $\begin{matrix} +.12 \\ -.00 \end{matrix}$]

$\square$.002:1

NOTE 4

DIM "A" ±.010
SEE NOTE 5

DIM "C" 2X
SEE NOTE 5

.275 [6.98]

φ.100 [2.54] 2X

-A-

.72 [18.3]

.386 [9.80]

-B-

TAIL LENGTH
SEE TABLE


.100 [2.54] 2X

.400 [10.16]



.100 [2.54] TYP.

.025 [.63] @ TIPS

ϕ .020/.51 (M) A B

mat'l. code SEE NOTE 3				surface ISO 1302 ✓			tolerance ISO 406 ISO 1101			projection 			product family HPC										
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified								title 3 ROW R/A RECEPTACLE SOLDER TAIL, 1 GUIDE PIN											
P	ELX-I-28732	MJA	08/12/17	angles	linear	.XX ±.01/.3																	
-	-	-	-			.XXX ±.005/.13																	
J	V82250	HTB	12/28/98			σ±2'	.XXXX ±.0020/.051																
K	V00253	JWS	1/12/00	dr	D. HORCHLER		10/18/05					dwg no		sheet 1 of 3				size					
L	V03-0301	TAB	4/30/03	enrg	T. BREWBAKER		10/18/05					50001		A3									
M	V05-0639	DCH	10/18/05	chr	M JACOB		08/12/17																
N	M06-0255	AEA	7/06/06	appd	BIJU K PAUL		08/12/17																
sheet index		revision sheet		P	P	N								type Product Customer Drawing									
				1	2	3																	

PRODUCT NUMBER
SEE TABLE



RECOMMENDED PCB LAYOUT
(ALL HOLES LOCATED ON .100 [2.54] GRID
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

NOTES:

1. PRODUCT NUMBERING CODE:

50001 - X YYY Z LF

LEAD FREE (OPTIONAL)
TAIL LENGTH SEE TABLE
NO. OF POSITIONS SEE NOTE 2
PLATING SEE TABLE
BASE NUMBER

PRODUCT NUMBERING CODE FOR
SELECT LOAD PART NUMBERS:

50001 - XXYYY LF

LEAD FREE (OPTIONAL)
SEQUENCE NUMBER
ALWAYS 'XX'
BASE NUMBER

- ② THIS PRODUCT IS CONFIGURED IN SIZES OF 20 THRU 122 COLUMNS IN INCREMENTS OF TWO.
i.e.: 20,22,24,26.....118,120,122.
- ③ HOUSING MATERIAL: GLASS AND MINERAL FILLED THERMOPLASTIC.
CONTACT MATERIAL: BeCu
- ④ COMPANY NAME, PART NUMBER AND LOT CODE TO APPEAR ON THIS SURFACE PER BUS-12-108.
- ⑤ LENGTH FORMUALS:
DIM A= .100/2.54 X NO. OF COLUMNS + 1.05/26.7
DIM B= .100/2.54 X NO. OF COLUMNS + .750/19.05
DIM C= .100/2.54 X NO. OF COLUMNS DIVIDED BY 2 - .100/2.54
6. PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
7. THIS HOUSING (WITH "LF" SUFFIX) WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURES FOR 10-30 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
- ⑧ PLATING OPTION:
MAY BE EITHER GOLD OR GXT PLATED AT MANUFACTURER'S OPTION.

mat'l. code SEE NOTE 3				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection 	product family HPC			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		INCH/MM	title 3 ROW R/A RECEPTACLE SOLDER TAIL, 1 GUIDE PIN			
P				angles	linear					
				$\sigma \pm 2'$		scale 1:1				
				dr	D. HORCHLER	10/18/05				
				enr	T. BREWBAKER	10/18/05				
				chr	M JACOB	08/12/17				
				appd	BIJU K PAUL	08/12/17	type Product Customer Drawing			
sheet index	revision sheet									

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А