THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	AA	REVISED PER ECO-16-016096	9NOV2016	DS	SY







SECTION T–T



RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	DWN R.K. SEIFRIED 04/09/90	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]	CHK G.SKIPPER 01/21/92	NAME HDI, 3 ROW, PIN ASSEMBLY 4.83 [.190] LONG SOLDER PINS	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± – 1 PLC ± – 2 PLC ± – 3 PLC ± 0.13 [.005] 4 PLC ± – ANGLES ± –	APVD –	SIZE A1	CAGE CODE 00779
	PRODUCT SPEC –	DRAWING NO C-532433	RESTRICTED TO –
	APPLICATION SPEC –		
MATERIAL 1 2	WEIGHT 0	FINISH 3 12	
	CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2 REV AA

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -.- .
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	–	SEE SHEET 1	–	—	—

1. HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR–BLACK.
2. CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
3. FINISH:
   MATING AREA: MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF PRODUCT SPECIFICATION 108–9063; BASED ON TELCORDIA DR–1217–CORE APPLICATIONS IN UNCONTROLLED ENVIRONMENTS.
   SOLDER TAILS AREA: TIN–LEAD PLATED.
4. SOLDER PIN POST RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE SIZES ARE 0.94–1.09 [.037–.043]; RECOMMENDED PAD DIA IS 1.52 [.060].
5. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.
6. HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.
7. PART NUMBER IS OBSOLETE.
8. NO CONTACT LUBRICANT
9. AMP, PART NUMBER, AND DATE CODE
10. OEFD0–983–9909–106, REV _, 00779 AND DATE CODE, ONLY FOR PART NUMBER 2–532433–3
11. PART NUMBER IS FOR ROCKWELL COLLINS.
12. FINISH:
    CONTACT FINISH: .00127–.00254 [.000050–.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .000762 [.000030] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN–LEAD PLATED POSTS.

E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER
137.16 [5.400]	54	140.97 [5.550]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	165	3–532433–8
60.96 [2.400]	24	64.77 [2.550]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	75	3–532433–1
60.96 [2.400]	24	64.77 [2.550]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	75	2–532433–3
———	——	———	———	———	——	2–532433–2
43.18 [1.700]	17	46.99 [1.850]	57.15 [2.250]	64.77 [2.550]	54	2–532433–1
———	——	———	———	———	——	2–532433–0
210.82 [8.300]	83	214.63 [8.450]	224.79 [8.850]	232.41 [9.150]	252	1–532433–9
———	——	———	———	———	——	1–532433–8
———	——	———	———	———	——	1–532433–7
———	——	———	———	———	——	1–532433–6
———	——	———	———	———	——	1–532433–5
213.36 [8.400]	84	217.17 [8.550]	227.33 [8.950]	234.95 [9.250]	255	1–532433–4
200.66 [7.900]	79	204.47 [8.050]	214.63 [8.450]	222.25 [8.750]	240	1–532433–3
187.96 [7.400]	74	191.77 [7.550]	201.93 [7.950]	209.55 [8.250]	225	1–532433–2
175.26 [6.900]	69	179.07 [7.050]	189.23 [7.450]	196.85 [7.750]	210	1–532433–1
162.56 [6.400]	64	166.37 [6.550]	176.53 [6.950]	184.15 [7.250]	195	1–532433–0
149.86 [5.900]	59	153.67 [6.050]	163.83 [6.450]	171.45 [6.750]	180	532433–9
137.16 [5.400]	54	140.97 [5.550]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	165	532433–8
124.46 [4.900]	49	128.27 [5.050]	138.43 [5.450]	146.05 [5.750]	150	532433–7
111.76 [4.400]	44	115.57 [4.550]	125.73 [4.950]	133.35 [5.250]	135	532433–6
99.06 [3.900]	39	102.87 [4.050]	113.03 [4.450]	120.65 [4.750]	120	532433–5
86.36 [3.400]	34	90.17 [3.550]	100.33 [3.950]	107.95 [4.250]	105	532433–4
78.74 [3.100]	31	82.55 [3.250]	92.71 [3.650]	100.33 [3.950]	96	532433–3
73.66 [2.900]	29	77.47 [3.050]	87.63 [3.450]	95.25 [3.750]	90	532433–2
60.96 [2.400]	24	64.77 [2.550]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	75	532433–1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± 0.13 [.005]
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL 1 2

FINISH 3 12

DWN R.K. SEIFRIED 04/09/90
CHK G.SKIPPER 01/21/92
APVD — –
PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT 0

TE Connectivity

NAME HDI, 3 ROW, PIN ASSEMBLY, 4.83 [.190] LONG SOLDER PINS –

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C–532433	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 2 OF 2 | REV AA

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А