






## CODE 41 - BRAID TAIL BACKSHELL

**204M016-19B08**

SERIES \_\_\_\_\_  
 ORDER NUMBER (TABLE 1) \_\_\_\_\_  
 MATERIAL \_\_\_\_\_  
   REFER TO CH00-0250-004  
 FINISH \_\_\_\_\_  
   REFER TO CH00-0250-004  
 ENTRY SIZE (TABLE 2) \_\_\_\_\_  
 MODIFICATION CODE \_\_\_\_\_  
   REFER TO CH00-0250-004 (2)

### NOTES:

1. THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR.
- (2) FOR ADDITIONAL DIMENSIONS, ORDERING INFORMATION AND MODIFICATIONS, SEE CH00-0250-004
3. BACKSHELL TO BE PERMANENTLY MARKED/BAGGED AND LABELLED WITH CODE IDENTIFICATION NUMBER AND PART NUMBER. (e.g. 06090-204M012-19B08).
- (4) WHEN ENTRY SIZE EXCEEDS "MAX ENTRY", A 2 PIECE BACKSHELL (TYPE 2) IS SUPPLIED.
5. BRAID TERMINATION RING MAY BE SUPPLIED AS TINEL-LOCK SHAPE MEMORY RING AT MANUFACTURERS OPTION.
6. BACKSHELL MATES TO MIL-DTL-38999 SERIES I & II, CLASS E & T, MS27466, MS27467, MS27468, MS27472, MS27473, MS27474, MS27479, MS27480, MS27481, MS27484, MS27497, MS27652, MS27653, MS27654, MS27656 CONNECTORS.

DRAWN	K.WINCZURA	DATE 17/04/2015	 3RD ANGLE PROJECTION NOT TO SCALE	<b>TITLE:</b>  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">BRAID TAIL BACKSHELL</div>	 <b>Polamco</b>  TE connectivity												
CHECKED		17/04/2015	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES GENERAL TOL LINEAR +/-0.25MM ANGULAR +/- 1°	<b>ASSY USED ON:</b>  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">MIL-DTL-38999 SERIES I &amp; II</div>													
APPROVED	K.SHEPPARD	27/04/2015		REVISIONS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">LTR</th> <th style="width: 65%;">DESCRIPTION</th> <th style="width: 15%;">DATE</th> <th style="width: 15%;">APPROVED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M</td> <td>REVISED PER ECN AD930</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>REVISED PER ECO-15-012000</td> <td>01/09/2015</td> <td>H.SMITH</td> </tr> </tbody> </table>		LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED	M	REVISED PER ECN AD930			N	REVISED PER ECO-15-012000	01/09/2015	H.SMITH
LTR	DESCRIPTION	DATE				APPROVED											
M	REVISED PER ECN AD930																
N	REVISED PER ECO-15-012000	01/09/2015	H.SMITH														
APPROVED	H.SMITH	01/09/2015															
TE CAGE CODE: 06090 POLAMCO/TE CAGE CODE: U5792				TE CONNECTIVITY - POLAMCO LTD RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AND THE INFORMATION SET FORTH HEREON AT ANY TIME. USERS SHOULD INDEPENDENTLY EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.	DRAWING NO: <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">204M0XX</div>	DRAWING REV: <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">N</div>	SHT <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">1</div>										

IF MAX ENTRY IS EXCEEDED BACKSHELL  
WILL BE SUPPLIED AS TYPE 2



TABLE 1

ORDER NUMBER	SHELL SIZE SER 1 / SER 2	A THREAD	ØB MAX	MAX ENTRY
08	09 / 08	7/16-28UNEF	18,3	04
10	11 / 10	9/16-24UNEF	21,5	06
12	13 / 12	11/16-24UNEF	24,5	08
14	15 / 14	13/16-20UNEF	27,8	10
16	17 / 16	15/16-20UNEF	30,8	12
18	19 / 18	1 1/16-18UNEF	34,1	13
20	21 / 20	1 3/16-18UNEF	37,3	15
22	23 / 22	1 5/16-18UNEF	40,5	17
24	25 / 24	1 7/16-18UNEF	43,7	18

TABLE 2

ENTRY SIZE	ØK MAX	ØZ REF	ØY REF
03	NA	4,77	13,1
04	NA	6,35	13,1
05	21,0	7,92	13,1
06	21,0	9,52	17,9
07	21,0	11,12	17,9
08	24,5	12,70	17,9
09	24,5	14,27	17,9
10	29,0	15,87	24,2
11	32,5	17,47	24,2
12	32,5	19,05	24,2
13	35,5	20,62	24,2
14	35,5	22,23	30,6
15	37,0	23,82	30,6
16	37,0	25,40	30,6
17	40,0	26,98	33,2
18	40,0	28,60	33,2
20	43,5	31,80	42,0
21	48,5	33,34	42,0
22	48,5	35,00	42,0
24	52,1	38,10	42,0
28	58,5	44,45	49,0

LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
M	REVISED PER ECN AD930		
N	REVISED PER ECO-15-012000	01/09/2015	H.SMITH

**TITLE:**  
**BRAID TAIL BACKSHELL**

**ASSY USED ON:**  
**MIL-DTL-38999 SERIES I & II**

**Polamco**  
TE connectivity

TE CAGE CODE: 06090  
POLAMCO/TE CAGE CODE: U5792

TE CONNECTIVITY - POLAMCO LTD RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AND THE INFORMATION SET FORTH HEREON AT ANY TIME. USERS SHOULD INDEPENDENTLY EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.

DRAWING NO: <b>204M0XX</b>	DRAWING REV: <b>N</b>	SHT <b>2</b>
-------------------------------	--------------------------	-----------------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А