

Carbon Composition Resistors

Type CBT Series

Type CBT Series



The CBT series of resistors is constructed utilising solid carbon composition, which is the traditional medium for absorbing high energy pulses, in cases of high inrush current. These resistors have evolved over many years to have excellent pulse withstand capabilities, whilst remaining very stable. These improved characteristics have been achieved by prudent selection of materials of optimum physical properties and by advances in the manufacturing process.

Key Features

- Designed for Pulse Withstand
- Range of Resistance Tolerances
- Solid Carbon Composition
- Low Cost, High Performance
- Two Sizes Available
- Wide Range of Resistance Values
- Supplied Ammo Pack in boxes of 2000


Characteristics - Electrical

| | CBT25 | CBT50 |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Power at 70°C Ambient: | 0.25 Watts Derating to 0 at +125°C | 0.5 Watts Derating to 0 at +125°C |
| Maximum Voltage: | 250 Volts | 350 Volts |
| Resistance Range: | 1R0 - 5M6 | 1R0 - 22M |
| Resistance Values: | 5% E24 Series 10% E12 Series | 20% E6 Series |
| Voltage Coefficient: | ± 0.035%/V | ± 0.035%/V |
| Limiting Element Voltage: | 250 Volts | 350 Volts |
| Maximum Overload Voltage: | 400 Volts | 700 Volts |
| Insulation Resistance: | 1000 M minimum | |

Characteristics - Environmental

| | |
|---|-----------------|
| Operating Temperature Range: | -55°C to +125°C |
| Temperature Cycles: (-55°C to +125°C, 5 cycles) | ΔR/R ± 2% |
| Load Life (1000 hours at 70°C): | ΔR/R ± 10% |
| Resistance to Solder Heat: (350°C for 3 seconds) | ΔR/R ± 3% |
| Short Time Overload: (2.5 x Rated Power for 5 seconds) | ΔR/R ± 2% |
| Humidity (40°C, 95%RH, 240 hrs): | ΔR/R ± 3% |



Dimensions-



| Style | L | D | l | d |
|-------|-----------|-----------|---------|-----|
| CBT25 | 6.3 ± 0.7 | 2.4 ± 0.1 | 27 min. | 0.6 |
| CBT50 | 9.5 ± 0.8 | 3.6 ± 0.2 | 25 min. | 0.7 |

Pulse Withstand Characteristics

Charging and Discharging a 2000 pF Capacitor for 100 Cycles



How to Order

| CBT | 25 | J | 10K |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| Common Part | Size | Tolerance | Resistance Value |
| Carbon Composition Resistor | 25 - 0.25W 50 - 0.5W | J - ±5% K - ±10% M - ±20% | 1 ohm (1 ohm) 1R0 1K ohm (1000 ohms) 1K 100K ohm (100000 ohms) 100K 1M ohm (1000000 ohms) 1M |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А