

© COPYRIGHT 1979 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA.
ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED. AMP INCORPORATED PRODUCTS
COVERED BY U. S. AND FOREIGN PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.

PART NO.	NO. OF POSITIONS	A	B	C	D
583407-1	28	4.350	4.050	.150	.150
2	13	2.100	1.800		
3	23	3.600	3.300		
4	3	.600	.300		
5	4	.750	.450		
6	5	.900	.600		
7	6	1.050	.750		
8	7	1.200	.900		
9	8	1.350	1.050		
10	9	1.500	1.200		
11	10	1.650	1.350		
583407-2	11	1.800	1.500	.150	.150
12	12	1.950	1.650		
13	14	2.250	1.950		
14	15	2.400	2.100		
15	16	2.550	2.250		
16	17	2.700	2.400		
17	18	2.850	2.550		
18	19	3.000	2.700		
19	20	3.150	2.850		
20	21	3.300	3.000		
21	22	3.450	3.150		
22	24	3.750	3.450		
23	25	3.900	3.600		
24	26	4.050	3.750		
25	27	4.200	3.900		
26	29	4.500	4.200		
27	30	4.650	4.350		
28	31	4.800	4.500		
29	32	4.950	4.650		
30	33	5.100	4.800		
31	34	5.250	4.950		
32	35	5.400	5.100		
33	36	5.550	5.250		
34	37	5.700	5.400		
35	38	5.850	5.550		
36	39	6.000	5.700		
37	40	6.150	5.850		
38	41	6.300	6.000		
39	42	6.450	6.150		
40	43	6.600	6.300		
41	44	6.750	6.450		
42	45	6.900	6.600		
43	46	7.050	6.750		
44	47	7.200	6.900		
45	48	7.350	7.050		
46	49	7.500	7.200		
47	50	7.650	7.350		
48	55	8.400	8.100		
49	58	8.850	8.550		
50	2	.450	.150		
583407-3	52	7.950	7.650	.150	.150

OBSOLETE OBSOLETE OBSOLETE OBSOLETE 

OBSOLETE

OBSOLETE BOTTOM OF
CARD SLOT

.135 REF

.235±.010

A±.030

C

B

D

.010x.024 POST

POST TO BE
SOLDERABLE

.200 TYP

.610

.225 REF

.400 REF

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED DIMENSIONS
ARE IN INCHES.
TOLERANCES ON:
DECIMALS ±
ANGLES ±

MATERIAL

FINISH



CONTRACT NO

DR
Debra Kelly 5-22-79CHK
D. Bushey 5-29-79APPD
D. Bushey 5-29-79APPD
J. Kaufman 5-29-79

DSGN APPD

OTHER APPD

AMP | AMP INCORPORATED
Harrisburg, Pa.


NAME
HOUSING ASSEMBLY TWIN LEAF
.150 & SOLDER TYPE POST

SIZE	CODE	IDENT NO	DRAWING NO	REV
C	00779	583407	AC1	


SCALE	SHEET	OF 2
-------	-------	------

COPYRIGHT 1979 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA.
ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED. AMP INCORPORATED PRODUCTS
COVERED BY U. S. AND FOREIGN PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.

REVISIONS					DATE	APPROVED
P/	F/	ZONE	LTR	DESCRIPTION		
				SEE SHEET 1		




BOARD LAYOUT FOR USE WITH AMP CARD GUIDE PART NO. 583671



MINIMUM = $\phi + .200$


BOARD LAYOUT FOR USE WITH AMP CARD GUIDE PART NO. 583408 OR 583425




BOARD LAYOUT FOR USE WITH CUSTOMER SUPPLIED CARD GUIDE

INTER-CONTACT KEYING PLUG	R	FOR CENTER LINE SPACING
530030-1	.050	.125 - .150 - .156
530030-2	.040	.100

ON-CONTACT KEYING PLUG	S	FOR CENTER LINE SPACING
583714-1	.129	.100 - .125
583714-2	.160	.150 - .156



BOARD LAYOUT FOR USE WITH END CAP



DAUGHTER BOARD LAYOUT

1. MAX ALLOWABLE WARPAGE OF MOTHER BOARD NOT TO EXCEED .005/IN. MAX ALLOWABLE BOW OF DAUGHTER BOARD NOT TO EXCEED .010/IN. THICKNESS OF MOTHER BOARD IS .062 FOR DOUBLE SLOTTED CARD GUIDES & .104 MAX FOR ALL OTHER MOUNTING CONDITIONS.
2. EACH PAD LOCATION INCREASES BY $\phi \pm .005$ WITH A NON-CUMULATIVE TOLERANCE OF $\pm .005$.
CIRCUIT PAD WIDTH - .052 FOR .100 ϕ .072 FOR .150 ϕ
.072 FOR .125 ϕ .080 FOR .156 ϕ
3. ϕ INCREMENTS ON MOTHER BOARD HAVE $\pm .003$ NON-CUMULATIVE TOLERANCE
4. X IS A CUSTOMER CONTROLLED DIMENSION EXCEPT FOR END CAP ASSYS WHERE X = $\phi - .008$
5. THE SLOT FOR INTERCONTACT KEYING PLUGS MUST BE CENTERED BETWEEN THE PRINTED CIRCUIT PADS, WHILE THE SLOT FOR ON CONTACT KEYING PLUGS MUST BE CENTERED ON THE AREA OF A PRINTED CIRCUIT PAD.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. TOLERANCES ON: DECIMALS ± ANGLES ±		CONTRACT NO DR Delia Kelly 5-22-79 CHK Dr. Bushey 5-29-79 APPD Dr. Bushey 5-29-79 APPD J. Kaufman 5-29-79		PART NO	
MATERIAL		FINISH		AMP INCORPORATED Harrisburg, Pa.	
NAME		HOUSING ASSEMBLY TWIN LEAF CONNECTOR .150 CENTERS		REV	
SIZE		CODE IDENT NO		DRAWING NO	
C		00779		583407	
SCALE		SHEET 2 OF 2		AC1	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А