




STYLE U




STYLE Z



STYLE F




STYLE D





|                |            |                                                  |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |        |                                                             |                                |
|----------------|------------|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| DRAWN          | K.SHEPPARD | DATE<br>29/11/2011                               |  |  3RD ANGLE<br>PROJECTION<br>NOT TO SCALE                                                                         |  <b>POLAMCO LTD</b><br>WESTON LOCK<br>LOWER BRISTOL ROAD<br>BATH BA2 1EP | PAGE 1 | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES |                                |
| SALES<br>APPR  | A.POLSON   | 11/11/2011                                       |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |        |                                                             |                                |
| DESIGN<br>APPR |            |                                                  |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |        |                                                             |                                |
| QUAL<br>APPR   |            |                                                  |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |        |                                                             |                                |
| ISSUE<br>6     | REV<br>3   | DCR                                              |  | THIS DRAWING IS<br>COPYRIGHTANDTHE<br>PROPERTY OF<br>POLAMCO LTD<br>IT MUST NOT BE COPIED,<br>USED FOR MANUFACTURE<br>OR OTHERWISE<br>DISCLOSED WITHOUT<br>PRIOR WRITTEN CONSENT<br>OF THE COMPANY. | ASSY USED ON: MIL-DTL-83513                                                                                                                                 |        |                                                             | MATERIAL<br>ALUMINIUM<br>ALLOY |
|                |            |                                                  |  |                                                                                                                                                                                                     | TITLE:<br><br>BANDING BACKSHELL                                                                                                                             |        |                                                             |                                |
|                |            |                                                  |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |        |                                                             |                                |
| WEIGHT         |            | GENERAL TOL<br>LINEAR +/-0.1MM<br>ANGULAR +/- 1° |  |                                                                                                                                                                                                     | PART NUMBER:<br><br>RBTMM SERIES                                                                                                                            |        |                                                             | DRAWING NO:<br>P22259          |
|                |            |                                                  |  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |        |                                                             |                                |

## HARDWARE OPTION EK



## HARDWARE OPTION F



|                                              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXAMPLE PART NUMBER:<br>RBTMM-U-21-06-1-C-SL |                                                                                                                                                    |
| RBTMM =                                      | POLAMCO SERIES                                                                                                                                     |
| U =                                          | ANGLE: U - TOP ENTRY<br>Z - SIDE ENTRY<br>F - 45° ENTRY<br>D - DUAL ENTRY                                                                          |
| 21 =                                         | SHELL SIZE (TABLE 1)                                                                                                                               |
| 06 =                                         | ENTRY SIZE (TABLE 2)                                                                                                                               |
| 1 =                                          | MATERIAL (ALUMINIUM ALLOY)                                                                                                                         |
| C =                                          | PLATING (TABLE 3)                                                                                                                                  |
| SL =                                         | SCREW REF. SL - SLOTTED HEAD JACKSCREW<br>SK - SOCKET HEAD JACKSCREW<br>EK - EXTENDED JACKSCREW<br>F - FEMALE JACKPOST<br>FSK - FLOATING JACKSCREW |

| TABLE 1<br>SHELL<br>SIZE | A     | B     | C    | D    | J MAX | K     | M MAX | N    | MAX ENTRY<br>STYLES U, F & D | MAX ENTRY<br>STYLE Z |
|--------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------------------------------|----------------------|
| 09                       | 19,68 | 14,35 | 9,0  | 9,0  | 16,2  | 11,05 | 25,4  | 16,5 | 08                           | 10                   |
| 15                       | 23,50 | 18,16 | 9,0  | 12,0 | 17,1  | 11,20 | 26,2  | 17,8 | 08                           | 12                   |
| 21                       | 27,30 | 21,97 | 9,0  | 15,0 | 18,0  | 11,63 | 26,7  | 18,7 | 08                           | 13                   |
| 25                       | 29,84 | 24,51 | 9,0  | 16,5 | 19,0  | 12,27 | 27,7  | 20,3 | 08                           | 14                   |
| 31                       | 33,66 | 28,32 | 9,0  | 18,0 | 19,2  | 12,09 | 28,7  | 21,8 | 09                           | 15                   |
| 37                       | 37,46 | 32,13 | 9,0  | 19,0 | 19,7  | 12,14 | 31,2  | 23,5 | 09                           | 16                   |
| 51                       | 36,20 | 30,86 | 10,0 | 19,8 | 21,8  | 13,91 | 31,8  | 24,8 | 10                           | 17                   |
| 69                       | 44,00 | 38,48 | 10,0 | 19,8 | 21,8  | 13,91 | 31,8  | 24,8 | 10                           | 17                   |
| 100                      | 54,86 | 45,72 | 11,4 | 21,3 | 25,8  | 17,45 | 33,5  | 26,7 | 12                           | 18                   |

| TABLE 2<br>ENTRY<br>SIZE | G<br>MIN | H    |
|--------------------------|----------|------|
| 04                       | 3,18     | 6,4  |
| 05                       | 3,97     | 7,2  |
| 06                       | 4,77     | 8,0  |
| 07                       | 5,56     | 8,8  |
| 08                       | 6,35     | 9,6  |
| 09                       | 7,14     | 10,4 |
| 10                       | 7,94     | 11,2 |
| 11                       | 8,73     | 12,0 |
| 12                       | 9,52     | 12,8 |
| 13                       | 10,31    | 13,5 |
| 14                       | 11,10    | 14,3 |
| 15                       | 11,89    | 15,1 |
| 16                       | 12,70    | 15,9 |
| 17                       | 13,47    | 16,7 |
| 18                       | 14,26    | 17,5 |

STYLE Z ONLY

| TABLE 3<br>CODE | PLATING                                        |
|-----------------|------------------------------------------------|
| B               | CADMIUM OLIVE DRAB OVER ELECTROLESS NICKEL     |
| C               | ELECTROLESS NICKEL                             |
| U               | UNPLATED                                       |
| Y               | YELLOW CHROMATE OVER CADMIUM                   |
| ZB              | ZINC COBALT OLIVE DRAB OVER ELECTROLESS NICKEL |

LIST NOT EXHAUSTIVE - FOR COMPREHENSIVE LIST AND SPECS SEE WEBSITE

|                |            |                                                  |  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |        |                                                             |
|----------------|------------|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| DRAWN          | K.SHEPPARD | DATE<br>29/11/2011                               |  |  3RD ANGLE<br>PROJECTION<br>NOT TO SCALE                                                                               |  <b>POLAMCO LTD</b><br>WESTON LOCK<br>LOWER BRISTOL ROAD<br>BATH BA2 1EP | PAGE 2 | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES |
| SALES<br>APPR  | A.POLSON   | 11/11/2011                                       |  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |        |                                                             |
| DESIGN<br>APPR |            |                                                  |  | THIS DRAWING IS<br>COPYRIGHT AND THE<br>PROPERTY OF<br>POLAMCO LTD<br><br>IT MUST NOT BE COPIED,<br>USED FOR MANUFACTURE<br>OR OTHERWISE<br>DISCLOSED WITHOUT<br>PRIOR WRITTEN CONSENT<br>OF THE COMPANY. | ASSY USED ON: MIL-DTL-83513                                                                                                                                 |        | MATERIAL<br>ALUMINIUM<br>ALLOY                              |
| QUAL<br>APPR   |            |                                                  |  |                                                                                                                                                                                                           | TITLE:                                                                                                                                                      |        |                                                             |
| ISSUE<br>6     | REV<br>3   | DCR                                              |  |                                                                                                                                                                                                           | BANDING BACKSHELL                                                                                                                                           |        |                                                             |
| WEIGHT         |            | GENERAL TOL<br>LINEAR +/-0.1MM<br>ANGULAR +/- 1° |  |                                                                                                                                                                                                           | PART NUMBER:<br><br>RBTMM SERIES                                                                                                                            |        | NCAGE CODE U5792                                            |
|                |            |                                                  |  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |        | DRAWING NO:<br>P22259                                       |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А